

# Inhaltsverzeichnis

<b>Aiways</b>	Seite	<b>2</b>
<b>Alfa Romeo</b>	Seite	<b>2</b>
<b>Audi</b>	Seite	<b>3-10</b>
<b>BMW</b>	Seite	<b>11-20</b>
<b>BYD</b>	Seite	<b>20</b>
<b>Citroen</b>	Seite	<b>21-23</b>
<b>Cupra</b>	Seite	<b>23-24</b>
<b>Dacia</b>	Seite	<b>25</b>
<b>Fiat</b>	Seite	<b>26-27</b>
<b>Fisker</b>	Seite	<b>27</b>
<b>Ford</b>	Seite	<b>28-33</b>
<b>Great Wall</b>	Seite	<b>33</b>
<b>Honda</b>	Seite	<b>34</b>
<b>Hyundai</b>	Seite	<b>35-37</b>
<b>Isuzu</b>	Seite	<b>38</b>
<b>Jaguar</b>	Seite	<b>39</b>
<b>Jeep</b>	Seite	<b>40-41</b>
<b>Kia</b>	Seite	<b>42-44</b>
<b>Lancia</b>	Seite	<b>45</b>
<b>Landrover</b>	Seite	<b>46-47</b>
<b>Lexus</b>	Seite	<b>48</b>
<b>Lynk&amp;Co</b>	Seite	<b>48</b>



<b>MAN / Maserati</b>	Seite	<b>49</b>
<b>Mazda</b>	Seite	<b>50-51</b>
<b>Mercedes</b>	Seite	<b>52-64</b>
<b>MG</b>	Seite	<b>65</b>
<b>Mini One</b>	Seite	<b>65-67</b>
<b>Mitsubishi</b>	Seite	<b>68</b>
<b>Nissan</b>	Seite	<b>69-70</b>
<b>Opel</b>	Seite	<b>71-75</b>
<b>Peugeot</b>	Seite	<b>76-79</b>
<b>Porsche</b>	Seite	<b>80-81</b>
<b>Renault</b>	Seite	<b>82-83</b>
<b>Seat</b>	Seite	<b>84-86</b>
<b>Skoda</b>	Seite	<b>87-91</b>
<b>Smart</b>	Seite	<b>92</b>
<b>Ssang Yong</b>	Seite	<b>93</b>
<b>Subaru</b>	Seite	<b>94-95</b>
<b>Suzuki</b>	Seite	<b>96</b>
<b>Tesla</b>	Seite	<b>97-98</b>
<b>Toyota</b>	Seite	<b>99-101</b>
<b>Volvo</b>	Seite	<b>102-104</b>
<b>VW</b>	Seite	<b>105-115</b>

## Erläuterungen Zuordnung:



i.V.



Radabdeckung beachten  
in Vorbereitung

Original ET

ECE R124 mit Radfahrzeugkombination ist in Österreich eintragungsfrei!!



Damit unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand bezüglich TÜV-Nachträgen sind, können Sie wöchentlich eine aktuelle PDF-Version der Sommerzuordnung 2024 im Internet downloaden.

Sie finden den Downloadbereich unter:

**[www.tyrol-pneu.at](http://www.tyrol-pneu.at)**

Unter dem Menüpunkt **Zuordnung** finden Sie den aktuellen Katalog; durch Anklicken des Links oder der Abbildung wird dieser in einem neuen Fenster geöffnet.

Mit einem Klick auf die rechte Maustaste und "Ziel speichern unter" können Sie die Datei auch auf Ihrem PC abspeichern.

Um im PDF-Dokument gezielt nach Automarken zu suchen, drücken Sie die STRG - und F-Taste und geben das gesuchte Modell ein.

# Aiways

Baujahr			Typ		LK/LZ	Nabe		
<b>Aiways U5</b> NEU			ab 2020		MAS861, -/VVTA	5/112	57,1	e13*2007/46*2315*... e13*KS07/46*1629*... e13*KS07/46*1631*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	55, 60	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	43	-	55, 60	235/50		Orig.-Verschr.

## Alfa Romeo

Baujahr			Typ		LK/LZ	Nabe		
<b>Giulietta</b>			ab 05.10		940	5/110	65,1	e3*2007/46*0027*...
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	41	ZP538F	77,85,88	195/55, 205/55		Achtung Bremsen siehe TÜV!
<b>Giulia</b>			ab 06.2016		952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	33	-	100-206	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	ZP568F	100-206	225/45		nur Allrad
	B38	SG, SGVP	33	ZP568F	100-147	225/45		nur Bremse 305mm
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 33	ZP568F	100-206	VA 225/40		
9 x 19		FGM, SBM	HA 34			HA 255/35		
<b>Stelvio</b>			ab 05.2017		949	5/110	65,1	e3*2007/46*0435*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	ZP567F	110-206	225/65		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	ZP568F	110-206	235/60		
8 x 19	RC29	DS, HGVP	34	ZP568F	110-206	235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	ZP567F	110-206	235/55		
	RC34	SG, SGVP	34	-	110-206	235/55		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	110-206	235/55		
8,5 x 20	RC29	DS, HGVP	31	ZP568F	110-206	255/45		
	RC34	SG, SGVP	31	ZP568F	110-206	255/45		
<b>Tonale</b>			2. Quartal 2022		AV1	5/110	65,1	e3*2018/858*00061*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	37	ZP538F	96	215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	37	ZP538F	96	235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	37	-	96-120	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	SG, SGVP	37	-	96-120	235/45		Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	37					i.V.

# Audi

Audi e-tron			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2			ab 2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*0-1		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	34	-	158	255/55		Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP559F	158	255/55		M+S	
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	36	ZP559F	158	255/55			
9 x 20	B41	SG, FG, SGVP	38	ZP559F	158	255/50			
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP559F	158	255/50			
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	36	ZP559F	158	265/45			
	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP559F	158	265/45			
Audi e-tron Sportback			ab 12/2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	34	-	158	255/55		Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP559F	158	255/55		M+S	
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	36	ZP559F	158	255/55			
9 x 20	B41	SG, FG, SGVP	38	ZP559F	158	255/50			
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP559F	158	255/50			
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	36	ZP559F	158	265/45			
	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP559F	158	265/45			
Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU				GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..		
indirekt - teilweise direkt Brocksens 2									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
9 x 20	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	20	F95		255/50			
Audi A1 Sportback					11.18	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
5,5 x 15	RC19	KS, SG	40	-	70-85	185/65		Orig.-Verschr.	
					70-110	185/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm	
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	37	-	70-110	185/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm	
					70-147	195/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	70-110	195/55		Orig.-Verschr.	
					70-155	195/55M+S		Orig.-Verschr.	
					70-152	195/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.	
					70-152	215/45		Orig.-Verschr.	
					70-147	215/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr.	
Audi A1 City Carver / Allstreet					ab 2019	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	70-110	205/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-110	205/60		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.	
Audi A3 / Sportback / Cabrio					ab 07.12	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ECE nur für Sportback	
	RC30	KS, SG	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S	
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	43	-	77-135	205/55M+S		Orig.-Verschr.	
		KS, TM, SKM	46	-	77-135	205/55		Orig.-Verschr.	
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio	
		KS, SKM, SGVP	46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC30	KS, SG	46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016	
		FGM, SBM, HGVP	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., Sportback, auch Hybrid Fahrzeuge	
		FGM, SBM, HGVP	46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
RC34	KS, SG, SGVP	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio		
	KS, SG, SGVP	46	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., Sportback		
7 x 16	RC30	KS, SG	48	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	77-140	205/50		Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio	
	RC27	KS, SKM	43	-	77-140	205/50M+S		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC29	DS	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.	
		FGM, SBM, HGVP	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34	SG, SGVP	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
	RC30	KS, SG	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr.	
	B32	SKM	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016	
7,5 x 18	B39	HGM, FGVP	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback	
	Oxigin 18	SG	51	-	77-221	225/40		Orig.-Verschr.	

# Audi

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

**Audi A3 / Sportback / Cabrio** Fortsetzung... ab 07.12 8V 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0607\*...

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	77-140	225/40  Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ECE nur Limousine u. Cabrio
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	77-140	225/40  Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
8 x 19	RC29	DS	49	-	77-140	235/35  Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	SG, SGVP	49	-	77-140	235/35  Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	49	-	77-140	235/35  Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	49	-	77-140	235/35  Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	49	-	77-140	235/35  Orig.-Verschr.

**Audi A3 / Sportback e-tron** 2014 - 2016 8V 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0607\*...

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	110	205/55  Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
6,5 x 16	RC30	KS, SG	46	-	110	205/55  Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 16	RC30	KS, SG	48	-	110	205/55  Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	110	225/45  Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

**Audi A3** ab 2020 GY 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2060\*...

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110-147	205/55  Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-147	205/55  Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	43	-	110-147	205/50  Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-147	205/50  Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	81-147	225/40  Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-147	225/40  Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	SG, SGVP	49	-	110-147	235/35  Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	49	-	110-147	235/35  Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, SKM, SGVP	49	-	110	235/35  Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	49	-	110-147	235/35  Orig.-Verschr.

**Audi A3 Sportback 40 TFSIe Hybrid** ab 2020 GY 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2060\*...

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	43	-	110	205/50  Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	110	225/40  Orig.-Verschr.

**Audi S3 Sportback** GY 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2060\*...

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	43	-	228	205/50  Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	228	205/50  Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	228, 245	225/40  Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	228	225/40  Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	SG, SGVP	49	-	228	235/35  Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	49	-	228	235/35  Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	49	-	228	235/35  Orig.-Verschr.

**Audi A4** ab 11.07 B8/ B81 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0430\*... e13\*2007/46\*1084\*... (WAUZZZ8K)

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Bei 3L Quattro siehe GUTACHTEN!!!</b>						

**ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!**

7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	88-195	225/50  Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	88-245	245/40  Orig.-Verschr.
	RC29	DS	47	-	88-200	245/40  Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B37	DS, KSVP	43	ZP568F	88-200	255/35

**Audi A4** 11/2015 B8, B81 / B9 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0430\*35... e13\*2007/46\*1084\*19... (FIN:WAUZZZF4...)

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!</b>						
7 x 16	RC30	KS, SG	35	-	110	195/65  Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	90-150	205/60
7 x 17	RC30	KS, SG	42	-	90-210	225/50  Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	100-110	225/50  Orig. Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	90-210	225/50  Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	90-210	225/50  Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	90-210	225/45  Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	90-210	225/45  Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	90-210	245/40  Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	90-210	245/40
	B37	DS	40	-	100-200	245/40  Orig.-Verschr.

# Audi

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A4 Fortsetzung...		11/2015	B8, B81 / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*35... e13*2007/46*1084*19... (FIN:WAUZZZF4...)	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!</b>							
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	90-210	245/35	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	B37	DS, KSVP	40	-	90-210	245/35	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	90-210	245/35	🚗🔍 incl. Facelift 2019
	CA 20	WS, BM	40	-	90-210	245/35	🚗🔍 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 23	SG	40	-	90-210	245/35	🚗🔍 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	40	-	90-200	245/35	🚗🔍 Orig.-Verschr.
Audi S4		ab BJ2015	8W / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...)	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	251-260	225/45	🚗🔍 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	251-260	245/40	🚗🔍
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	251-260	245/35, 255/35	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	B37	DS, KSVP	40	-	260	245/35	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	40	-	255	255/35	🚗🔍 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					260	245/35	
	CA 23	SG	40	-	251, 255	255/35	🚗🔍 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35		
Audi A4 Allroad		ab MJ2016	B8 / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*40... e13*2007/46*1084*25... (FIN: WAUZZZF4...)	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	29	-	100-210	225/55	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	29	-	100-210	225/55	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	-	100-210	225/55	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG	29	ZP568F	100-210	225/55	🚗🔍
7,5 x 18	RC30	KS, SG	29	-	100-200	245/45	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	29	-	100-200	245/45	🚗🔍 Orig.-Verschr.
Audi A5 Coupé/ Cabrio/ Sportback		ab 06.07	B8 / B81	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43... e13*2007/46*1084*... (FIN: WAUZZZ8T...od...ZZ28F...)	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	28	-	100-195	225/50	🚗🔍 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	120-260	225/45M+S	🚗🔍 Orig.-Verschr.
					200-260	245/40M+S	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	31	-	100-210	245/40	🚗🔍 Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2017
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	120-245	225/45, 245/40	🚗🔍 Orig.-Verschr., bis Modelljahr 2016
					100-245	255/35	🚗🔍 Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	DS	32	ZP568F	100-200	255/35	🚗🔍
	B37	DS, KSVP	29	ZP568F	100-200	265/30	🚗🔍
Audi A5		ab MJ2016	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43... e13*2007/46*1084*27... (FIN: WAUZZZF5...)	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	29	-	100-210	225/50	🚗🔍 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	DS, HGVP	29	-	110-200	225/50	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	-	90-210	225/50	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	29	ZP568F	90-210	225/50	🚗🔍
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	110-260	245/40	🚗🔍 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	31	-	100-210	245/40	🚗🔍 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	100-210	255/35	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	B37	DS, KSVP	32	ZP568F	100-210	255/35	🚗🔍
9 x 20	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	100-210	265/30	🚗🔍
Audi S5		ab MJ2016	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*43... e13*2007/46*1084*27... (FIN: WAUZZZF5...)	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	260	245/40	🚗🔍 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	31	-	255-260	245/40	🚗🔍 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	251-260	255/35	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	B37	DS, KSVP	32	ZP568F	255, 260	255/35	🚗🔍
9 x 20	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	260	265/30	🚗🔍
Audi A6 / Avant		2014-2018	4G/4G1	5/112	66,6	e1*2007/46*0436*... e13*2007/46*1147*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	100-245	245/45	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	39	-	100-245	245/45	🚗🔍 Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-245	245/45	🚗🔍 Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB, SGVP, GB-Bronze	39	-	100-245	245/45	🚗🔍 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
7,5 x 19	B32	SKM	33	-	100-245	235/45	🚗🔍 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	HGM	33	ZP568F	100-245	235/45	🚗🔍 incl. Facelift 2014
8,5 x 19	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	45	-	100-245	255/40	🚗🔍 Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI11 Elatha	GB, SGVP, GB-Bronze	45	-	100-245	255/40	🚗🔍 Orig.-Verschr.

**Audi A6 / Avant** 2014-2018 4G/4G1 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0436\*... e13\*2007/46\*1147\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	RC29	DS, HGVP	45	ZP568F	100-245	255/35	incl. Facelift 2014
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	100-245	255/35	auch ET43 ist ECE
	CA 19	BM, BLP	43	-	100-245	255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm

**Audi A6** Modell 2018 F2 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1801\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	36	-	120-210	205/65, 225/60	Orig.-Verschr., Ausführung "D7"
	RC32	FGM, SBM, HGVP	36	-	100-210	205/65, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	36	ZP568F	100-210	205/65, 225/60	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	100-250	225/55	Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	DS, HGVP	39	-	100-210	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-250	225/55	Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	39	-	100-250	225/55	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB, SGVP, GB-Bronze	39	-	100-250	225/55	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-250	245/45	Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
8 x 19	B40	FGM, SBM	39	-	100-250	245/45	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	39	F95	100-250	245/45	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	100-250	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B37	DS, KSVP	40	-	150-250	245/45	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	100-250	245/45	
	CA 20	WS, BM	40	-	100-210	245/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	SG	40	-	100-250	245/45	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	40	-	100-250	245/45	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	100-250	255/40	nicht Hybrid
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	100-250	255/40	
	CA 19	BM	43	-	100-257	255/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	43	ZP568F	100-250	255/35	

**Audi A6 Avant TFSle** Plug-in Hybrid F2 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1801\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	185, 195	225/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	39	-	185, 195	245/45M+S	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	185, 195	245/45	
	CA 20	WS, BM	40	-	185	245/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	SG	40	-	185, 195	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	185, 195	255/40	

**Audi S6** ab 06.2019 F2 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1801\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	257	245/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B40	FGM, SBM	39	-	253, 257	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	39	F95	257	245/45	nicht Keramikbremse
8,5 x 19	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	40	-	257	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	253, 257	255/40	nicht Hybrid
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	253-257	255/40	nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	43	ZP568F	253-257	255/35	nicht Keramikbremse

**Audi A6 Allroad** ab 02.2012 4G/4G1 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0436\*... e13\*2007/46\*1147\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	150-230	235/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B37	DS, KSVP	43	ZP568F	150-245	235/50	incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	140-245	255/40	
8,5 x 20	CA 19	BM, BLP	43	-	140-245	255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356 u. 380mm

**Audi A6 Allroad Quattro** ab 02.2019 F2 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1801\*13\*...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	257	235/55	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	39	-	170-257	235/55	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB, SGVP, GB-Bronze	39	-	150-257	235/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	150-257	235/50	nicht Bremse 400mm
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	150-257	235/50	Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	40	-	170-257	235/50	Orig.-Verschr.
	CA 23	SG	40	-	150-257	235/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	40	-	170-257	235/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	37	ZP568F	150-257	245/45	
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	37	ZP568F	150-257	245/40	

# Audi

Audi A7 Sportback			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A7 Sportback			2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*... e1*2007/46*1840*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	36	-	100-210	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Ausführung "D7"
					100-250	225/60		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	26	F85	150-250	225/55		
	FMI11 Elatha	GB, SGVP, GB-Bronze	26	-	150-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	27	-	120-250	245/45		Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	RC34	SG, SGVP	27	ZP568F	150-250	245/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	27	ZP568F	150-250	245/45		
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	27	-	120-250	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	120-250	255/40		nicht Hybrid
	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	120-250	255/40		
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	30	ZP568F	120-250	255/35		
Audi A7 Sportback TFSle Plug-in-Hybrid NEU				F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	185, 195	225/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	185, 195	255/40		
Audi S7 Sportback			ab 05.2019	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	253, 257	255/40		nicht Hybrid
Audi A8			ab 11.2017	F8	5/112	66,6	e1*2007/46*1751*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	-	210-250	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	29	-	210-250	235/55		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	DS, KSVP	37	ZP568F	210, 250	265/40		
Audi S8			ab 09.2019	F8	5/112	66,6	e1*2007/46*1751*11*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	29	-	420	235/55		Orig.-Verschr.
Audi RS3			ab 2017	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0608*01-	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	49	-	270-294	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	49	-	270	235/35		Orig.-Verschr.
Audi RS3			2021 /2022	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2144*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	VA 25	-	294-299	VA+HA 235/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	HA 46					
Audi RS4 AVANT			ab 2018	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*11*... (FIN: WAUZZF4...)	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	331	235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	26	F85	331	235/40		nur M+S
Audi RS5 Coupé			ab 2017	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*10*... (FIN: WAUZZF5...)	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	331	235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	26	F85	331	235/40		nur M+S
Audi RS6			ab 2020	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	19	ZP568F	441-463	245/40M+S		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	19	ZP568F	441-463	275/35		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	SG, CGM, SGVP	19	ZP568F	441, 463	275/35		nur mit Keramikbremsanlage
10,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	19	ZP568F	441	285/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
Audi RS7			ab 2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	19	ZP568F	441, 463	275/35		nur mit Keramikbremsanlage
Audi TT III			ab Facelift 2018	8J (8S)	5/112	57,1	e1*2001/116*0369*31*...	
<b>kein Sensor - indirektes System</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	52	-	180	255/30		Orig.-Verschr.

# Audi

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Audi Q2</b>			ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	43	-	81-110	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	43	-	85, 110	205/60M+S, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 110	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-(V7)	81-110	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	81-110	235/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	81-140	235/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	81-110	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	81-110	235/40		Orig.-Verschr.
<b>Audi Q2 Quattro</b>			ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*01...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110, 140	205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	43	-	110, 140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110, 140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110, 140	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	45	-	110, 140	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110, 140	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	110, 140	235/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	235/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	110, 140	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	110, 140	235/40		Orig.-Verschr.
<b>Audi SQ2 Quattro</b>			ab 2019	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*09...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	221	215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	RC34	SG, SGVP	45	-	221	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
<b>Audi Q3, Sportback</b>			2018	F3	5/112	57,1	e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39...)	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	38	-(V9)	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-(V9)	110-169	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	40	-(V9)	110-169	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-(V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-(V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	43	-(V9)	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-(V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-(V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-(V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP569F	110-180	255/45		auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	110-169	255/40		
<b>Audi RS Q3 / Sportback (II)</b>			ab 2019	F3	5/112	57,1	e1*2007/46*2038*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	294	225/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	294	255/40		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
<b>Audi Q4 e-tron</b>			ab 3.Quartal 2021	FZ	5/112	57,1	e1*2018/858*0006*...	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., auch Sportback
	RC34	SG, SGVP	45	-	70-89	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., auch Sportback



	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	45	-	70, 77	<b>VA 235/55 u. HA 255/50</b>		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	<b>B43</b>	<b>SG, CGM, SGVP</b>	45	-	70, 77	<b>VA 235/55 u. HA 255/50</b>		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA

# Audi

			Baujahr	Typ	LKLZ	Nabe	
<b>Audi Q4 e-tron</b> Fortsetzung...			ab 3.Quartal 2021	FZ	5/112	57,1	e1*2018/858*00006*..

## indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	45	-	70, 77		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 20		<b>FGM, SBM</b>	42	-	70, 77		
8 x 20	<b>B43</b>	<b>SG, CGM, SGVP</b>	45	-	70, 77		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, max. Leistung 125-220 kW
9 x 20		<b>SG, CGM, SGVP</b>	42	-	70, 77		
8,5 x 21	<b>B43</b>	<b>SG, CGM, SGVP</b>	VA 40	-	70, 77		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21		<b>SG, CGM, SGVP</b>	HA 42	-	70, 77		

## Audi Q5 / Q5 Sportback

			ab 02.2017	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*...., e1*2007/46*1685*..
--	--	--	------------	----	-------	------	--

## indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	<b>RC27</b>	<b>KS, SKM, SGVP</b>	34	-	100-210		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	<b>RC32</b>	<b>FGM, SBM, HGVP</b>	34	-	100-210		Orig.-Verschr.
8 x 18	<b>RC27</b>	<b>KS, SKM, SGVP</b>	39	-	100-210		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	<b>FGM, SBM, HGVP</b>	39	-	100-210		Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 Atena</b>	<b>GS, GB, SGVP</b>	39	F95	100-210		
	<b>FMI11 Elatha</b>	<b>GB</b>	39	F95	100-210		
7 x 19	<b>RC27</b>	<b>KS, SKM, SGVP</b>	34	-	100-210		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	<b>RC34</b>	<b>KS, SG, SGVP</b>	34	-	100-210		Orig.-Verschr.
8 x 19	<b>RC29</b>	<b>DS, HGVP</b>	39	-	100-210		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	<b>FGM, SBM, HGVP</b>	39	-	100-210		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	<b>B38</b>	<b>SG, SGVP</b>	39	-	100-210		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	39	-	100-210		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>FMI07 Atena</b>	<b>GS, GB, SGVP</b>	39	F95	100-210		
8 x 20	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	39	-	100-210		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	<b>B43</b>	<b>SG, CGM, SGVP</b>	39	ZP568F	100-210		incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 21	<b>B41</b>	<b>SG, FG</b>	34	ZP568F	100-210		

## Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid

			ab 2019	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*12...
--	--	--	---------	----	-------	------	-----------------------

## indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	<b>RC27</b>	<b>KS, SKM, SGVP</b>	34	-	185, 195		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 18	<b>RC27</b>	<b>KS, SKM, SGVP</b>	39	-	185, 195		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 19	<b>RC27</b>	<b>KS, SKM, SGVP</b>	34	-	185, 195		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	<b>B38</b>	<b>SG, SGVP</b>	39	-	185, 195		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	39	-	185, 195		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8 x 20	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	39	-	185, 195		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B43</b>	<b>SG, CGM, SGVP</b>	39	ZP568F	185, 195		incl. Facelift 2021

## Audi SQ5

			ab 02.2017	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*..
--	--	--	------------	----	-------	------	--------------------

## indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	<b>RC27</b>	<b>KS, SKM, SGVP</b>	34	-	251-260		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	<b>RC34</b>	<b>KS, SG, SGVP</b>	34	-	251-260		Orig.-Verschr.
8 x 20	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	39	-	251-260		Orig.-Verschr., incl. FL2021
	<b>B43</b>	<b>KS, CGM, SGVP</b>	39	ZP568F	251-260		incl. FL2021
8,5 x 21	<b>B41</b>	<b>SG, FG</b>	34	ZP568F	251-260		

## Audi Q6 NEU i.V.

			2 / 3. Quartal 2024	GF	5/130	66,6	e1*2018/858*00337*..
--	--	--	---------------------	----	-------	------	----------------------

## indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	VA 40		<b>VA 235/60</b>		i.V.
9 x 19		<b>FGM, SBM</b>	HA 45		<b>HA 255/55</b>		

## Audi Q7 (2. Generation Model 4M)

			ab 2015		4L/4L1	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*20...., 0367*05...., e13*2007/46*1081*06...
--	--	--	---------	--	--------	-------	------	--

## indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	<b>RC27</b>	<b>KS, SKM, SGVP</b>	25	-	155-245		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	<b>FGM, SBM, HGVP</b>	20	-	155-185		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
8 x 19	<b>RC27</b>	<b>KS, SKM, SGVP</b>	28	-	155-250		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	<b>FGM, SBM, HGVP</b>	28	-	155-250		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	<b>SG, CGM, SGVP</b>	28	ZP559F	155-250		auch Hybrid
8,5 x 19	<b>B41</b>	<b>SG, FG, SGVP</b>	28	ZP559F	155-245		
	<b>FMI07 Atena</b>	<b>GS, GB, SGVP</b>	28	F95	155-250		
8 x 20	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	28	-	155-250		Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 Atena</b>	<b>GS, GB, SGVP</b>	33	F95	155-250		
9 x 20	<b>B37</b>	<b>DS, KSVP</b>	33	-	155-250		Orig.-Verschr.
	<b>B40</b>	<b>FGM, SBM</b>	33	-	155-250		Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	<b>SG, FG, SGVP</b>	33	ZP559F	155-250		
	<b>B43</b>	<b>SG, CGM, SGVP</b>	33	ZP559F	155-250		
9,5 x 21	<b>B41</b>	<b>SG, FG, SGVP</b>	31	ZP559F	155-250		
	<b>B43</b>	<b>SG, CGM, SGVP</b>	31	ZP559F	155-250		mit Radhausverbreiterungen

## Audi SQ7 (2. Generation Model 4M)

			ab 2016		4L, 4L1	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*26...., e13*2007/46*1081*12....
--	--	--	---------	--	---------	-------	------	--

## indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	FGM, SBM	28	-	320, 373	255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B37	DS, KSVP	33	-	320, 373	285/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	FGM, SBM	33	-	320, 373	285/45	Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG, SGVP	33	ZP559F	320	285/45	
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP559F	320, 373	285/45	
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	33	F95	320	285/45	
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	31	ZP559F	320-373	285/40	
	B43	SG, CGM, SGVP	31	ZP559F	320, 373	285/40	

## Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Audi Q8</b>	2018	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*32-..

### indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	KS, SKM	20	-	170-250	265/55	Orig.-Verschr.
	B37	DS, KSVP	20	-	170-250	265/55	Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG, SGVP	20	ZP559F	170-250	265/55	
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	20	ZP559F	170-250	265/50	
	B43	SG, CGM, SGVP	20	ZP559F	170-250	265/50	auch Hybrid
9 x 20	B37	DS, KSVP	20	-	170-250	275/50	Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG, SGVP	20	ZP559F	170-250	275/50	
	B43	SG, CGM, SGVP	20	ZP559F	170-250	275/50	
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	20	F95	170-250	275/50	
10 x 21	B41	SG, FG, SGVP	20	ZP559F	170-250	285/45	auch für Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	20	ZP559F	170-250	285/45	auch für Hybrid
10 x 22	FMI09 Cratos	GS, GB, SGVP	21	F85	170-250	285/40	

	ab 04.2019	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*37-..
<b>Audi SQ8</b>					

### indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	20	ZP559F	320-373	265/50	nur M+S
10 x 21	B41	SG, FG, SGVP	20	ZP559F	320-373	285/45	
	B43	SG, CGM, SGVP	20	ZP559F	320, 373	285/45	
10 x 22	FMI09 Cratos	GS, GB, SGVP	21	F85	320-373	285/40	

	ab 2020	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0367*06-..
<b>Audi RS Q8</b>					

### indirekt - teilweise direkt Brocksens 2


























Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	18	-	441	VA 275/40+HA 295/40	Orig.-Verschr.

	im Laufe 2023	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..
<b>Audi Q8 e-tron</b> <small>NEU</small>					

### indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	34	-	158	255/55	Orig.-Verschr., incl. Sportback
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP559F	158	255/55	nur M+S, incl. Sportback
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	36	ZP559F	158	255/55	auch Sportback
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP559F	158	265/45	incl. Sportback

# BMW

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
<b>BMW i3</b>			2014	BMW-i-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*... e1*2007/46*1213*		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 19	eb1	KS, SG	43	-	75	155/70		 Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., nur Range Extender	
						155/70M+S			
<b>BMW i3 S</b>			2018	BMW-i-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 19	eb1	KS, SG	28	-	75	155/70M+S		 Orig.-Verschr.	
<b>BMW i4 eDrive 40 NEU</b>			ab Februar 2022	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	80-105	225/55		 Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg	
	RC34	SG, SGVP	36	-	80-105	245/45			
8,5 x 18	B32	KS, SG, SKM	36	-	80-105	245/45		 Orig.-Verschr.	
						245/45			
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	VA 35	-	80-105	VA 245/40		 Orig.-Verschr.	
			HA 42			HA 255/40			
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 35	-	105 (250)	VA 245/35		 Orig.-Verschr.	
			HA 42			HA 255/35 HL			
<b>BMW i4 M50 NEU</b>			im Laufe 2023	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 18	RC34	SG, SGVP	36	-	125	245/45		 Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	VA 35	-	125	VA 245/40+HA 255/40		 Orig.-Verschr.	
9 x 19		SG, FG, SGVP	HA 42						
<b>BMW i5 NEU</b>			im Laufe 2023	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 29	-	105	VA 245/45		 i.V., HA 10x19 wird erst ca. im November eintreffen!	
10 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 46			HA 275/40			
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	-	105	245/45		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA	
	B41	SG, FG, SGVP	29	-	105	245/45		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA	
	B43	SG, CGM, SGVP	29	-	105	245/45		 Orig.-Verschr., TÜV i.V.	
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 28	-	105, 127	VA 245/40		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse	
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 46			HA 275/35			
<b>BMW i5 M60 NEU</b>			2024	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	29	-	127	VA 245/40		 i.V.	
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 28	-	127	VA 245/40			
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 46			HA 275/35		 Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse	
<b>BMW i7 NEU</b>			im Laufe 2023	G7L / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00154*..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	26	-	125-280	245/50		 Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA	
<b>BMW 1er</b>			ab 10.2019	F1H (F40)	5/112	66,7	e1*2007/46*2018*...		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	52	-	80-110	205/55		 Orig.-Verschr.	
	RC30	KS, SG	47	-	85-140	195/55			
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-140	195/55		 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	80-140	195/55			
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	54	-	85-140	225/45		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	54	-	85-140	225/45			
	BR-I	HS, MB	54	-	85-140	225/45			
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	85-140	225/40		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	85-225	205/45 M+S			
	RC34	SG, SGVP	54	-	80-225	225/40			
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	54	-	80-225	235/35		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			54	-	80-225	235/35			
<b>BMW 2er Active Tourer</b>			ab 2014	F45/UKL-L	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*13*... e1*2007/46*1675*...		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC28	KS	52	-	70-141	205/60		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 307mm	
	RC30	KS, SG	52	-	70-141	205/60			
	RC30	KS, SG	KS, SG	47	-	70-170	195/55		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
				47	-	70-170	195/55		
				47	-	70-170	195/55		
				47	-	70-170	195/55		
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	54	-	70-170	205/55		 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
			54	-	70-170	205/55			
			54	-	70-170	205/55			
			54	-	70-170	205/55			
			54	-	70-170	205/55			
BR-I	HS, MB	HS, MB	54	-	70-170	205/55		 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
			54	-	70-170	205/55			

# BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>BMW 2er Active Tourer</b> Fortsetzung...	ab 2014	F45/UKL-L	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*13-...; e1*2007/46*1675*...

Sensor - Brocksens 1							Info	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	DS, HGVP	57	-	70-170	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 330mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT

BMW 225xe Active Tourer							Info	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			
7 x 17	RC30	KS, SG	47	-	100	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	HGM, FGVP	47	-	100	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F2AT
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	54	-	92, 100	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32	FGM, SBM, HGVP	54	-	100	205/55		Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	54	-	100	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
8 x 18	RC29	DS, HGVP	57	-	100	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	100	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT

BMW 225xe Active Tourer Hybrid							Info	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	54	-	100	205/55		Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer NEU							Info	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	90-115	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-	90-150	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	90-115	205/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	90-115	225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	90-115	225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	90-115	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	46	-	90-115	225/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

BMW 2er Active Tourer PHEV NEU							Info	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	100	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-	100, 110	205/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.

BMW 2er Grand Tourer							Info	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			
7 x 16	RC28	KS	52	-	70-110	205/60		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 307 u. 330mm
	RC30	KS, SG	52	-	70-110	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
7 x 17	RC30	KS, SG	47	-	70-141	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	70-170	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	70-170	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	B39	HGM, FGVP	47	-	70-141	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	54	-	70-141	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC32	FGM, SBM, HGVP	54	-	70-170	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, auch Hybrid
	BR-I	HS, MB	54	-	70-141	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-141	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	57	-	70-141	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 330mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer							Info	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	52	-	100	205/55		Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe NEU							Info	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 25	-	115-180	VA 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	HA 40	-	115-180	HA 255/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	115-180	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40	-	115-180	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40	-	115-180	HA 255/30		Orig.-Verschr.

# BMW

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>BMW M240i</b> NEU		ab 2022	G2C	5/112	66,7	e1*2018/858*00123*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 25	275	VA 225/45		i.V.
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	HA 40		HA 255/40		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40		HA 255/35		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40		HA 255/30		
<b>BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe</b>		ab 2020	F2GC	5/112	66,7	e1*2007/46*2064*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	52	-	85-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	85-140	195/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	54	-	85-140	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	54	-	85-140	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	85-140	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	54	-	85-225	225/40	Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	54	-	85-225	235/35	Orig.-Verschr. nicht Bremse 360mm
<b>BMW 3er</b>		ab 03.2019	G3L (G20) / G3K (G21)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*... e1*2007/46*2017*...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	22	-	85-140	205/60	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	22	-	85-140	205/60	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	22	-	85-140	205/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	85-210	225/50	Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	30	-	100-195	225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 20	WS, BM, BP	30	ZP593F	85-210	225/50	nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 25	85-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	HA 40		HA 255/40		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	25	-	85-210	225/45	Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	25	-	85-210	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	BR-I	HS, BM	25	-	100-195	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	TS, BM, BFP, HSP	25	-	85-275	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40		HA 255/35		
8 x 19	BR-I	HS, MB	VA 27	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40		HA 255/35		
8 x 20	BR-I	HS, MB	VA 27	100-195	VA 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20		HS, MB	HA 40		HA 255/30		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	85-210	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40		HA 255/30		
<b>BMW 3er Hybrid</b>		ab 2020	G3L (G20) / G3K (G21)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*... e1*2007/46*2017*...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	85-210	225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 25	120-135	VA 225/45		i.V.
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	HA 40		HA 255/40		
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	25	-	120-135	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	120-135	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40		HA 255/35		
8 x 19	BR-I	HS, MB	VA 27	120-135	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40		HA 255/35		
<b>BMW M340i xDrive</b>		ab 2019	G3L (G20)	5/112	66,7	e1*2007/46*1947*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	250-275	225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 25	250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	HA 40		HA 255/40		
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	25	-	250, 275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40		HA 255/35		
8 x 19	BR-I	HS, MB	VA 27	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40		HA 255/35		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40		HA 255/30		
<b>BMW M340i xDrive Touring</b>		ab 2019	G3K	5/112	66,7	e1*2007/46*2017*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	250-275	225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 25	250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	HA 40		HA 255/40		
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	25	-	250, 275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40		HA 255/35		
8 x 19	BR-I	HS, MB	VA 27	250, 275	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40		HA 255/35		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	250, 275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40		HA 255/30		
<b>BMW M2</b>		2023	G2M	5/112	66,7	e1*2018/858*00211*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	338	VA+HA 275/35M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		FGM, SBM	HA 20				

9,5 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	-	338	VA 275/35+HA 285/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, <b>Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA</b>
10,5 x 20		FGM, SBM	HA 20					

## BMW

		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
<b>BMW M3, M4</b>		2023		G234M		5/112		66,6	
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info	

### Kombinationen

9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	-	353, 375	VA+HA 275/35M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		FGM, SBM	HA 20					
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	-	353, 375	VA 275/35+HA 285/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse, <b>Achtung - unterschiedliche Zollgrößen an VA u. HA</b>
10,5 x 20		FGM, SBM	HA 20					

<b>BMW 4er Coupe / Cabrio</b>		ab März 2021		G3C		5/112		66,7		e1*2007/46*2126*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			

7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-275	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		KS, SG, SGVP	VA 25					
8,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	HA 40	-	120-210	HA 255/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		B32	KS, SKM, HGVP					
7,5 x 18	Oxigin 25	TS, BM, BFP, HSP	25	-	120-175	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19		SG, CGM, SGVP	VA 27					
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	HA 40	-	120-210	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 19		HS, MB	VA 27					
8,5 x 19	BR-I	HS, MB	HA 40	-	120-210	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20		B43	SG, CGM, SGVP					
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	HA 40	-	120-210	HA 255/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40					

<b>BMW M440 i/d Coupe</b> NEU		2021		G3C		5/112		66,7		e1*2007/46*2126*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			

7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 25	-	250-275	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	HA 40					
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	25	-	250, 275	225/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 19		B43	SG, CGM, SGVP					
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	HA 40	-	250, 275	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 19		HS, MB	VA 27					
8,5 x 19	BR-I	HS, MB	HA 40	-	250, 275	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20		B43	SG, CGM, SGVP					
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	HA 40	-	250, 275	HA 255/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40					

<b>BMW M440 i xDrive Cabrio</b> NEU		2021		G3C		5/112		66,7		e1*2007/46*2126*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			

7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	25	-	275	225/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18		KS, SG, SGVP	VA 25					
8,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	HA 40	-	250-275	HA 255/40		Orig.-Verschr.
8 x 19		B43	SG, CGM, SGVP					
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	HA 40	-	275	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 19		HS, MB	VA 27					
8,5 x 19	BR-I	HS, MB	HA 40	-	275	HA 255/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40					

<b>BMW 4er Gran Coupe</b> NEU				G4C		5/112		66,7		e1*2018/858*00122*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			

8,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	36	-	120-210	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		B32	KS, SG, SKM					
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	VA 35	-	120-210	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		SG, FG, SGVP	HA 42					
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 35	-	120-210	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 42					

<b>BMW M440 i xDrive Gran Coupé</b> NEU				G4C		5/112		66,7		e1*2018/858*00122*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			

8,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	36	-	275	245/45		i.V.
8,5 x 18		B32	KS, SG, SKM					
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 35	-	275	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 42					

<b>BMW 5er</b>		ab 02.2017		G5L (G30), G5K (G31)		5/112		66,7		e1*2007/46*1688*... e1*2007/46*1750*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>											
Dimension	Design	ET	KIT	KW		Reifendimension		Info			

7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr.				
8 x 18		KS, SKM, SGVP	30						100-340	245/45	Orig.-Verschr., G5K bis 294kW	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr.				
8 x 18		SG, SGVP	30						100-265	245/45	Orig.-Verschr.	
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 30	-	120-265	VA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm				
9 x 19		FGM, SBM	HA 44						HA 275/35			
8 x 19	CA 19	BM, BLP	VA 30	ZP599F	100-390	VA 245/40						
9 x 19		BM, BLP	HA 44						HA 275/35			
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.				
	RC32	FGM, SBM, HGVP	30						100-265	245/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	B40	FGM, SBM	30						120-265	245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	CA 19	BM, BLP	30						ZP599F	100-390	245/40	
	CA 24	BM, BP	30						-	100-390	245/40	
8 x 20	BR-I	HS, MB	30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm				
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr.				

9 x 20		FGM, SBM	HA 44			HA 275/30		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 30	-	100-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 44			HA 275/30		
8 x 20	BR-I	HS, MB	VA 30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20		HS, MB	HA 44			HA 275/30		

## BMW

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

<b>BMW 5er Hybrid</b>	ab 2020	G5L (G30)	5/112	66,7	e1*2007/46*1688*...
-----------------------	---------	-----------	-------	------	---------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	27	-	120-265	225/55  Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 30	-	100-265	VA 245/45+HA 275/40  Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 44			
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 30	-	100-265	VA 245/35  Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 44			HA 275/30

<b>BMW M550i</b> i/d xDrive / xDrive Touring	ab 2017	G5L / G5K	5/112	66,7	e1*2007/46*1688*... e1*2007/46*1750*02-...
--	---------	-----------	-------	------	--

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	294-390	245/45  Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	30	-	294-390	245/45  Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 30	-	294-390	VA 245/40  Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, G5K nur 294kW
9 x 19		FGM, SBM	HA 44			HA 275/35
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	30	-	294-390	245/40  Orig.-Verschr., nur M+S, ECE nur Typ GL, nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	294-390 294	245/40  Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
	B40	FGM, SBM	30	-	294-390	245/40  Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	BR-I	HS, MB	30	-	294-340	245/40  Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 30	-	294, 340	VA 245/35  Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	HA 44			HA 275/30
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 30	-	294-390	VA 245/35  Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 44			HA 275/30

<b>BMW 5er</b> NEU	ab 2023	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..
--------------------	---------	-----------	-------	------	----------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	23	-	120-210	225/55  Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x24mm VA u. nicht 330x20 u. 370x24mm HA
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	-		245/45  Orig.-Verschr., i.V.
	B41	SG, FG, SGVP	29	-		245/45  Orig.-Verschr., i.V.
	B43	SG, CGM, SGVP	29	-	120-145	245/45  Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 28	-	120-145	VA 245/40  Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 46			HA 275/35

<b>BMW 5er 530e PHEV</b> NEU	ab 2023	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..
------------------------------	---------	-----------	-------	------	----------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	29	-	120, 140	245/45  Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 28	-	120, 140	VA 245/40  Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 46			HA 275/35

<b>BMW 5er 550e PHEV</b> NEU	2024	G6L / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00316*..
------------------------------	------	-----------	-------	------	----------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 28	-	230	VA 245/40  Orig.-Verschr., nicht zulässig für 6-Kolben Festsattelbremse
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 46			HA 275/35

<b>BMW 5er Kombi</b> NEU	ab 2024	G6K / G60	5/112	66,7	e1*2018/858*00360*..
--------------------------	---------	-----------	-------	------	----------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	23	-	120-210	225/55

## BMW M5, M5 Competition

					F95 / F5LM	5/112	66,6	e1*2007/46*1828*..
--	--	--	--	--	------------	-------	------	--------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	VA 26	-	441, 460	VA 265/40M+S, 275/40  Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		FGM, SBM	HA 28			HA 285/40
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	26	-	441, 460	265/40  Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
		FGM, SBM				

<b>BMW 6er GT</b>	ab 11.2017	G6GT / G32	5/112	66,7	e1*2007/46*1791*..
-------------------	------------	------------	-------	------	--------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	30	-	120-265	245/50  Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-265	245/50  Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	120-265	245/50  Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	120-265	245/45  Orig.-Verschr., incl. FL2020

<b>BMW 7er</b>	ab 2016	7L (G11 / G12)	5/112	66,6	e1*2007/46*0276*10-...
----------------	---------	----------------	-------	------	------------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	27	-	155-240	225/60  Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	30	-	155-330	245/50  Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	155-330	245/50  Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	155-330	245/50  Orig.-Verschr.
8,5 x 19	BR-I	HS, MB	25	-	155-390	245/45  Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunststoff-Verschlußkappen auf Fahrzeugnabe
	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	155-390	245/45  Orig.-Verschr., auch Hybrid

<b>BMW 7er</b> NEU	ab November 2022	G7L / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00154*..
--------------------	------------------	-----------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	26	-	125-280	245/50			Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		SG, FG, SGVP							
<b>BMW M760Li xDrive</b>						7L	5/112	66,6	e1*2007/46*0276*14-...

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	430-448	245/45M+S			Orig.-Verschr.

## BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>BMW 8er / 840d xDrive</b>	ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	235	245/45M+S			Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	235-250	245/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	VA 26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35			Orig.-Verschr.
9 x 19		GS, GB, SGVP	HA 41						

BMW 8er / 840d xDrive Fortsetzung...									
	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe					
<b>BMW 8er / 840d xDrive</b>	ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...				

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	30	-	235-390	245/40M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	235-250	245/40			Orig.-Verschr.
	CA 19	BM, BLP	30	ZP599F	235-390	245/40M+S			nicht Bremse 395mm
	CA 24	BM, BP	30	-	235-390	245/40M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8 x 20	FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	VA 26	-		VA 245/35+HA 275/30			Orig.-Verschr.
9 x 20		GS, GB, SGVP	HA 41						

BMW 8er / M850i xDrive									
	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe					
<b>BMW 8er / M850i xDrive</b>	ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...				

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	30	-	390	245/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	CA 24	BM, BP	30	-	390	245/40M+S			Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8 x 20	FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	VA 26	-	390	VA 245/35+HA 275/30			Orig.-Verschr.
9 x 20		GS, GB, SGVP	HA 41						

BMW 8er Gran Coupé									
	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe					
<b>BMW 8er Gran Coupé</b>		G8C (G16)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...				

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8 x 19	FMI14 Jupiter	GB	VA 26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35			Orig.-Verschr.
9 x 19		GB	HA 41						

BMW X1									
	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe					
<b>BMW X1</b>	ab 2015	F48/UKL-L/F1X	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-... e1*2007/46*1676*...				

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	85-170	205/60			Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	85-170	205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	52	-	85-170	225/55			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-170	225/55			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC34	SG, SGVP	52	-	85-170	225/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	BR-I	HS, MB	52	-	85-170	225/55			Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B32	SKM, HGVP	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	HGM, FGVP	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	HS, MB	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	Oxigin 25	TS, BM, BFP, HSP	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	47	-	85-170	225/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-170	225/45			Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	FGM, SBM	47	-	85-170	225/45			Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	47	F93	85-170	225/45			
	FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	47	-	85-170	225/45			Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	47	-	85-170	225/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	BM, BLP	47	ZP599F	85-170	225/45			nicht Bremse 307mm

BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU									
	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe					
<b>BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU</b>	ab 2020	F1X	5/112	66,7	e1*2007/46*1676*...				

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	92	205/60			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	52	-	92	225/55			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	51	-	92	225/50			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	47	-	92	225/45			Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	47	-	92	225/45			Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU									
	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe					
<b>BMW X1 NEU</b>	im Laufe 2022	U1X / U11	5/112	66,7	e1*2018/858*00153*...				

Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-	100-150	205/65			Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Elektro
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	100-150	205/65			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	100-150	225/55			Orig.-Verschr.



8 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	100-150	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100-150	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100-150	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm

## BMW

				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>BMW X1</b> PHEV NEU				im Laufe 2023	U1X / U11	5/112	66,7	e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-	100, 110	205/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	100, 110	225/55		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	100, 110	245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	100-221	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100, 110	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100, 110	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm

<b>BMW X1 M35i xDrive</b> NEU				2024	U1X / U11	5/112	66,7	e1*2018/858*00153*..
-------------------------------	--	--	--	------	-----------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	221	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	221	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm

<b>BMW iX1 xDrive30</b> NEU				2. Quartal 2023	U1X	5/112	66,7	e1*2018/858*00153*..
-----------------------------	--	--	--	-----------------	-----	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	68-104	205/65		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	68-104	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	68-104	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	68-104	245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm

<b>BMW X2</b>				2018	F2X/F39	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*..
---------------	--	--	--	------	---------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	100-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	SG, SGVP	52	-	85-170	225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	BR-I	HS, MB	52	-	100-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	KS, SG	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	HGM, FGVP	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	BR-I	HS, MB	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	TS, BM, BFP, HSP	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	47	-	120-170	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	47	-	100-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 19	BM, BLP	47	ZP599F	85-225	225/45		
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	47	F93	85-225	225/45		
FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.	

<b>BMW X2 Plug-in-Hybrid</b>				2020	F2X	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*..
------------------------------	--	--	--	------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	51	-	92	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.

<b>BMW X2</b> NEU				ab 2024	U2X / U10	5/112	66,7	e1*2018/858*00371*..
-------------------	--	--	--	---------	-----------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-		205/65		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-		205/65		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	100-115	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-		225/55		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-		245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	SG, SGVP	46	-	100-115	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-		245/45		Orig.-Verschr., i.V.
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-		245/40		Orig.-Verschr., i.V.

<b>BMW iX2</b> NEU				ab 2024	U2X / U10	5/112	66,7	e1*2018/858*00371*..
--------------------	--	--	--	---------	-----------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 1								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-		205/65	Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-		205/65	Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	68-104	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-		225/55	Orig.-Verschr., i.V.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-		245/45	Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	SG, SGVP	46	-	68-104	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-		245/45	Orig.-Verschr., i.V.
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-		245/40	Orig.-Verschr., i.V.

## BMW

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 09.10	X3/F25	5/120	72,6	e1*2007/46*0512*...; e1*2007/46*0454*...

### Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	32	-	100-210	205/65, 225/60	Orig.-Verschr., incl. FL2014
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	43	-	100-265	245/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC29	DS, HGVP	43	-	100-230	245/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	B37	DS, KSVP	43	-	100-230	245/50	Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
8,5 x 19	B37	DS, KSVP	38	-	100-230	245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm VA

### BMW X3

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 11/2017	G01 / G3X	5/112	66,7	e1*2007/46*1797..

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	22	-	100-195	225/60	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	22	-	100-210	225/60	Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	KS, SG, SGVP	22	-	100-210	225/60	Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	22	-	100-195	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	100-195	245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	100-210	245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	KS, SKM, HGVP	32	-	100-265 100-210	245/50M+S 245/50	Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	32	-	100-195 100-265	245/50 245/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 27	-	100-265	VA 245/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	HA 43	-	100-265	HA 275/40	Orig.-Verschr.
8 x 20	BR-I	HS, MB	VA 27	-	100-265	VA 245/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 20	BR-I	HS, MB	HA 43	-	100-265	HA 275/40	Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	100-265	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	27	-	100-265	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 30	-	100-210	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	HA 43	-	100-210	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 30	-	100-265	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	HA 43	-	100-265	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.

### BMW X3 xDrive 30e NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2021	G01 / G3X	5/112	66,7	e1*2007/46*1797..

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	22	-	120, 135	225/60	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	B32	KS, SKM, HGVP	32	-	120, 135	245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B40	FGM, SBM	27	-	120, 135	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27	-	120, 135	245/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	27	-	120, 135	245/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 30	-	120, 135	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	HA 43	-	120, 135	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

### BMW X3 M40d, X3 M40i NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2021	G3X	5/112	66,7	e1*2007/46*1797..

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	240-265	245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	240-265	245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 27	-	265	VA 245/45	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	HA 43	-	265	HA 275/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 30	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	HA 43	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.

### BMW X3 M / X4 M Competition NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	F34XM	5/112	66,7	e1*2007/46*1988..

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 28	-	353, 375	VA 255/45	Orig.-Verschr.
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 39	-	353, 375	HA 265/45	

### BMW iX NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2021	BMW i-N	5/112	66,7	e1*2018/858*00109*..

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	28	-	102	235/60	Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	-	102, 140	255/50	Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	GS, SGVP	36	-	102	255/50	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	37	-	102	275/40	Orig.-Verschr.

### BMW iX3 NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab März 2021	G3XE / G08	5/112	66,7	e1*2007/46*2130*..

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	34	-	80	245/50	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	34	-	80	245/50	Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	GS, SGVP	34	-	80	245/50	Orig.-Verschr.

### BMW X4

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2014	X3, X-N1	5/120	72,6	e1*2007/46*0512*11-...; 0454*13-...

### Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	32	-	100-210	205/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	43	-	120-135	245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	43	-	100-230	245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
	B37	DS, KSVP	43	-	100-230	245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
7,5 x 19	B32	KS, SKM, HGVP	32	-	120-195	245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B37	DS, KSVP	38	-	120-260	245/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
			38	-	100-230	245/45		

## BMW

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	Info
2018	G4X/G02	5/112	66,7	e1*2007/46*1881*...

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	22	-	120-195	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	22	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	22	-	120-210	225/60		Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	22	-	120-195	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	120-195	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	KS, SKM, HGVP	32	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr.
			32	-	120-265	245/50M+S		
BR-I	HS, MB	32	-	120-195	245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm	
		32	-	120-265	245/50M+S			
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
FGM, SBM		HA 43	-	120-265	HA 275/40			
9,5 x 20	BR-I	HS, MB	VA 27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20		HS, MB	HA 43	-	120-265	HA 275/40		
9,5 x 20		HS, MB	HA 43	-	120-265	HA 275/40		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 30	-	120-210	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG, SGVP	HA 43	-	120-210	VA 245/40+HA 275/35		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 30	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 43	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35		

### BMW X4 M40d, X4 M40i

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	Info
2018	G4X	5/112	66,7	e1*2007/46*1881*...

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	240-265	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 30	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG, SGVP	HA 43	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35		

### BMW X5

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	Info
ab 2014	F15 /X5, XN1	5/120	74,1	e1*2007/46*0421*10-..., e1*2007/46*0454*11-...

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	37	-	155-330	255/50		Orig.-Verschr., max. Achlast 1.700 kg!!

### BMW X5

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	Info
2018	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*00-14

### Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! Achslasten beachten!								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	44	-	155-250	255/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
9 x 19	B41	SG, FG, SGVP	38	-	155-250	265/50		Orig.-Verschr.
		SG, FG, SGVP	38	-	155-250	265/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		SG, FG, SGVP	35	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		HS, MB	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20	B41	SG, FG, SGVP	VA 35	-	155-250	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr.
SG, FG, SGVP		HA 40	-	155-250	VA 275/45+HA 305/40			
10,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG, SGVP	HA 43	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		
10,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 43	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		
9,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	VA 37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG, SGVP	HA 43	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30		

### BMW X5 NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	Info
ab Facelift 2023	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*15-...

### Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! Achslasten beachten!								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 37	-	183-280	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 43	-	183-280	VA 275/40+HA 315/35		

### BMW X5 M50 i/d

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	Info
ab 2019	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*00-14

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	294, 390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, FG, SGVP	35	-	294-390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, CGM, SGVP	35	-	294, 390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		HS, MB	35	-	294, 390	275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 37	-	294-390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG, SGVP	HA 43	-	294-390	VA 275/40+HA 315/35		
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 37	-	294, 390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 43	-	294, 390	VA 275/40+HA 315/35		

9,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	VA 37	-	294-390	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG, SGVP	HA 43					
<b>BMW X5 M60 i</b> NEU		ab Facelift 2023		G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*15-..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 37	-	390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 43					

## BMW

		Baujahr		Typ	LKLZ	Nabe		
<b>BMW X5 M, X5 M Competition</b>		ab 2020		F56XM	5/112	66,7	e1*2007/46*2066*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
10,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA31	-	441-460	VA+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		SG, FG, SGVP	HA 48					
<b>BMW X5 Plug-in-Hybrid</b>		ab 2020		G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*00-14	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	155, 210	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155, 210	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	BR-IT	HS, MB	35	-	155, 210	275/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 37	-	155, 210	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 43					

<b>BMW X5 Plug-in-Hybrid</b> NEU		ab Facelift 2023		G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*15-..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 37	-	155, 230	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 43					

<b>BMW X6</b>		ab 2015		X6/F16	5/120	VA/HA 74,1	e1*2007/46*0412*08-...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 48	-	155-330	VA u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM	HA 18					

<b>BMW X6 III</b> NEU		ab 2019		G6X (G06)	5/112	66,7	e1*2007/46*2020*...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG, SGVP	35	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	BR-IT	HS, MB	35	-	155-250	275/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG, SGVP	HA 43					
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 43					
9,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	VA 37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG, SGVP	HA 43					

<b>BMW X6 M50 i/d III</b> NEU		ab 2020		G6X (G06)	5/112	66,7	e1*2007/46*2020*...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	294, 390	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	294, 390	275/45M+S		Orig.-Verschr.
	BR-IT	HS, MB	35	-	294, 390	275/45M+S		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 37	-	294, 390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 43					






<b>BMW X6 M, X6 M Competition</b> NEU		2020		F56XM	5/112	66,7	e1*2007/46*2066*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
10,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 31	-	441-460	VA+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		SG, FG, SGVP	HA 48					

<b>BMW X7</b>		ab 03.2019		G7X (G07)	5/112	66,7	e1*2007/46*1952*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
<b>ACHTUNG!!! Achslasten überprüfen!!!</b>								
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	35	-	155-390	VA 255/55+HA 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155-250	255/55M+S, 275/50		275/50 nur bis 250 KW
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	36	-	155-390	285/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	36	-	155-390	285/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
SG, CGM, SGVP		155-250			285/45		Orig.-Verschr.	
9,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	VA 32	-	155-390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		SG, FG, SGVP	HA 43					


<b>BMW Z4</b>		ab 03.2019		G4Z (G29)	5/112	66,6	e1*2007/46*1949*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 20	-	120-190	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 28			HA 255/40		

## BYD

<b>Atto 3</b> NEU		im Laufe 2023		SC2E	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11147*..	
<b>Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)</b>								

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	65	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	65	215/55, 235/50		Orig.-Verschr.
<b>Dolphin</b> <small>NEU</small>			<b>Oktober 2023</b>		<b>EM2E, EM2E-1</b>	<b>5/114,3</b>	<b>60,1</b>	e9*2018/858*11468*... e9*KS18/858*11459*..
<b>Sensor - Schrader 3103 - Artikelnummer 99199</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SKM	45	-	35	195/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	45	-	35, 65	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	65	205/50		Orig.-Verschr.

## BYD

<b>Seal</b> <small>NEU</small>			<b>4. Quartal 2023</b>		<b>EK / EKE</b>	<b>5/120</b>	<b>64,1</b>	e13*KS18/858*00023*... e13*2018/858*00639*..
<b>Sensor - Artikelnr. 101255 (HUF - silbernes Ventil) u. Artikelnr. 101257 (HUF - schwarzes Ventil)</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	45	-	145	235/45		Orig.-Verschr.

# Citroen

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Berlingo IV</b>			ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	205/60		Serienreifen bis 205/...
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	55-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
<b>e-Berlingo</b>			ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	57-62	205/60		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	57-62	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
<b>C3 III</b>			ab 02.2017	S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*44*... e2*2007/46*0060*17*... (FIN: VF7SX, /SY...)	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-81	185/65		
					50-85	195/65		
6,5 x 15	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-81	185/65		
					50-85	195/65		
6,5 x 16	RC28	KS	20	ZP402F	50-81	185/65		
	RC30	KS, SG	20	ZP402F	50-85	205/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	50-85	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
	RC34	KS, SG, SGVP	25	- od. ZP401F	50-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
<b>C3 Aircross</b>			ab 2017	2	4/108	65,1	e4*2007/46*1241*01	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 195/65, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	-	60-96	215/50		Orig.-Verschr.
<b>DS3 FL</b>			ab 04.16	S****, S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*... (FIN: VF7SA...; VF7SB)	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-88	185/65		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	185/65		
6 x 16	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	195/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	25	- od. ZP401F	50-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
	B39	HGM, FGVP	25	ZP402F	50-122	205/45		
<b>DS3 Crossback NEU</b>			ab 04.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
<b>DS3 e-tense NEU i.V.</b>			2021	DS		65,1	e2*2007/46*0639*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32			215/60		i.V.
<b>DS4</b>			ab 07.11	N	4/108	65,1		
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	68-122	215/60		nicht Bremse 340mm
		KS	29	ZP402F	68-120	215/60		
<b>DS4 NEU</b>			ab Jänner 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*10*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	42	- od. ZP537F	96-165	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-165	215/65		auch Hybrid
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	41	- od. ZP537F	96-165	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
<b>DS7 Crossback</b>			ab 2018	J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	96-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	96-165	205/55		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	96, 133	205/55		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	96-165	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

# Citroen

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>DS7 Crossback e-tense NEU</b>			2020	J	5/108	65,1	e2*2007/46*0601*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	133, 147	205/55		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	133, 147	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>C4</b>			ab 11.10	N	4/108	65,1		
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	68-115	205/55		
		KS	29		68-115	205/55		
<b>C4 Aircross</b>			ab 2012	B	5/114,3	67,1	e2*2007/46*0117*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	84-110	215/70		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
<b>C4 Cactus</b>			2014	0	4/108	65,1	e2*2007/46*0440*00	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	KS	20	ZP402F	55-73	195/65		
	RC30	KS, SG	20	ZP402F	55-96	205/55		incl. Facelift 2018
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od.	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
				ZP401F				
<b>C4 NEU</b>			ab Februar 2021	B	4/108	65,1	e9*2007/46*6816*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74, 81, 96	215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
<b>e-C4 NEU</b>			ab Februar 2021	B	4/108	65,1	e9*2007/46*6816*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57 (100)	215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP401F für € 28,00!!
<b>C4 Picasso inkl. FL2016</b>			ab 2013	3	5/108	65,1	e2*2007/46*0356*.	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP538F	68-96	205/60		
	RC30	KS, SG	47	ZP538F	68-122	205/60		auch Spacetourer, nicht Bremse 304mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	68-133	205/60		auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	68-133	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	68-133	205/55		Orig.-Verschr., auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
<b>C5 Aircross</b>			ab 02.2019	A	5/108	65,1	e2*2007/46*0642*0-2	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!! incl. FL2022
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-133	215/65		incl. FL2022
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	96-133	215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	96-133	235/55		incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	96-133	235/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	96-133	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	96-133	205/55		incl. Facelift 2022
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	96-133	205/55		Orig.-Verschr.
<b>C5 Aircross Hybrid NEU</b>			ab 2020	A	5/108	65,1	e2*2007/46*0642*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	133	205/55		incl. Facelift 2022
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	133	205/55		Orig.-Verschr.
<b>C5 X</b>			ab 2022	N	5/108	65,1	e9*2018/858*11066*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-133	215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	96-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	41	- od. ZP537F	96-133	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!

# Citroen

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 2022	N	5/108	65,1

## C5 X Plug-in-Hybrid

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	- od. ZP537F	110, 132	215/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!
	RC30	KS, SG	ZP538F	132	215/65	
	RC34	KS, SG, SGVP	-	96-133	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	- od. ZP537F	110, 132	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!

## Jumpy III, Space Tourer

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55+C	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	KS, SG	-	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC34	KS, SG, SGVP	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!

## e-Jumpy (III) NEU

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	KS, SG	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC34	KS, SG, SGVP	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!! nicht Bremse 294x22mm HA
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

## e-Jumpy / e-Space Tourer NEU

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	KS, SG	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

# Cupra

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 2021	K1	5/112	57,1

## Born electric

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	-	70	215/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	-	70	215/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	-	70	215/50	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	-	70	215/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
7,5 x 20	AC-521	schwarz glanz	-	70	215/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse

## Formentor VZ 4drive NEU

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	-	180, 228	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B38	SG, SGVP	-	228	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40	FGM, SBM	-	180, 228	245/40	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	-	180, 228	245/40	Orig.-Verschr.



# Cupra

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Formentor</b>		ab 2021	KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110	215/55, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	40	-	110	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-228	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-228	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B38	SG, SGVP	40	-	110, 140	225/50M+S, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-228	245/40	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-228	245/40	Orig.-Verschr.
	B38	SG, SGVP	40	-	110, 140	245/40	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	40	-	110, 140	245/40	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	110, 140	245/40	Orig.-Verschr.
<b>Formentor e-Hybrid NEU</b>		ab März 2021	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110	215/55, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110	225/50M+S, 245/45	Orig.-Verschr.
	B38	SG, SGVP	40	-	110	225/50M+S, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	B38	SG, SGVP	40	-	110	245/40	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	40	-	110	245/40	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	110	245/40	Orig.-Verschr.
<b>Cupra Formentor VZ5</b>		ab 2021	KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	SG, SGVP	40	-	287	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	287	255/35	Orig.-Verschr.
<b>Cupra Leon Plug-in-Hybrid NEU</b>		ab 2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	46	-	110 (180)	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	B40	FGM, SBM	49	-	110	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	49	-	110	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr.
<b>Cupra Leon</b>		ab 2021	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	46	-	180-221	225/40	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S	
8 x 19	RC34	SG, SGVP	49	-	110-228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
<b>Tavascan NEU</b>		im Laufe 2024	KR	5/112	57,1	e9*2018/858*11511*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., mit 20/21 Zoll Serienbereifung

# Dacia

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Duster II</b>		ab Modell 2018	SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43-... e2*2007/46*0013*12-..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-110	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	66-110	215/65	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	nur KS	50	-	66-110	215/60	Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
<b>Duster III</b> NEU		ab2024	DJF	5/114,3	66,1	e19*2007/46*0026*22-..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	-	215/65	i.V.
	RC27	KS, SG, SGVP	32	-	67-96	215/65	Orig.-Verschr., auch Allrad
<b>Jogger</b> NEU		ab März 2022	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	67-81	205/60	Orig.-Verschr.
<b>Sandero III</b> NEU		ab Jänner 2021	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	49-67	195/55	Orig.-Verschr.
<b>Sandero Stepway III</b> NEU		ab Jänner 2021	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	67-81	205/60	Orig.-Verschr.

# Fiat

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>124 Spider</b>			ab 07.16	NF	4/100	54,1	e11*2007/46*3320*... e5*2007/46*1036*... e3*2007/46*0474*...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	103	195/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	103	195/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	103	205/45		Orig.-Verschr.
<b>124 Spider Abarth</b>			ab 2016	NF, NFM	4/100	54,1	e11*2007/46*3320*... e5*2007/46*1036*... e3*2007/46*0474*...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	125	195/50		Orig.-Verschr., auch Typ NFM
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	125	205/45		Orig.-Verschr.
<b>500/-C</b>			ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*... e3*2007/46*0064*... e3*2007/46*0071*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	35	ZP404F	44-77	185/55		
		KS, SG	40	ZP404F	73,5-77	185/55		nur innenbelüftete Bremse
6,5 x 16	RC30	KS, SG	35	ZP404F	44-77	195/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	44-77	195/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
<b>500 Abarth</b>			ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*... e3*2007/46*0064*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	35	ZP402F	99-118	195/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	99-121	195/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	99-132	205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
<b>500 L VAN</b>			ab 2017	199	5/98	58,1	e3*2001/116*0217*33*... e3*2001/116*0217*28*... e3*2007/46*0010*07*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP538F	59-77	205/60		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	KS, SG	36,5	ZP538F	59-77	205/55		Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	KS, SG	39	ZP538F	59-88	205/55		auch Modell Trekking u. Living
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP538F	62-88	205/55		nur Bremse 284mm
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	ZP538F	62-88	225/45		nur Bremse 284mm
	B39	HGM, FGVP	41	ZP538F	59-77	225/45		Modell Trekking u. Living
<b>500X</b>			2015	334	5/110	65,1	e3*2007/46*0318*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP538F	70-125	215/60		
	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP538F	70-125	215/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP538F	70-125	215/60		i.V.
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	70-125	215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-125	215/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-125	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	70-125	225/45		2WD+4WD
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-125	225/45		
RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-125	225/45		Orig.-Verschr.	
<b>500e NEU</b>			ab März 2021	FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*...	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	40	-	43 (87)	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	43	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	43	205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	41	-	-	205/45		i.V.
<b>Panda</b>			ab 03.12	312, 312P	4/98	58,1	e3*2007/46*0064*... e3*2007/46*0071*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	35	ZP404F	44-70	185/55		
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	51-63	195/45		Orig.-Verschr.
<b>Scudo NEU</b>			ab 2022	V	5/108	65,1		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast

# Fiat

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Scudo</b> NEU Fortsetzung...			ab 2022	V	5/108	65,1		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				- od. ZP541F	75-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	KS, SG	46	-	215/60C		Orig.-Verschr., i.V.	
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55+C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
- od. ZP541F				75-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	

<b>e-Scudo</b> NEU			ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533/20-...	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	RC30T	KS, SG	46	-				Orig.-Verschr., i.V.
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

<b>Tipo</b>			ab 07.16	356	5/98	58,1	e3*2007/46*0373*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	39	ZP538F	70-88	205/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP538F	70-96	205/55		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	ZP538F	70-96	225/45		
	B39	HGM, FGVP	41	ZP538F	70-88	225/45		

<b>Ulysse</b> NEU			2. Quartal 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-..., e2*2007/46*0533*20-...	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
				-	75-130	215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55+C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				- od. ZP541F	75-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast

<b>e-Ulysse</b> NEU			2. Quartal 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-...	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau!
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

<b>Fisker</b>			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Ocean</b> NEU			3. Quartal 2023	01, 01-KS	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11450*..., e9*KS18/858*11458*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	90, 179	255/50		Orig.-Verschr., Ausführung "S3"

# Ford

B-Max			ab 2012	JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*...
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 195/60	
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 195/60	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP422D6F	55-92	195/55	
C-Max			ab 11.10	DXA	5/108	63,4	e13*2007/46*1103*...
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55	incl. Facelift 2015
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	88	205/55	
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55	
	RC30	KS, SG	50	-	63-134	205/55, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	77-92	205/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	77-92	205/55	beide ET's sind ECE
50			ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	63-134	235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	235/40	
RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	235/40		
Grand C-Max			ab 11.10	DXA	5/108	63,4	e13*2007/46*1103*...
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55	
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55	
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55	incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	50	-	70-134	205/55, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	77-92	205/55	
RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	77-92	205/55		
		50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	70-134	235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	235/40	
RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	235/40		
C-Max			ab 2015	DXA-LPG	5/108	63,4	e13*2007/46*1288*...
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50	
8 x 18	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	235/40	
EcoSport			ab 2012	JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*00-17
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65	
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65	
6 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	66-103	205/60	
EcoSport			ab 2017	JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*18-...
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	73-103	205/60	
	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	ZP422D6F	70-103	205/60	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	ZP422D6F	70-103	205/50	
Edge			ab 05/2016	SBF	5/108	63,4	e1*2007/46*1524*00-02
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	-	132-155	235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	132-155	235/60	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP533D13F	110-175	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	52,5	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS, HGVP	52,5	-	132-155	255/45	Orig.-Verschr.
Edge			ab MJ2019	SBF	5/108	63,4	e1*2007/46*1524*03-...
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	52,5	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr.
Explorer			ab 2020	WUJ	5/114,3	70,6	e13*2007/46*2217*...
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	40	-	267	255/55	Orig.-Verschr.

# Ford

Fiesta VII			ab MJ2013	JA8 / JR8	4/108	63,4	e9*2001/116*0069*11... e9*2007/46*0002*07... e13*2007/46*1058*09...	
Sensor - Schrader 3021 - Artikelnummer 74451								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	47,5	- od. ZP422D6F	44-103	195/50, 195/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	44-103	195/50, 195/55		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	44-103 134, 147	195/50 195/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP422D6F	44-103	195/45, 195/50		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP422D6F	44-103	205/40		
	B39	HGM, FGVP	47,5	- od. ZP422D6F	44-147	205/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
Fiesta VIII			ab 09.2017	JHH, JGH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*... e9*2007/46*3159*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	-	51-103	195/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	51-103	195/60		auch Typ JGH
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	51-103	195/55		auch Typ JGH
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	52-114	195/55		auch Typ JGH
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	42,5	ZP422D6F	63-114	205/45		nur Typ JHH, auch ET42,5 ist ECE
		KS, SG, SGVP	47,5	ZP422D6F	52-114	205/45		auch Typ JGH
	B39	HGM, FGVP	47,5	ZP422D6F	51-103	205/45		auch Typ JGH
Fiesta ST VIII			ab 2018	JHH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP422D6F	147	195/60		nur M+S
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	147	195/60		nur M+S
Fiesta Active VIII			ab 2018	JHH	4/108	63,4	e9*2007/46*3142*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP422D6F	62-103	195/60		nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	62-103	195/60		nur M+S
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	42,5	-	63-103	205/45		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		KS, SG, SGVP	47,5	-	63-103	205/45		
Focus			ab 04.11	DYB	5/108	63,4	e13*2007/46*1138*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		incl. FL2014
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	63-134	205/55, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2014
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/55		incl. FL2014
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		incl. FL2014
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		beide ET's sind ECE	
	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55			
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55, 225/50		incl. FL2014
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	63-184	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	235/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	235/40		
Focus ST			ab 03.12	DYB	5/108	63,4	e13*2007/46*1138*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	136, 184	215/55		nur M+S, incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	136, 184	215/55		nur M+S, incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	184	215/55		nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	184	215/55		nur M+S
	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	136, 184	215/55		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	136-184	215/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	136-184	215/50		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	136-184	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	136-184	235/40		
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	136-184	235/40		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	136-184	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	136, 184	235/35		Orig.-Verschr. von Alufelgen
Focus			ab 2014	DYB-LPG	5/108	63,4	e13*2007/46*1289*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	50	-	88	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		beide ET's sind ECE
		KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
		FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50			

# Ford

Focus Fortsetzung...			ab 2014	DYB-LPG	5/108	63,4	e13*2007/46*1289*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	235/40		
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	235/40		
<b>Focus RS</b>			03/2016	DYB, DYB-RS	5/108	63,4	e13*2007/46*1138*.., e13*2007/46*1616*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	257	225/40		
	B32	KS, SKM, HGVP	50	-	257	225/40 M+S		Orig.-Verschr. von Alufelgen
<b>Focus IV</b>			2018	DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-92	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		KS, SG, SGVP	50	-	63-134	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
7 x 17	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	63-134	235/40		Orig.-Verschr.
RC34	SG, SGVP	55	-	63-134	235/40		Orig.-Verschr.	
<b>Focus Turnier IV</b>			2018	DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 18	RC34	SG, SGVP	55	-	63-134	235/40		Orig.-Verschr.
<b>Focus Active</b>			ab 2019	DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*03*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	63-134	215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	63-134	215/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	63-134	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	63-134	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>Focus ST</b>			ab 11.2019	DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*05*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	140, 206	215/50M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	140-206	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	140-206	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	140-206	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	55	-	140-206	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	140, 206	235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>Galaxy III</b>			ab 09/2015	WA6 (MK3)	5/108	63,4	e13*2001/116*0185*24*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55		beide ET's sind ECE
	RC34	KS, SG, SGVP	52,5	ZP533D13F	88-177	235/55		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	88-177	235/50		
	RC30	KS, SG	55	-	88-177	235/50		Orig.-Verschr., auch e13*2007/46*2374*..
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
<b>Galaxy Hybrid</b>			ab 2021	WAH6	5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
<b>Ka Plus</b>			ab 2016	KAF	4/108	63,3	e13*2007/46*1637*01-	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	47,5	-	51-63	195/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	51-63	195/55		

# Ford

Kuga II			ab Modell 2013	DM2	5/108	63,4	e13*2001/116*0109*31-...
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 235/60	incl. Facelift 2016
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	85-134	215/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 235/60	
	RC30	KS, SG	50	-	85-134	215/65, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 235/60	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	85-134	215/65, 235/60	
7 x 17	RC30	KS, SG	52,5	ZP580D6F	85-134	235/55	ab Model 2013
	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	85-178	235/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	235/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	235/55	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	52,5	ZP580D6F	85-134	235/50	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	235/50	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	235/45	
	RC34	KS, SG, SGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	235/45	
Kuga III <sup>NEU</sup>			2020	DFK	5/108	63,4	e13*2007/46*2188*..
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88-140	225/65	Orig.-Verschr. von Alufelgen, nur Bremse 308mm, Ausführung "X7"
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	88-140	225/65	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	88-140	225/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	88-140	225/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	88-140	225/60	Orig.-Verschr., Ausführung "X7"
	B32	KS, SKM, HGVP	50	-	88-140	225/60	Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	88-140	225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	88-140	225/55	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-140	245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
Kuga III Plug-in-Hybrid			2020	DFK	5/108	63,4	e13*2007/46*2188*..
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	112	225/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	50	-	112	225/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	112	225/65	
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	50	-	112	225/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	112	225/55	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	112	245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
Mondeo V /Turnier V			ab MJ2015	BA7 (MK5)	5/108	63,4	e13*2001/116*0249*26-...
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	85-177	215/60	auch Turnier
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	85-177	215/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-177	215/60	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	85-177	215/60	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-177	215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	85-177	215/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	88-140	215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	92-177	235/50	Orig.-Verschr., von Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	85-177	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	85-177	235/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	85-177	235/45	
	RC34	SG, SGVP	55	-	85-177	235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	110-177	235/40	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	110-177	235/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
Mondeo Hybrid			ab 2015	BA7-HEV / BA7H	5/108	63,4	e13*2007/46*1485*..
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	103	215/60	
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	103	215/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	50	-	103	215/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	RC27	KS, SKM SGVP	50	ZP580D6F	103	215/55	auch Typ BA7H
	RC30	KS, SG	50	-	103	215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	103	215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	103	235/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	85-177	235/45	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	ZP580D6F	103	235/40	auch Typ BA7H
Mustang (VI)			ab 2015	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*00-18
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 45	-	213-338	VA 255/40+HA 275/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19		FGM, SBM	HA 52,5	-	213-338	VA 255/40+HA 275/40	
9 x 19	B40	FGM, SBM	45	-	213-338	255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018



# Ford

Mustang GT (VII)									
Sensor - Brocksens 4			ab MJ2024	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9 x 19	B40	FGM, SBM	45	-	328	255/40M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm	
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 45	-	328	VA 255/40+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm	
9,5 x 19		FGM, SBM	HA 52,5	-					
Mustang Dark Horse (VII) NEU									
Sensor - Brocksens 4			im Laufe 2024		5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*19-..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	40	-	334	255/40M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 390mm	
Mustang Mach-E									
Sensor - Brocksens 4			Juli 2021	LSK / LSBK	5/108	63,4	e13*2007/46*2387*... e1*2018/858*00365*..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	100-130	225/60		Orig.-Verschr.	
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	100-130	225/60		Orig.-Verschr.	
7 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	47,5	-	100-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	124-154	225/55		Orig.-Verschr.	
Mustang Mach-E GT NEU									
Sensor - Brocksens 4			Juli 2021	LSK	5/108	63,4	e13*2007/46*2387*..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	200	225/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
Puma									
Sensor - Brocksens 4			Anfang 2020	J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	70-114	205/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-114	205/65		Orig.-Verschr.	
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	70-114	205/65		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	70-147	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	70-147	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
Puma ST									
Sensor - Brocksens 4			ab 02/2021	J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	147	215/55			
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	48	-	147	225/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	147	225/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen	
S-Max II									
Sensor - Brocksens 4			ab 09/2015	WA6 (ab Modell 2016)	5/108	63,4	e13*2001/116*0185*24-...		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's original	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55		beide ET's original	
	RC34	KS, SG, SGVP	52,5	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	-	88-177	235/50		Orig.-Verschr.	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	88-177	235/50			
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen	
S-Max Hybrid									
Sensor - Brocksens 4			ab 2021	WAH6	5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen	
Transit/Tourneo Connect									
Sensor - Brocksens 4			ab MJ2014	PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*04-... e1*2001/116*0207*16-...		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	CA 20	WS, BM, BP	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55			
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	55-125	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	55-125	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55			
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	55-125	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.	
Transit Connect/Tourneo Connect									
Sensor - Brocksens 4			ab FL2018	PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*... e1*2001/116*0207*...		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	50	-	55-88	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55			
Tourneo Connect NEU									
Sensor - Brocksens 4			ab März / April 2022	SK/SKN	5/112	57,1	e13*2018/858*00270*... e13*2018/858*00342*..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	-	55, 75	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	48	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	49	-	55-90	215/55		Orig.-Verschr.	

# Ford

Transit/Tourneo Custom				FAC / FCC	5/160	65,1	e11*2007/46*0676*... e1*2007/46*1005*... e5*2007/46*1034*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	60	-	74-136	215/65C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	55	-	74-136	215/60C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
		KS, SG, SKM, SGVP		-	77-136	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!

Transit				FAD / FCD	5/160	65,1	e11*2007/46*0801*... e1*2007/46*1100*... e5*2007/46*1032*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	60	-	74-125	215/65C, 235/65C		Orig.-Verschr., Typ FAD
		KS, SG, SKM, SGVP			74-136	215/65C, 235/65C		Orig.-Verschr., Typ FCD

Transit				FDD	5/160	65,1	e1*2007/46*1098*	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	60	-	74-125	235/65C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.

Transit Tourneo Custom				NEU	4. Quartal 2023	NRN / NXN	6/120	74,6	e5*2018/858*00191*... e5*2018/858*00192*...	
------------------------	--	--	--	-----	-----------------	-----------	-------	------	---	--

Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	50	-	81-125	215/65C		Orig.-Verschr.	
	Pro2	GS, GB, SGVP			81-125	215/65C			Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
					100-125	215/65C			Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
6,5 x 17	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	50				i.V.		

Transit Courier				ab 2014	JN8 / JU2	4/108	63,4	e13*2007/46*1349*... e1*98/14*0194*26*...	
-----------------	--	--	--	---------	-----------	-------	------	---	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/60		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP422D6F	55-74	195/55		

Ranger				ab 2012	2AB	6/139,7	93,1	e11*2007/46*0154*... e5*2007/46*0080*...	
--------	--	--	--	---------	-----	---------	------	--	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	55					i.V.
7,5 x 17	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	55	-	92-157	265/65		Orig.-Verschr.

Ranger				NEU	ab Modelljahr 2022	2AB	6/139,7	93,1	e5*2007/46*0080*09*...	
--------	--	--	--	-----	--------------------	-----	---------	------	------------------------	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	55					i.V.
7,5 x 17	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	55	-	125	255/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	55	-	125-177	255/65		Orig.-Verschr.

# Great Wall

Ora 03 Funky Cat / Funky Cat GT				NEU	2023	ES11	5/114,3	66,6	e13*2018/858*00266*...	
---------------------------------	--	--	--	-----	------	------	---------	------	------------------------	--

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SG	47	-	60 (126)	205/55		Orig.-Verschr., Ausführung GW1, 17 Zoll Serie, ohne Radhausverbreiterungen
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	60	205/55		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	60	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung GW1
						215/50		Orig.-Verschr., Ausführung GW1, nur GT
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	60	215/50		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1

Wey Coffee 01				NEU	2023	V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*...	
---------------	--	--	--	-----	------	-----------	---------	------	-----------------------	--

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	45	-	150	265/45		Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1

# Honda

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Civic X</b>			ab 03.2017	FC, FK	5/114,3	64,1	e11*2007/46*3633*... neu Typ FK e6*2007/46*0256*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	45	-	88-134	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-134	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	88-134	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88-134	235/40		Orig.-Verschr.
<b>Civic Hybrid</b> <small>NEU</small>			2. Halbjahr 2022	FE	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00064*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	105	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	105	235/40		Orig.-Verschr.
<b>Civic Type R</b> <small>NEU i.V.</small>			im Laufe 2023	FE	5/114,3	64,1		
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	60	-	242	265/30		Orig.-Verschr.
<b>Civic (X) R</b>			ab 2017	FC, FK	5/120	64,1	e11*2007/46*3633*... e6*2007/46*0256*01-..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	235	235/40		Orig.-Verschr.
<b>CR-V IV</b>			ab FL 2015	RE5/RE6	5/114,3	64,1	e11*2001/116*0301*10-... e11*2001/116*0302*11-...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-118	225/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	88-118	225/60		Orig.-Verschr.
<b>CR-V (V)</b>			ab 2018	RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	127	235/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.
<b>CR-V Hybrid</b>			ab 02.2019	RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/55		Orig.-Verschr.
<b>CR-V</b> <small>NEU</small>			ab 2023	RS	5/120	64,1	e6*2018/858*00267*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	40	-	109	235/60		Orig.-Verschr.
<b>Honda e</b>			ab 2020	ZC	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0425*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	KS, SG	VA 50	-	60	VA 185/60		Orig.-Verschr.
7 x 16		KS, SG	HA 45	-	60	HA 205/55		
<b>HR-V</b>			ab 06.2015	RU	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0158*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	55	-	88, 96	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	88, 96	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-96	225/45		Orig.-Verschr.
<b>HR-V</b> <small>NEU</small>			ab 2021	RV	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00063*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	nur SBM	55	-	79	225/50		Orig.-Verschr., nur in der Farbe SBM erhältlich!
<b>Jazz</b>			ab 2015	GK	4/100	56,1	e6*2007/46*0162*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	nur SG	50	-	75	185/60		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
<b>Jazz Hybrid</b>			Mitte 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	nur SG	50	-	72	185/60		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
6 x 16	RC30	KS, SG	50	-	72, 79	185/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	72-79	185/55		Orig.-Verschr.
<b>Jazz Crosstar Hybrid</b>			ab 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	72-79	185/60		Orig.-Verschr.
<b>ZR-V e:HEV</b> <small>NEU</small>			2023	RZ	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00266*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	nur KS	50	-	105	215/60		Orig.-Verschr., nur in silber erhältlich!
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	105	225/55		Orig.-Verschr.

# Hyundai




			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Bayon</b>			ab 2021	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	62-88	185/65		15/16 Zoll Serie
	RC30	KS, SG	50	ZP422D6F	62-88	195/55		15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	62-88	195/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	74-88	205/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>Genesis GV60</b> NEU			im Laufe 2023	JW	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00060*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	43,5	-	78	255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	43,5	-	120	255/40		Orig.-Verschr.
<b>I10</b>			ab 2013	IA	4/100	54,1	e11*2007/46*1008*.... e13*2007/46*1602*... e5*2007/46*1086*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	53	ZP422D6F	48-64	185/55		incl. FL2017, auch Typ IA-HME
<b>I10 (III)</b> NEU			ab 02.2020	AC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0090*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	49-74	195/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
<b>I20</b>			ab 2014	GB	4/100	54,1	e11*2007/46*1600*.... e13*2007/46*1603*... e5*2007/46*1087*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	55-88	185/65		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
	RC30	KS, SG	50	ZP422D6F	55-88	195/55		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	55-88	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ GB-HME
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	55-88	205/45		Orig.-Verschr.
<b>I20 Active</b>			ab 01/2016	GB, GB-HME	4/100	54,1	e11*2007/46*1600*.... e13*2007/46*1603*... e5*2007/46*1087*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	66-88	185/65		auch Typ GB-HME
	RC30	KS, SG	50	ZP422D6F	66-88	195/55		auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	74-88	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	66-88	205/45		Orig.-Verschr.
<b>I20 III</b>			ab 2020	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	61-88	185/65		
	RC30	KS, SG	50	ZP422D6F	61-88	195/55		
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	62-88	195/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	62-88	195/55		Orig.-Verschr.
<b>I20 N</b>			ab April 2021	BC3	5/114,3	67,1	e5*2007/46*0121*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	150	215/40		
	B32	SKM, HGVP	53	ZP580D6F	150	215/40		es sind nur spezielle Gewebeschnee Ketten zulässig!
<b>I30</b>			ab 02.2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*.... e5*2007/46*1075*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	70-103	195/65		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm auch e5*2007/46*1075*..
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	70-117	205/55		incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	70-118	205/55		incl. Facelift 2020
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	70-117	205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	70-118	205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	70-118	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	70-118	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	70-118	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	SBM, HGVP	55	-	88-117	225/40		Orig.-Verschr., Felge ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	SKM, HGVP	53	ZP580D8F	70-118	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		SKM, HGVP	55	ZP580D6F	70-103	225/40		nur Bremse 304mm
<b>I30 N</b>			ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*.... e5*2007/46*1075*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	SKM, HGVP	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	184	235/35		i.V.
<b>I30 N Performance</b>			ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*.... e5*2007/46*1075*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D8F	202, 206	225/40M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B32	SKM, HGVP	53	ZP580D8F	202, 206	225/40 M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	202-206	235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	202-206	235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B43	SG, CGM, SGVP	55	ZP580D6F	202, 206	235/35		auch Fastback, incl. FL2020

# Hyundai


			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>I30 Fastback</b>			ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*03-... e5+2007/46+1075+...	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-117	205/55		incl. Facelift 2020
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	85-118	205/55		incl. Facelift 2020
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	85-118	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		KS, SG	55	ZP580D6F	85-103	225/40		nicht Bremse 305mm, incl FL2020
	B32	SKM, HGVP	53	ZP580D8F	85-118	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
<b>Ioniq Hybrid/Elektro</b>			ab 04.2016	AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*10...	
<b>Sensor - Continental - Artikelnummer 97318</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	77	195/65		nur Hybrid
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	205/55		Hybrid, auch Plug-in-Hybrid ab 205/55
			50		88	205/55		Elektro
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77-88	205/55		Elektro u. Plug-in-Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	25	205/55		Orig.-Verschr., nur Elektro
			50	-	77	205/55		Orig.-Verschr.
RC34	KS, SG, SGVP	50	-	25	205/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	77	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
			53	-	77	225/45		Orig.-Verschr.
<b>Ioniq Elektro</b>			ab MJ 2020	AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*10...	
<b>Sensor - Continental - Artikelnummer 97318</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60		Ausführung "M3N"
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	25 (100)	205/60		Orig.-Verschr.
<b>Ioniq 5</b>			ab Juni 2021	NE	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11054*..	
<b>Sensor - Brocksens 7</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	49,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	54,5	ZP580D6F	42-81	255/45		
<b>Ioniq 5 N NEU</b>			Frühjahr 2024	NE	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11054*..	
<b>Sensor - Brocksens 7</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	159 (478)	275/35		Orig.-Verschr.
<b>Ioniq 6 NEU</b>			4. Quartal 2022	CE	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00145*..	
<b>Sensor - Brocksens 7</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	37-81	225/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	53,5	ZP580D6F	37-81	245/40		Orig.-Verschr.
<b>Kona</b>			ab 10.2017	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	85-146	205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	RC30	KS, SG	50	-	85-130	215/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	50	-	85-130	215/55		
HGM, FGVP		50	-	100, 130	215/55			
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-146	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			52	-	100-146	235/45		Orig.-Verschr., Allrad
<b>Kona electric</b>			2018	OS, OSE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*01-... e4*2007/46*1522*...	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D8F	26, 28	215/55		incl. Facelift 2021
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	26, 28	215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	26-28	215/55		Orig.-Verschr.
<b>Kona N</b>			ab Juni 2021	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*14-..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	206	225/45		
	B32	SKM	53	ZP580D6F	206	225/45		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	ZP580D6F	206	235/40		

# Hyundai

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Kona Hybrid</b>			ab 2019	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP580D6F	77	205/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77-146	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	77-146	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77	225/45		
<b>Kona NEU</b>			im Laufe 2023	SX2	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00153*	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77-88	205/65		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88, 146	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	146	215/60		Orig.-Verschr., Allrad
					88	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	146	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88, 146	215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
					146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
<b>Kona electric NEU</b>			im Laufe 2023	SX2E	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00168*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	38-53	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	38-53	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	33-53	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	50-53	235/45		Orig.-Verschr.
<b>Kona Hybrid NEU</b>			im Laufe 2023	SX2	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00153*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77-88	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	77	215/55		Orig.-Verschr.
<b>Santa Fé IV</b>			2018	TM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1318*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	nur KS	47	ZP580D8F	110-147	235/65		nicht Bremse 340mm
	RC30	KS, SG	47	-	110-147	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	110-147	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	49,5	ZP580D6F	110-147	235/60		
	B41	SG, FG, SGVP	54	-	132-148	255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	54	ZP580D6F	132-148	255/45		nicht Hybrid, beide ETs sind ECE
		SG, CGM, SGVP	54,5					
<b>Santa Fé IV</b>			ab Facelift 2020	TM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1318*03*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	132-148	235/65		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	132-148	235/60		
7,5 x 19	B32	SKM, HGVP	49,5	ZP580D6F	132-148	235/55		
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	54	-	132-148	255/45		Orig.-Verschr.
<b>Santa Fé V NEU</b>			ab 2024	MX5	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00188*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	-	235/60		i.V.
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	54	-	118	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	54	ZP580D6F	117-132	255/45		
<b>Tucson</b>			ab 2015	TLE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*2711*... e11*2007/46*2724*... e13*2007/46*1612*... e5*2007/46*1076*... e5*2007/46*1084*...	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	85-136	215/70		incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL (114-136kW)
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-136	215/70		Orig.-Verschr., auch TLE-HME, nur Bremse 300mm
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
7 x 17	RC30	KS, SG	51	ZP580D6F	85-136	225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. Typ TL (114-136kW)
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-136	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-136	245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	53	ZP580D6F	85-136	245/45		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
<b>Tucson</b>			ab 2021	NX4e	5/114,3	67,1	incl. Facelift 2018, Typ TL	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr. beide ETs sind ECE






























	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr. SENS ET 5118 ECE
<b>Tucson</b> Plug-in-Hybrid NEU			ab 2021	NX4e	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00001*...
<b>Sensor - Brocksens 5</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	51		235/50		i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	235/50	 Orig.-Verschr.

# Isuzu

D-Max NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
		ab 2021	BTF / WTF	6/139,7	100,1	e13*2007/46*2324*... e1*2018/858*00269*..		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	33	-	120	265/60		Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm




# Jaguar

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>E-Pace</b>			<b>2018</b>	<b>DF</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e11*2007/46*4161*... e5*2007/46*1050*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 235/65		auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-221	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-221	235/60		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	235/60		
<b>F-Pace</b>			<b>ab 04.16</b>	<b>DC</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e11*2007/46*3324*... e5*2007/46*1047*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 255/60		nicht Bremse 380mm
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 255/60		
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	120-280	255/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	255/55		
8,5 x 20	CA 20	WS, BM, BP	45	ZP533D13F	120-280	255/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	255/50		
	RC29	DS, HGVP	45	ZP533D13F	120-280	255/50		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	255/50		
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	45	F60C	120-280	255/50		
<b>i-Pace (elektro)</b>			<b>2018</b>	<b>DH</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e11*2007/46*4311*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	172	235/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	172	235/65		
<b>XE</b>			<b>ab 05.2015</b>	<b>JA</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e11*2007/46*2150*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	48,5	ZP580D6F	120-132 120-184	205/55 225/50		nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	120-177	225/45		
<b>XF</b>			<b>ab 2015</b>	<b>JB</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e11*2007/46*2981*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-221	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	120-280	245/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	245/45		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	132-280	245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
	B40	FGM, SBM	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
	CA 19	BM, BLP	45	OX532F-1	132-280	245/40		
<b>XF Sportbrake</b>			<b>ab 2017</b>	<b>JB</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e11*2007/46*2981*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	120-280	245/45		auch Allrad
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	245/45		
8 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
	CA 19	BM, BLP	45	OX532F-1	132-221	245/40		

# Jeep

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Avenger NEU</b>			<b>März 2023</b>	<b>FH1</b>	<b>4/108</b>	<b>65,1</b>	e3*2018/858*00078*...	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SG	32	ZP402F	62 (115)	215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	62	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
<b>Cherokee</b>			<b>ab 2014</b>	<b>KL</b>	<b>5/110</b>	<b>65,1</b>	e4*2007/46*0783*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	103-200	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	103-200	215/70, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	200	245/65		Orig.-Verschr.
<b>Cherokee Trailhawk</b>			<b>ab 2014</b>	<b>KL</b>	<b>5/110</b>	<b>65,1</b>	e4*2007/46*0783*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	31	ZP538F	200	245/65		
<b>Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)</b>			<b>ab 2010</b>	<b>WK</b>	<b>5/127</b>	<b>71,6</b>	e4*2007/46*0186*...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B40	FGM, SBM	56,4	-	140-259	265/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
<b>Compass</b>			<b>ab 08.2017</b>	<b>MX</b>	<b>5/110</b>	<b>65,1</b>	e11*2007/46*4037*... e4*2007/46*1410*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP538F	88-125	215/65		
	RC30	KS, SG	40	-	88-125	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	215/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	88-125	225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-125	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	88-125	225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-125	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	88-125	235/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	235/45		Orig.-Verschr.
<b>Compass</b>			<b>ab 2021</b>	<b>MP</b>	<b>5/110</b>	<b>65,1</b>	e3*2007/46*0508*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	-	88-125	215/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	125	225/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	KS, SG	40	ZP538F	88-125	225/60		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	125	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	-	88-125	215/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	88-125	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	88-132	235/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-132	235/45		Orig.-Verschr.
<b>Compass Hybrid NEU</b>			<b>1. Quartal 2022</b>	<b>MP</b>	<b>5/110</b>	<b>65,1</b>	e3*2007/46*0508*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	-	88-132	215/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	125	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	-	88-132	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	ZP538F	88-132	235/45		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-132	235/45		Orig.-Verschr.
<b>Renegade</b>			<b>2014</b>	<b>BU</b>	<b>5/110</b>	<b>65,1</b>	e3*2007/46*0300*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP538F	77-125	215/65		
	RC30	KS, SG	40	ZP538F	81-125	215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-132	215/65, 215/70		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	84-132	215/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	40	ZP538F	81-125	215/60		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-132	215/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-132	215/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	70-132	225/55		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-132	225/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-132	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	84-132	235/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	84-132	235/45		Orig.-Verschr.
<b>Wrangler &amp; Unlimited</b>			<b>ab 03.07</b>	<b>JK</b>	<b>5/127</b>	<b>71,6</b>	e4*2001/116*0116*00-25	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	44,45	ZP595F	130-209	255/70		

# Jeep

Jeep		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Wrangler (IV) NEU			JK	5/127	71,6	e4*2001/116*0116*26-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	44,5	-	147, 200	255/70	 Orig.-Verschr., Ausführung C7


Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe			
<b>Cee'd</b>		ab 06.12	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*...; e4*2007/46*0497*...	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	66-100	195/65	nicht elektr. Parkbremse
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015
6,5 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-100	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	66-100	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	66-100	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	66-100	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	150	225/40	Orig.-Verschr., Kia Ceed GT
	B32	SKM, HGVP	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015
<b>Pro Cee'd</b>		ab 2013	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*...	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	66-100	195/65	nicht elektr. Parkbremse
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015
6,5 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015, nur Bremse max. 300mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-100	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	66-100	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
	B32	SKM, HGVP	55	ZP580D6F	150	225/40	
<b>Cee'd</b>		2018	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
<b>Sensor - Brocksens 7 od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	73-103	195/65	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	73-103	205/55	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	73-118	205/55	incl. Facelift 2015, nur Bremse max. 300mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	73-103	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	73-118	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	73-150	225/40	nicht Bremse 305mm
	RC32	SBM, HGVP	55	-	74-150	225/40	Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!
	B32	SKM, HGVP	55	ZP580D6F	73-150	225/40	nicht Bremse 305mm
<b>ProCee'd III</b>		2018	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
<b>Sensor - Brocksens 7 od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	73-103	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	73-118	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	SBM, HGVP	55	-	74-150	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	55	ZP580D6F	88-150	225/40	nicht Bremse 305mm
<b>Cee'd SW Plug-in Hybrid</b>		ab 2019	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
<b>Sensor - Brocksens 7 od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	205/55	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77	205/55	
<b>Xcee'd</b>		ab 10.2019	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07*..	
<b>Sensor - Brocksens 7 od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	77-150	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	77-150	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
7,5 x 18	RC32	SBM, HGVP	45	-	77-150	235/45	Orig.-Verschr., ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!, auch für Hybrid
<b>Xcee'd Plug-in-Hybrid</b>		ab 2020	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07*..	
<b>Sensor - Brocksens 7 od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP580D6F	77	205/60	i.V.
<b>e-Niro</b>		ab 2019	DE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1139*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	27-29	215/55	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	27-29	215/55	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	27-29	215/55	Orig.-Verschr.
<b>Niro (Hybrid)</b>		ab 05.2016	DE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1139*..	
<b>Sensor - Continental - Artikelnummer 97318</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	77-78	205/60	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77	205/60	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	77	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49,5	-	77-78	225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	77,2	225/45	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	50	-	77,2	225/45	Orig.-Verschr.

# Kia

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Niro Hybrid</b> NEU			Sommer 2022	SG2	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11241*..	
<b>Sensor - Brocksens 7</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	SG, SGVP	46	-	77	205/60		Orig.-Verschr., nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	77	225/45		Orig.-Verschr.
<b>Niro-EV</b> elektro NEU			Sommer 2022	SG2	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11241*..	
<b>Sensor - Brocksens 7</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	52	-	50	215/55		Orig.-Verschr.
<b>Kia EV6</b> elektro NEU			ab 2021	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..	
<b>Sensor - Brocksens 7</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	nur HGVP	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!
	RC34	KS, SG, SGVP	54,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	57	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
<b>Kia EV6 GT</b> elektro NEU			ab 2022	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..	
<b>Sensor - Brocksens 7</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	43,5	-	143	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	43,5	-	143 (430)	255/40		Orig.-Verschr.
<b>Kia EV9</b> NEU			2.Quartal 2023	MV1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00178*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	53,5	-	53-113	255/60		Orig.-Verschr.
<b>Optima</b>			ab 12.2015	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018/00-06	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	99, 104	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	99-132	215/60		Orig.-Verschr., nur zul. mit Bremsscheibe 300x28mm
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	113-115	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	99-126	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	-	99-132	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	53	-	99-180	235/45		Orig.-Verschr.
<b>Optima Hybrid</b>			ab 2016	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	115	205/65		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	115	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	- od. ZP580D8F	113, 115	215/55		Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit Kit ZP580D8F
	RC30	KS, SG	50	- od. ZP580D6F	115	215/55		Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 und Kit ZP580D6F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	50	- od. ZP580D6F	115	215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 u. ZP580D6F
<b>Optima SW</b>			Facelift 2018	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*..	
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 300x28mm, beide ET's ECE
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	99-126	205/65		
RC34	KS, SG, SGVP	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	113-115	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	99-133	215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2018
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	53	-	99-180	235/45		Orig.-Verschr. incl. Facelift 2018
<b>Kia Rio</b>			ab 02.2017	YB	4/100	54,1	e11*2007/46*3777*... e5*2007/46*1077*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP422D6F	57-89	185/65		
	RC30	nur SG	46	ZP422D6F	57-89	185/65		incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in SG erhältlich!
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	62-88	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	62-88	205/45		Orig.-Verschr.
<b>Sorento IV</b>			ab 2015	UM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0894*..	
<b>Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	nur KS	47	-	136-147	235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	136-147	235/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	136-204	235/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	136-204	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm

Dimension			Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Sorento IV</b> Fortsetzung... ab 2015 UM 5/114,3 67,1 e4*2007/46*0894*...								
<b>Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441</b>								
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49,5	-	136-147	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	B32	SKM, HGVP	49,5	-	136-147	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	136-204	235/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	49,5	-	136-147	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
<b>Sorento IV</b> ab 2020 MQ4 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1530*...								
<b>Sensor - Brocksens 7</b>								
7 x 17	RC27	nur KS	47	-	132-148	235/65		Orig.-Verschr., nur KS silber
	RC30	KS, SG	47	-	132-148	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	132-148	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7,5 x 18	RC30	nur SG	49,5	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr., nur SG schwarz glanz
		KS, SG	50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	49,5	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	B32	SKM, HGVP	49,5	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B41	SG, FG, SGVP	54	-	148	255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	54	ZP580D6F	117-148	255/45		beide ETs sind ECE, ET54 incl. Facelift 2024
	B43	SG, CGM, SGVP	54,5	ZP580D6F	132-148	255/45		
<b>Sorento PHEV</b> NEU ab Jänner 2021 MQ4 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1530*...								
<b>Sensor - Brocksens 7</b>								
7,5 x 19	B32	SKM, HGVP	49,5	-	132 (195)	235/55		Orig.-Verschr.
<b>Soul</b> ab 2014 PS 5/114,3 67,1 e4*2007/46*0825*...								
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	-	91-113	205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	ZP580D6F	91-113	215/55		
	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	91-113	235/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>e-Soul</b> ab 2019 SK3 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1365*...								
<b>Sensor - Continental - Artikelnummer 97318</b>								
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	27-29	215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
<b>Sportage</b> ab 01.16 QLE 5/114,3 67,1 e11*2007/46*3144*... e11*2007/46*3139*...								
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	42,5	-	85-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	114-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, ECE nur Typ QL
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-136	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	85-136	245/45		Orig.-Verschr.
<b>Sportage V</b> NEU ab 2022 NQ5e 5/114,3 67,1 e4*2018/658*00079*...								
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-132	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>Stinger GT</b> ab 2017 CK 5/114,3 67,1 e11*2007/46*4002*... e5*2007/46*1079*...								
<b>Sensor - Brocksens 5</b>								
8 x 19		SG, CGM, SGVP	VA 34	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35		
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	HA 46,5					
<b>Stonic</b> ab 10.2017 YB 4/100 54,1 e11*2007/46*2094*... e5*2007/46*1077*...								
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP422D6F	61-100	185/65		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	nur SG	46	ZP422D6F	61-100	185/65		incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in schwarz glanz erhältlich!
6 x 16	RC30	KS, SG	49	ZP422D6F	61-100	195/55		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	62-74	195/55		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	73-100	205/55		Orig.-Verschr.

# Lancia






















		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Phedra</b>		09.02 - 08.10	179	5/98	58,1	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	KS	27	-	150	215/60  V6

# Landrover

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Defender 90</b> NEU			ab 2021	LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	41,5	-	147-386	255/60		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
<b>Defender 110 / 130</b> NEU			im Laufe 2023	LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*... e5*2007/46*0125*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	8400 Bluster	BM, black machined lip, matt braun-black lip	41,5	-	147-386	255/70		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	41,5	-	147-386	255/60		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
<b>Discovery 5</b>			ab 2018	LR	5/120	72,6	e11*2007/46*3784*... e11*2007/46*4189*... e5*2007/46*1054*... e5*2007/46*1055*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	47	-	132-265	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	49	-	132-265	275/45		Orig.-Verschr. auch Hybrid
<b>Discovery Sport</b>			ab 02.15	LC	5/108	63,4	e11*2007/46*1659*... e5*2007/46*1058*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 235/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 235/65		
	B39	HGM, FGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65		
7,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	235/65		nicht Bremse 349x34mm
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-213	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-227	235/60		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/55		auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-177	235/55		
8 x 20	CA 19	BM, BLP	45	OX533F-1	110-213	235/55		
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-177	245/45		
<b>Discovery Sport</b>			ab Modelljahr 2020	LC	5/108	63,4	e5*2007/46*1058*01...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	120-213	235/60		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP533D13F	120-213	235/50		
<b>Range Rover Sport</b>			ab 2013	LW	5/120	72,6	e11*2007/46*0909*... e5*2007/46*1056*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	HGVP	44,5	-	155-280	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B41	SG, FG, SGVP	47	-	155-405	255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	47	-	155-386	255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	RC29	DS, HGVP	47	-	155-386	255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	49	-	155-423	275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	49	-	155-405	275/40		Orig.-Verschr.
<b>Range Rover Evoque</b>			ab 09.11	LV / LV-A	5/108	63,4	e11*2007/46*0223*... e3*2001/1116*0221*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
	B39	HGM, FGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-213	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-177	235/55		
8 x 20	CA 19	BM, BLP	45	OX533F-1	110-213	235/55		
	B38	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	245/45		
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-213	245/45		
<b>Range Rover Evoque Cabrio</b>			ab 04.2016	LV, LV-A	5/108	63,4	e11*2007/46*0223*... e3*2007/46*0221*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
	B39	HGM, FGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/60		



# Landrover

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Range Rover Evoque Cabrio</b> Fortsetzung...		ab 04.2016	LV, LV-A	5/108	63,4	e11*2007/46*0223*..., e3*2007/46*0221*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
	CA 19	BM, BLP	45	OX533F-1	110-213	235/55	
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-213	245/45	
<b>Evoque</b>		ab 04.2019	LZ	5/108	63,4	e5*2007/46*0076*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65	
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	235/60	nicht Bremse 349x34mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-221	235/60	
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-227	235/60	
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP533D13F	110-221	235/50	
<b>Range Rover IV</b>		ab 2018	LG	5/120	72,6	e11*2007/46*0649*..., e5*2007/46*1053*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	HGVP	44,5	-	155-294	235/65	
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	47	-	155-415	255/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
	B43	SG, CGM, SGVP	47	-	155-405	255/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC29	DS, HGVP	47	-	155-405	255/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	49	-	155-415	275/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	49	-	155-415	275/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>Range Rover V</b> NEU		ab 2022	LK	5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	43,5	- (W14)	183-390	275/55	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	43,5	- (W14)		275/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	43,5	- (W14)	183-390	275/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	B43	SG, CGM, SGVP	43,5	- (W14)	183-294	275/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	42,5	-	183-294	285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA
<b>Range Rover V PHEV</b> NEU			LK	5/120	72,6	e9*2018/858*11120*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	43,5	- (W14)	294	275/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
<b>Range Rover Velar</b>		ab Mitte 2017	LY	5/108	63,4	e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	132-280	235/65, 255/60, 255/65	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	132-280	255/55	
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	132-294	255/55	
	CA 20	WS, BM, BP	45	ZP533D13F	132-280	255/55	
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	132-294	255/50	nicht Hybrid
	RC29	DS, HGVP	45	ZP533F	132-294	255/50	
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	132-294	255/50	
8,5 x 21	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	45	F60C	132-280	255/50	
	B41	SG, FG, SGVP	45	ZP533D13F	132-294	265/45	
<b>Range Rover Velar</b> Plug-in-Hybrid		ab 2021	LY	5/108	63,4	e5*2007/46*1057*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	221	255/50	
	RC29	DS, HGVP	45	ZP533D13F	221	255/50	

# Lexus

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>ES 300h</b>				XZ1L(EU,M), -TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0250*... e13*2007/46*1962*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	131	215/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP580D6F	131	215/55		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	131	235/45		
<b>GS 250/200t/300</b>				ab Modell 2013	S19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0103*06-..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-218	225/50		nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	183-218	245/40		
<b>GS 300H / 450H</b>				ab Modell 2013	HS19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0106*08-..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-218	225/50		nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	183-218	245/40		
<b>NX300H</b>			2014-2015	AZ1 / AZ1-TMG		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*... e13*2007/46*1536*...
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	ZP580D6F	114, 175	225/65		incl. Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D6F	114-175	225/65		
<b>NX350h</b> NEU				ab Jänner 2022	AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	140	235/50		
<b>NX450h+</b> NEU				ab Jänner 2022	AZ2 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00081*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	136	235/50		
<b>RC 200t &amp; 300h</b>				ab 01.16	XC1 (EU, M)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*2883*... e6*2007/46*0336*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-180	225/50		nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
<b>RX (IV)</b>				ab 2019	AL2 (EU,M) -TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0163*... e13*2007/46*1613*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B40	FGM, SBM	30	ZP580D6F	175-221	235/55		
<b>RX350H, RX450H+</b> NEU				3. Quartal 2023	AL3 (M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00209*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	SG, SGVP	40	-	136-140	235/60		Orig.-Verschr.
<b>UX</b>				ab 2019	ZA1 (EU, M), -TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0263*... e13*2007/46*2005*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP580D6F	112-127	215/60		


# Lynk&Co.

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Lynk &amp; Co. 01</b> (Hybrid) NEU				GX6	5/108	63,4	e9*2018/858*11032*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	105	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	52	-	105	235/45		Orig.-Verschr., ECE i.V.
<b>Lynk &amp; Co. 01 PHEV</b> (Plug-in-Hybrid) NEU				GX6	5/108	63,4	e9*2018/858*11032*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	52	-	132	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

# MAN

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>MAN TGE</b>	ab 2017	SYN1E / SYNWE	5/120	65,1	e1*2007/46*1626*... e1*2018/858*00136*..


## Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	60	-	103, 130	235/65C  Orig.-Verschr.

# Maserati

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Grecale</b> NEU	2. Quartal 2022	M182	5/110	65,1	e3*2018/858*00056*..




## Sensor - Brocksens Universal


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	1972 - 8300	GB, SGVP, GB-Bronze	29	-		255/45  Orig.-Verschr.

# Mazda


			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Mazda 2 Hybrid NEU</b>			ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	45	-	68	185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	68	195/55		
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	68	195/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	68	205/45		Orig.-Verschr.
<b>Mazda 3 III</b>			Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10-... (FIN- MZBN...)	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	74-121	205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	74-121	205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	74-121	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	74-121	205/60		Orig.-Verschr.
<b>Mazda 3 IV</b>			ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*... e13*2007/46*2249*..	
<b>Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	85-137	205/60		Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-137	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-137	205/60		Orig.-Verschr., auch Typ BPE
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-137	215/45		Orig.-Verschr., auch BPE
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-137	215/45		Orig.-Verschr., auch BPE
<b>Mazda 6 III</b>			ab 12.2012	GJ / GH	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP580D6F	107-141	215/65		
	RC30	KS, SG	42	-	107-141	215/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	107-141	225/55		215er Reifen nur M+S
	RC30	KS, SG	50	-	107-141	225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	88-141	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	88-141	225/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	50	-	107-141	225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-143	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	45	-	107-143	225/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2018
<b>CX-3</b>			06.2015	DJ1	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1335*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77-115	215/60		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77-115	215/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	77-115	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	77-115	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77-115	215/50		Orig.-Verschr.
<b>CX-30</b>			ab 09.2019	DM	5/114,3	67,1	e13*2007/46*2041*..	
<b>Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	85-143	215/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-90	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-143	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-143	215/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-143	215/55		Orig.-Verschr.
<b>CX-5</b>			ab 06.2017	KF / KFE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1803*... e13*2007/46*1832*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		KS, SG	50	-	110-143	225/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		FGM, SBM, HGVP	50	-	110-143	225/65		
	7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	110-143	225/65	
B39		HGM, FGVP	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
RC27		KS, SKM, SGVP	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.
RC34	KS, SG, SGVP	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.	
<b>CX-60 NEU</b>			ab Juli 2022	KH01	5/114,3	67,1	e13*2018/858*00255*..	
<b>Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	141-187	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	141-187	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP580D6F	141-187	235/50		
<b>CX-9</b>			ab 2009	TB1	5/114,3	67,1	e13*KS07/46*0005*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	204	245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	204	245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
<b>MX-30</b>			ab 2020	DR	5/114,3	67,1	e13*2007/46*2300*...	
<b>Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	60-81	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	60-81	215/55		Orig.-Verschr.

# Mazda















































			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>MX-5 IV</b>			ab 10.2015	ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	96, 118	195/50		Orig-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	96-118	195/50		Orig-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	96-135	205/45		Orig-Verschr.

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>MX-5 RF</b>			ab Frühjahr 2017	ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	96-135	205/45		Orig-Verschr.

# Maxus

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Maxus Mifa</b> NEU i.V.					5/120	67,1		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	nur SG	46					i.V., Ausführung O8

# Mercedes

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>A-Klasse</b>			ab 2012	176 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0928*...; e1*2001/116*0470*04-...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	66-135	205/55		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-135	205/55		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	KS, SM	49	-	66-160	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	66-160	205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	66-160	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	52	-	66-160	225/40		Orig.-Verschr.
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	52	-	66-160	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	Oxigin 18	schwarz, SGVP	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	125-265	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	48	-	100-155	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	120-160	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B37	DS, KSVP	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.
<b>A-Klasse</b>			2018	F2A (FIN: WDD177...)	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., Ausf. D42
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, Ausf D4
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	CA 20	WS, BM, BP	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-165	205/55	
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
		FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		KS, SKM, HGVP	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 25	TS, BM, BFP, HSP	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.
		RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	225/40	
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>A-Klasse A35 AMG</b>			ab 2018	F2A	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	-	225	215/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung "D4"
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	225	235/40		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
		SG, SGVP	40	ZP567F	225	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	225	235/35		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
<b>A-Klasse A 250e NEU</b>				F2A	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*07-... (FIN: WDD177)	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	49	-	118	225/45		Orig.-Verschr.
<b>B-Klasse</b>			ab 11.11	246 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0751*...; e1*2001/116*0470*04-...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-135	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	66-135	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-155	205/50 M+S		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
	RC27	KS, SKM	49	-	66-155	205/50		M+S, Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	66-155	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
		SKM, HGVP	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 295mm
		schwarz, SGVP	52	-	66-155	225/40		Orig.-Verschr.
<b>B-Klasse</b>			ab 02.2019	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, Ausführung D4
6,5 x 17	CA 20	WS, BM	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-165	205/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr.

# Mercedes

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>B-Klasse</b> Fortsetzung...			ab 02.2019	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	KS, SKM, HGVP	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzeldradaufhängung
	Oxigin 25	TS, BM, BFP, HSP	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>B-Klasse B 250e</b> NEU			ab 2019	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*05*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	49	-	118	225/45		Orig.-Verschr.
<b>B-Klasse</b> electric drive (28kWh-Batterie)			ab 2014	245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*..	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr., mit Kunststoffverbreiterung (Serie)
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM, BP	44	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	65 (132)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	65 (132)	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	44	-	65 (132)	225/45		Orig.-Verschr.
<b>Citan</b>			ab 2013	X	5/108	60,1	e2*2007/46*0129*.., e2*2007/46*0130*..	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	44	ZP590F	55-85	205/55		
<b>Citan</b> NEU			im Laufe 1. Halbjahr	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00015*..	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	55-96	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	(N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43			205/55		TÜV i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	43			205/55		TÜV i.V.
<b>Citan Tourer</b> NEU			im Laufe 1. Halbjahr	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*..	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	(N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
<b>e-Citan</b> NEU			2. Halbjahr 2022	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000015*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	(N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
<b>e-Citan Tourer</b> NEU			2. Halbjahr 2022	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*000014*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	(N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
<b>C-Klasse / Kombi</b>			ab 2014	204/Model 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29*... Kombi: e1*2001/116*0457*25*...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	85-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	85-190	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC32	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34	KS, SG, SGVP	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	85-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-245	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	44	-	85-190	225/45		
	Oxigin 18	schwarz, SGVP	44	-	115-155	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-245	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, beide ET's ECE
8,5 x 19		FGM, SBM, HGVP	52	-	85-245			
7,5 x 19		FGM, SBM, HGVP	44	-	85-245			
8,5 x 19		FGM, SBM, HGVP	56,5	-	85-245		VA 225/40+HA 245/35	

# Mercedes

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>C-Klasse / Kombi 4-matic</b>			ab 2014	204/Modell 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-... Kombi: e1*2001/116*0457*25-...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
<b>C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU</b>				204/Modell 205 (WDD205...)	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*35-...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
<b>C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid NEU</b>				Model 205 (WDD205...)	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*53-...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	44	-	155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
<b>C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid NEU</b>				Model 205 (WDD205...)	5/112	66,6	e1*2001/116*0457*41-...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	44	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
<b>C-Klasse 43AMG</b>			ab 2014	204/204K Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*36-... e1*2001/116*0457*29-...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	VA 33	-	270	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SKM, HGVP	HA 44					
<b>C-Klasse Coupé/Cabrio</b>			2014	204/Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*37-...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	115-245	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	115-245	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	44	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr.
<b>C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic</b>				204/Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*37-...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
<b>C-Klasse</b>			Sommer 2021	R2CW / Modell 206	5/112	66,6	e1*2018/858*00016*..	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	120-195	225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 40	-	120-195	VA 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	HA 52			HA 245/40		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-195	225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	KS, SKM, HGVP	40	-	125-195	225/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
<b>C-Klasse T-Modell NEU</b>			Sommer 2021	R2CS / Modell 206	5/112	66,6	e1*2018/858*00017*..	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	120-195	225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 40	-	120-195	VA 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	HA 52			HA 245/40		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-195	225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	KS, SKM, HGVP	40	-	147-195	225/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
<b>C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU</b>			2022	R2CW / R2CS Modell 206	5/112	66,6	e1*2018/858*00016*.. e1*2018/858*00017*..	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 40	-(D13)	145-185	VA 225/45		Orig.-Verschr., nur für Hybrid, nicht Bremse 330x22mm, Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 58			HA 255/40		
<b>C-Klasse All Terrain NEU</b>			im Laufe 2023	R2CS	5/112	66,6	e1*2018/858*00017*..	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	44	-	147, 150	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	41,1	-	147, 150	245/45		Orig.-Verschr.



# Mercedes

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio</b>			204/ Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*39... (FIN: WDD205...)		
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	VA 33	-	270, 287	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
		KS, SKM, HGVP	HA 44					
7,5 x 19	B32	KS, SKM, HGVP	VA 33	-	270, 287	VA 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		KS, SKM, HGVP	HA 52			HA 255/35		
<b>C450 / C43 AMG 4matic</b>			204/204K Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*36... e1*2001/116*0457*29... (FIN: WDD205...)		
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	VA 33	-	270, 287	VA+HA 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
		KS, SKM, HGVP	HA 44					
7,5 x 19	B32	KS, SKM, HGVP	VA 33	-	270, 287	VA 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		KS, SKM, HGVP	HA 52			HA 255/35		
<b>C 63 AMG</b>			204, 204K, AMG / Model 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*33... 0457*26... 0463*13... 0464*14... (FIN: WDD205...)		
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	VA 38	-	350, 375	VA+HA 245/35 M+S		Orig.-Verschr.
		KS, SBM, SGVP, HGVP	HA 54					
<b>CLA</b>			ab 2013	117 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*1007*... e1*2001/116*0470*04...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-130	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	KS, SKM	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	80-160	205/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr.
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	155-265	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	155-160	235/40		nur Typ 245G
	B37	DS, KSVP	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.
<b>CLA Shooting Brake</b>			ab 2015	245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*12...	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-135	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM	49	-	80-160	205/50M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	80-160	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
	RC29	DS, HGVP	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	155-160	235/40		Orig.-Verschr.
	B37	DS, KSVP	48	-	80-160	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.
<b>CLA</b>			ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-120	205/60		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, Ausführung "D42"
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	85-120	205/60		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, Ausführung "D4"
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-120	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	85-120	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	CA 20	WS, BM, BP	44	-	85-120	205/60		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr., besser NICHT verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-165	225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	85-165	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	49	-	85-165	225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
7,5 x 19	Oxigin 25	TS, BM, BFP, HSP	49	-	85-165	225/45		Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid

# Mercedes

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>CLA 35 AMG</b> NEU			ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	225	225/45M+S		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	225	235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	49	F85	225	235/40		
8,5 x 19	B32	KS, SKM, HGVP	55,2	-	225	245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
<b>CLA 250e</b> NEU				F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	49	-	118	225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
<b>CLS</b>			ab 2018	R1ECLS	5/112	66,6	e1*2007/46*1818*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	-	143-270	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
<b>E-Klasse</b>			ab 2015	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24-...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	32	-	110-143	205/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	110-190	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110-220	225/55		Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-245	225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	110-245	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 43	-	110-270	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 49+52,5	HA 275/40				
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	110-220	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	120-190	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-270	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	110-270	245/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	WS, BM, BP	43	OX556F	110-270	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/40		
9 x 19		FGM, SBM	HA 53		HA 275/35			
8 x 19		FGM, SBM	VA 43	ZP568F	110-220	VA 245/40		
9 x 19		FGM, SBM	HA 49		HA 275/35			
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-270	245/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	110-220	245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	110-220	245/40		nicht Bremse 360mm
	CA 17	WS, BM, BP	43	OX556F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm
8 x 20	CA 24	BM, BP	43	ZP568F	110-270	245/40		nicht Bremse 360mm
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 43			VA 245/35		
9 x 20		FGM, SBM	HA 49+53	ZP568F	110-220	HA 275/30		
<b>E-Klasse 4matic</b>			ab 2015	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24-...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	120-143	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	120-145	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	120-270	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110-270	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40		
9 x 19		FGM, SBM	HA 53		120-270	HA 275/35		
8 x 19		FGM, SBM	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40		
9 x 19		FGM, SBM	HA 49		120-270	HA 275/35		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	120-250	245/40		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-270	245/40		
9 x 20	B40	FGM, SBM	VA 43			VA 245/35		
		FGM, SBM	HA 49+53	ZP568F	120-270	HA 275/30		
<b>E-Klasse Plug-in-Hybrid</b> NEU			ab 2020	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*28-.. (FIN: WDD213...)	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43			VA 245/40		
9 x 19		FGM, SBM	HA 49+53	ZP568F	143, 155	HA 275/35		
<b>E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid</b> NEU			ab 2020	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*... (FIN: WDD213...)	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43			VA 245/40		
9 x 19		FGM, SBM	HA 49+53	ZP568F	143, 155	HA 275/35		

# Mercedes

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

**Lim. E43 AMG 4matic** 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0501\*27-...

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	ZP568F	295	VA 245/40 HA 275/35
9 x 19		FGM, SBM	HA 49			
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 20	ZP568F	295	VA 245/35 HA 275/30
9 x 20		FGM, SBM	HA 49			

## E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic

ab 09.16 R1ES 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1560\*... (WDD213)

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	110-190	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110-210	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-245	225/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	110-245	225/55	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 43	-	110-270	VA 245/45 HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 49+52,5				
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	110-210	245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110-270	245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-270	245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	110-270	245/45	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 17	WS, BM, BP	43	OX556F	110-270	245/45	incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/40 HA 275/35	
9 x 19		FGM, SBM	HA 53				
8 x 19		FGM, SBM	VA 43				
9 x 19		FGM, SBM	HA 49				
8 x 19		FGM, SBM	HA 49				
8 x 19	CA 19	BM, BLP	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/40+HA 275/35	nicht Bremse 360mm
9 x 19		BM, BLP	HA 53				
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110-270	245/40	Orig.-Verschr., nicht All Terrain
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-270	245/40	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	110-210	245/40	
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	110-210	245/40	nicht Bremse 360mm
	CA 17	WS, BM, BP	43	OX556F	110-270	245/40	nicht Bremse 360mm
	CA 19	BM, BLP	43	OX556F	110-270	245/40	nicht Bremse 360mm
	CA 24	BM, BP	43	ZP568F	110-270	245/40	nicht Bremse 360mm
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	110-210	VA 245/35 HA 275/30	
9 x 20		FGM, SBM	HA 49+53				

## E43 AMG 4matic T-Modell

2020 R1ES (WDD213.. 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1560\*02-... (WDD213)

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	ZP568F	295	VA 245/40 HA 275/35
9 x 19		FGM, SBM	HA 49			
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 20	ZP568F	295	VA 245/35 HA 275/30
9 x 20		FGM, SBM	HA 49			

## E63 / E63S AMG T-Modell

R1ES 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1560\*04-... (WDD213)

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	VA 25	-		VA+HA 265/40
		FGM, SBM	HA 52			

## E-Klasse Coupé / Cabrio

ab Frühjahr 2017 R1EC 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1666\*..

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	120-180	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	120-220	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-220	225/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	120-220	225/55	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 43	-	120-270	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 49+52,5				
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	120-220	245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	120-270	245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	120-270	245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-220	245/45	
	CA 17	WS, BM, BP	43	OX556F	120-270	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	120-220	VA 245/40 HA 275/35	
9 x 19		FGM, SBM	HA 49+53				
8 x 19	CA 19	BM, BLP	VA 43	OX556F	120-270	VA 245/40+HA 275/35	nicht Bremse 360mm
9 x 19		BM, BLP	HA 53				

# Mercedes

E-Klasse Coupé / Cabrio Fortsetzung...		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
		ab Frühjahr 2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..	

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	120-270	245/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	120-270	245/40	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-220	245/40	
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-220	245/40	
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	120-220	245/40	nicht Bremse 360mm
	CA 17	WS, BM, BP	43	OX556F	120-270	245/40	nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 19	BM, BLP	43	OX556F	120-270	245/40	nicht Bremse 360mm
CA 24	BM, BP	43	ZP568F	120-270	245/40	nicht Bremse 360 u. 370mm	
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	ZP568F	120-285	VA 235/35+HA 255/30	

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic		ab 2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..	
--------------------------------	--	---------	------	-------	------	--------------------	--

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	135, 143	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	135, 143	225/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	135-270	245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	120-170	245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-270	245/45	auch Hybrid, nicht Bremse 350mm
		FGM, SBM	VA 43		135-270	VA 245/40	
9 x 19	B40	FGM, SBM	HA 49+53	ZP568F	135-270	HA 275/35	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	135-245	245/40	Orig.-Verschr., i.V.
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	135-270	245/40	
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	135-270	245/40	nicht Bremse 360 mm

E-Klasse All Terrain 4matic		ab Frühj. 2017	R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*..	
-----------------------------	--	----------------	------	-------	------	--------------------	--

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP563F	143-190	245/45	ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 22,- netto
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP563F	143-250	245/45	ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 22,- netto
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	143-250	245/45	
	B40	FGM, SBM	38	ZP568F	143-250	245/45M+S	
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	143-250	245/45	
	CA 17	WS, BM, BP	38	OX556F	143-250	245/45	
	CA 19	BM, BLP	38	OX556F	143-250	245/45	
CA 24	BM, BP	38	OX556F	143-250	245/45		
8,5 x 20	CA 19	BM, BLP	VA 40	OX556F	143-270	VA 245/40	incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		BM, BLP	HA 50			HA 275/35	

E-Klasse T-Modell NEU		ab 2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
-----------------------	--	---------	-------------	-------	------	----------------------	--

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	32,5	-	145-280	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	35,5	-	145-280	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	SG, FG, SGVP	35,5	-	145-280	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA

E-Klasse All-Terrain NEU		ab 2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
--------------------------	--	---------	-------------	-------	------	----------------------	--

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	32,5	-	145-280	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	30				i.V.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 32	- (D12)	145-280	VA 255/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 48,1			HA 285/35	

E-Klasse All-Terrain PHEV NEU		ab 2024	R2ES (S214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00214*..	
-------------------------------	--	---------	-------------	-------	------	----------------------	--

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 32	- (D12)	145	VA 255/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 48,1			HA 285/35	

E-Klasse Limousine NEU		ab 2024	R2EW (W214)	5/112	66,6	e1*2018/858*00213*..	
------------------------	--	---------	-------------	-------	------	----------------------	--

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	32,5	-	120-280	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	32,5	-	120-280	225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	35,5	-	120-280	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	SG, FG, SGVP	35,5	-	120-280	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	35,5			245/45	i.V.

EQA		2. Quartal 2021	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..	
-----	--	-----------------	-----	-------	------	--------------------	--

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	53,5	-	80-139	235/55	Orig.-Verschr.

7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	53,5	ZP564F	80-139	235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	53,5	-	80-139	235/50		Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	B32	KS, SKM, HGVP	53,5	-	80-139	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	50,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.

## Mercedes

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
<b>EQB</b>		2. Quartal 2021	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*12-..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	53,5	-	80-139	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	53,5	ZP564F	80-139	235/50		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	53,5	-	80-139	235/50		Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	B32	KS, SKM, HGVP	53,5	-	111, 139	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	50,5	-	111, 139	235/45		Orig.-Verschr.
<b>EQC</b>		ab 07.2019	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*..		
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 32	-	145	VA 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
8 x 19		FGM, SBM, HGVP	HA 34	-	145	HA 255/50		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	-	145	235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
	RC34	SG, SGVP	34	-	145	235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
<b>EQC 400 4matic</b>			204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*31-..		
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	145 (300)	235/55		
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 32	-	145 (300)	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 30	-	145 (300)			
<b>EQE - Limousine</b> NEU		Sommer 2022	E2EQEW	5/112	66,6	e1*2018/858*00036*...		
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	45	-	109-135	235/50		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	109, 135	235/50		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	SG, SGVP	45	-	109-135	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	109-135	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	109, 135	255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	109, 135	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50	-	109, 135	VA 255/40		Orig.-Verschr.
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 66	-	109, 135	HA 285/35		
<b>EQE - SUV</b> NEU		4. Halbjahr 2022	E2EQEX	5/112	66,6	e1*2018/858*00187*..		
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	109, 135	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "D12"
<b>EQE350+</b> NEU			E2EQEW	5/112	66,6	e1*2018/858*00036*..		
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	45	-		235/50		Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-		255/45		Orig.-Verschr., i.V.
<b>EQS - Limousine</b> NEU		2. Halbjahr 2022	E2EQSW	5/112	66,6	e1*2018/858*00035*..		
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	30,5	-	109-135	235/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		SG, SGVP	34	-	109-135	235/55		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	109, 135	235/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	33	-		255/45		Orig.-Verschr., i.V.
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	41,5	-	109-135	265/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	41,5	-	109, 135	265/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	FMI10 e-Joule	GS, SGVP	41,5	-	109, 135	265/40		Orig.-Verschr.
<b>EQS 53 AMG</b> NEU		2022	E2EQSW	5/112	66,6	e1*2018/858*00035*4-9		
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	41,5	-	185	265/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	41,5	-		265/40		Orig.-Verschr., i.V.
	FMI10 e-Joule	GS, SGVP	41,5	-	185	265/40		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	SG, FG, SGVP	47	-		275/40		Orig.-Verschr., i.V.
10,5 x 22	B41	SG, FG, SGVP	43	ZP568F	185	275/35		
<b>EQT</b> NEU		im Laufe 2023	MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*... e2*2018/858*00015*..		
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-(N7)	51-96	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung N7
<b>EQV 300</b>		ab 2020	639/2	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*25-... (FIN: W447...)		
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr.
<b>G-Klasse</b>		ab 03.2019	463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*...		

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	52	-	210-310	265/55, 275/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	32	-	310	275/50	Orig.-Verschr.

## Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>AMG G 63</b>	ab 2018	463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	430	275/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	B41	SG, FG, SGVP	33	-	430	275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	33	-	430	275/45, 285/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, GB, SGVP	36	-	430	295/40	Orig.-Verschr.

GL-Klasse							
	ab 2013	166	5/112	66,6			
					e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)		

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	62	-	190-320	265/55M+S, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen

GLA							
	2014	245G	5/112	66,6			
					e1*2001/116*0470*06... e1*2007/46*1207*...		

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	80-155	215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM	38	-	100-155	215/60	Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	80-155	235/50	Orig.-Verschr., auch Allrad
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	80-155	235/45	
8 x 20	B38	SG, SGVP	43,5	-	80-155	235/40	Orig.-Verschr.

GLA 45 AMG 4matic							
	ab 2014	245G	5/112	66,6			
					e1*2001/116*0470*... e1*2007/46*1207*...		

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	42,5	-	265-280	215/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 20	B38	SG, SGVP	43,5	-	265, 280	235/40	Orig.-Verschr.

GLA							
	ab 2020	F2B	5/112	66,6			
					e1*2007/46*1909*...		

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	235/55	Orig.-Verschr., Ausführung D4
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 20	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	235/50	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	85-165	235/45	

GLA 35 AMG							
	ab 2020	F2B	5/112	66,6			
					e1*2007/46*1909*...		

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	49	-	225-310	235/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	51,5	-	225	255/40	Orig.-Verschr.

GLA 45 AMG							
	ab 2020	F2B	5/112	66,6			
					e1*2007/46*1909*...		

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	49	-	225-310	235/50	Orig.-Verschr.

GLA 250e NEU							
		F2B	5/112	66,6			
					e1*2007/46*1909*08..		

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	118	235/45	Plug-in-Hybrid

GLB							
	ab 2019	F2B	5/112	66,6			
					e1*2007/46*1909*..		

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	215/65	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	235/55	Orig.-Verschr., Ausführung D4
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 20	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	235/50	Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	85-165	235/45	

GLB 35 AMG							
	ab 2020	F2B	5/112	66,6			
					e1*2007/46*1909*...		

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	49	-	225	235/50	Orig.-Verschr.

8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	51,5	-	225	255/40		Orig.-Verschr.
----------	-----	---------------	------	---	-----	--------	--	----------------

# Mercedes

GLC		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
		ab 2015	204X (WDC253)	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*16... (FIN: WDC2539...)		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	36	-	100-190	235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	36	-	100-190	235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	36	-	100-190	235/65		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	SG, SGVP	36	ZP568F	100-190	235/65		
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	100-243	235/55		
	B40	FGM, SBM	38	ZP561F	100-243	235/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	100-243	235/55		auch für Hybrid
	CA 17	WS, BM, BP	38	OX556F	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	CA 19	BM, BLP	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	BM, BP	38	OX556F	100-243	235/55		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	100-243	255/45		auch Hybrid
	RC29	DS, HGVP	40	ZP561F	100-190	255/45		
	CA 19	BM, BLP	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	GB, SGVP	40	-	100-243	255/45		Orig.Verschr.

GLC Coupé		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
		ab 10.2016	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*16... (FIN: WDC2533...)		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	100-243	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/55		
9 x 19		FGM, SBM	HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	100-190	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	100-243	235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	100-243	235/55		
	B40	FGM, SBM	38	ZP561F	100-243	235/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	100-243	235/55		auch für Hybrid
	CA 17	WS, BM, BP	38	OX556F	100-190	235/55		
	CA 19	BM, BLP	38	OX556F	100-243	235/55		
8,5 x 20	CA 24	BM, BP	38	OX556F	100-243	235/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	100-243	255/45		auch Hybrid
	RC29	DS, HGVP	40	ZP561F	100-190	255/45		
	CA 19	BM, BLP	40	F95	100-243	255/45		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	GB, SGVP	40	-	100-243	255/45		Orig.-Verschr.

GLC 43 AMG		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
		ab 2016	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55		
9 x 19		FGM, SBM	HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	B40	FGM, SBM	38	ZP561F	270, 287	235/55		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	CA 17	WS, BM, BP	38	OX556F	270	235/55		nur M+S
	CA 19	BM, BLP	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
8,5 x 20	CA 24	BM, BP	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	270, 287	255/45		nur M+S
	RC29	DS, HGVP	40	ZP561F	270	255/45		nur M+S
	FMI12 Kari	GB, SGVP	40	-	270-287	255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG, SGVP	HA 22			HA 285/35		

GLC 43 AMG Coupé		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
		ab 2016	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*18... (FIN: WDC253...)		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/55		
9 x 19		FGM, SBM	HA 20			HA 255/50		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	270	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	270-287	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	270-287	235/55		nur M+S
	B40	FGM, SBM	38	ZP561F	270, 287	235/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	270, 287	235/55		nur M+S



	CA 17	WS, BM, BP	38	OX556F	270	235/55		nur M+S
	CA 19	BM, BLP	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
	CA 24	BM, BP	38	OX556F	270-287	235/55		nur M+S
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	270, 287	255/45		
	RC29	DS, HGVP	40	ZP561F	270	255/45		nur M+S
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 40	ZP568F	270-287	VA 255/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG, SGVP	HA 22					

## Mercedes

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

<b>GLC</b> NEU	Sommer 2022	R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..
----------------	-------------	--------	-------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 32,5	-	VA 235/60+HA 255/55		Orig.-Verschr., i.V.	
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 30					
8 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., incl. Coupe
	RC32	FGM, SBM, HGVP	32,5	-	120-270	235/60		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		FGM, SBM	HA 30					
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	RC34	SG, SGVP	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	B40	FGM, SBM	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	32,5	-	120-270	235/55		Orig.-Verschr., incl. Coupe
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	34,5	-	120-270	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch mit AMG-Line Verbreiterungen, incl. Coupe

<b>GLC PHEV</b> Plug-in Hybrid NEU	R2CGLC	5/112	66,6	e1*2018/858*00186*..
------------------------------------	--------	-------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		FGM, SBM	HA 30					

<b>GLE</b>	ab 2015	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC1660...)
------------	---------	-----	-------	------	---

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	62	-	150-335	255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 375mm
9 x 20	B40	FGM, SBM	57	ZP561F	150-335	265/45		nicht Bremse 390mm

<b>GLE Coupé</b>	ab 2015	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC292...)
------------------	---------	-----	-------	------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	VA 57	-	190-245	VA+HA 265/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		KS, SBM, SGVP, HGVP	HA 38					
8,5 x 20	RC29	DS, HGVP	VA 53	ZP561F	190-245	VA+HA 275/50		
		DS, HGVP	HA 29					

<b>GLE</b>	ab 10.2019	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..
------------	------------	-------	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm</b>						

8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45		Orig.-Verschr.
		SG, FG, SGVP	VA 55,5	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		SG, FG, SGVP	HA 42					
	B43	SG, CGM, SGVP	VA 55,5	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelmotor
SG, CGM, SGVP		HA 42						
9 x 20	B40	FGM, SBM	VA 57	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line, nicht Festsattelmotor
		FGM, SBM	HA 44					
	B41	SG, FG, SGVP	VA 57	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		SG, FG, SGVP	HA 44					
B43	SG, CGM, SGVP	VA 57	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Festsattelmotor	
	SG, CGM, SGVP	HA 44						
10 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 54	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		SG, FG, SGVP	HA 49					
10 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 54	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelmotor
11 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 49					

<b>GLE Coupe</b>	ab 2019	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..
------------------	---------	-------	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm</b>						

8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	VA 55,5	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		SG, FG, SGVP	HA 42					
	B43	SG, CGM, SGVP	VA 55,5	-	143-243	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelmotor
		SG, CGM, SGVP	HA 42					
9 x 20	B40	FGM, SBM	VA 57	-	143-243	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line, nicht Festsattelmotor
		FGM, SBM	HA 44					
	B41	SG, FG, SGVP	VA 57	-	143-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		SG, FG, SGVP	HA 44					
B43	SG, CGM, SGVP	VA 57	-	143-243	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., nicht Festsattelmotor	
	SG, CGM, SGVP	HA 44						
10 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 51	-	320	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr. auch für Hybrid



11 x 21	B41	SG, FG, SGVP	HA 47	-	143-243	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
10 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 54	-	143-243	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 49	-	143-243	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse

## Mercedes

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

<b>GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S</b>	<b>2020</b>	<b>H1GLE</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*1885*..
---------------------------------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

**Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm**

10 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 51	-	420-450	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		SG, FG, SGVP	HA 47	-	420-450	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid

### GLE 500 Coupé

<b>GLE 500 Coupé</b>	<b>166</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC292...)
----------------------	------------	--------------	-------------	--

### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	VA 57	-	335	VA+HA 265/55 M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		KS, SBM, SGVP, HGVP	HA 38	-	335	VA+HA 265/55 M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S

### GLS

<b>GLS</b>	<b>ab 03.16</b>	<b>166</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)
------------	-----------------	------------	--------------	-------------	---------------------------------------

### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	62	-	190-335	265/55M+S, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm
----------	-----	---------------------	----	---	---------	-------------------	--	--

### GLS

<b>GLS</b>	<b>ab 2019</b>	<b>H1GLE</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*1885*..
------------	----------------	--------------	--------------	-------------	--------------------

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 20	B41	SG, FG, SGVP	VA 62,6	-	210-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr.
		SG, FG, SGVP	HA 35,5	-	210-360	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr.
10 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 44	-	210-360	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		SG, FG, SGVP	HA 42	-	210-360	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid

### M-Klasse

<b>M-Klasse</b>	<b>ab 09.11</b>	<b>166</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*0598*00-15
-----------------	-----------------	------------	--------------	-------------	-----------------------

### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 20	B40	FGM, SBM	57	ZP561F	150-320	265/45		
--------	-----	----------	----	--------	---------	--------	--	--

### S-Klasse

<b>S-Klasse</b>	<b>ab 2013</b>	<b>222, 221</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*0960*.... e1*2001/116*0335*19-.... (FIN: WDD222)
-----------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	---

### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	150-345	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
----------	-----	---------------------	----	---	---------	--------	--	---

8,5 x 20	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	39	F95	150-390	255/40		
----------	-------------	--------------	----	-----	---------	--------	--	--

### S-Klasse (S63, S65 AMG)

<b>S-Klasse (S63, S65 AMG)</b>	<b>ab MJ 2014</b>	<b>221 (Model WDD222)</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2001/116*0335*20-.... e1*2001/116*0396*09-.... (FIN: WDD222) <b>ACHTUNG: Achslast beachten</b>
--------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------	-------------	--

### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	430-463	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
----------	-----	---------------------	----	---	---------	--------	--	---

8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	430-463	255/40		
----------	------	----------	----	--------	---------	--------	--	--

### S-Klasse NEU

<b>S-Klasse NEU</b>	<b>im Laufe 2022</b>	<b>R2S</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*2115*..
---------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

### Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 34	-	210-330	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
--------	-----	---------------	-------	---	---------	---------------------	--	--

10 x 20	SG, CGM, SGVP	HA 48,1	-	210-330	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
---------	---------------	---------	---	---------	---------------------	--	--

9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 34	ZP568F	210-330	VA 255/35+HA 285/30		nur Bremse 370mm
--------	-----	---------------	-------	--------	---------	---------------------	--	------------------

10 x 21	SG, CGM, SGVP	HA 48	ZP568F	210-330	VA 255/35+HA 285/30		nur Bremse 370mm
---------	---------------	-------	--------	---------	---------------------	--	------------------

### S-Klasse PHEV NEU

<b>S-Klasse PHEV NEU</b>	<b>im Laufe 2022</b>	<b>R2S</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*2115*..
--------------------------	----------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

### Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 34	-	220, 270	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
--------	-----	---------------	-------	---	----------	---------------------	--	--

10 x 20	SG, CGM, SGVP	HA 48,1	-	220, 270	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur Bremse 370mm
---------	---------------	---------	---	----------	---------------------	--	--

### S-Coupé/Cabrio S63/S65

<b>S-Coupé/Cabrio S63/S65</b>	<b>ab 2016</b>	<b>221 (Model WDD217)</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2001/116*0335*23-.... <b>ACHTUNG: Achslast beachten</b>
-------------------------------	----------------	---------------------------	--------------	-------------	---

### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 20	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	39	F95	270-345	255/40		
----------	-------------	--------------	----	-----	---------	--------	--	--

<b>S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG</b>	<b>221 (Model WDD217)</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2001/116*0335*23-.... e1*2001/116*0396*12-.... (FIN: WDD217) <b>ACHTUNG: Achslast beachten</b>
-----------------------------------	---------------------------	--------------	-------------	--

### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	430-463	255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
----------	-----	---------------------	----	---	---------	--------	--	---

### SLC

<b>SLC</b>	<b>ab 04.16</b>	<b>172</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*0548*..
------------	-----------------	------------	--------------	-------------	--------------------

### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

7,5 x 18	B32	SKM	42	-	115-225	225/40		Orig.-Verschr.
----------	-----	-----	----	---	---------	--------	--	----------------

8 x 18	CA 17	WS, BM, BP	43	-	270	235/40M+S		Orig.-Verschr.
--------	-------	------------	----	---	-----	-----------	--	----------------

### SLC 43 AMG

<b>SLC 43 AMG</b>	<b>ab 2016</b>	<b>172</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*0548*..
-------------------	----------------	------------	--------------	-------------	--------------------

### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8 x 18	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	270-287	235/40		nur M+S
<b>Sprinter</b>			ab 04.06		W906	6/130	84,1	e1*2004/116*0353*... e1*2001/116*0354*... L765, L766
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	62			225/75, 235/65		i.V., auch ET62 ist ECE
	Pro2	GS, GB, SGVP	54	F94	65-140	225/75, 225/75C, 235/65, 235/65C		geschlossener Kasten
6,5 x 17	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	54					i.V.

## Mercedes

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Sprinter</b>			2018	FL3A4,-5, KL3A4,-5	6/130	84,1	e1*2007/46*1761*... e1*2007/46*1763*... e1*2007/46*1760*... e1*2007/46*1762*...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	62			225/65		i.V.
	Pro2	GS, GB, SGVP	54	F94	70-130	225/65C, 225/65CP		Frontantrieb, geschlossener Kasten
<b>Sprinter</b>			ab Modelljahr 2018		W907	6/130	84,1	e1*2001/116*0354*21-... e1*2007/46*0301*16-... e1*2007/46*0296*09-...
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	54+62			225/65		i.V., beide ET's sind ECE
	Pro2	GS, GB, SGVP	54	F94	84-140	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP		Heckantrieb, geschl. Kasten
					84-140	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 225/75C, 235/65C		Heckantrieb, offener Kasten
6,5 x 17	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	62			225/75C, 225/75CP		Allrad i.V.
<b>V-Klasse/Vito</b>			09/2014	639/2, 639/4	FIN WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*09-... e1*2007/46*0458*08-... (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06-...
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								

**!!!ACHTUNG!!! unbedingt Achslasten überprüfen!**

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	52	-	65-140	205/65C, 225/60C		Orig.-Verschr., nicht Allrad	
	7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	51	-	65-100	225/55C		Orig.-Verschr., Frontantrieb
100-140						225/55+C		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
100-176						235/55		Orig.-Verschr., Allradantrieb	
RC30T		KS, SG	51	-	65-100	225/55+C		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
					100-140	225/55+C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...	
					100-176	235/55		Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto	
B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	51	-	65-100	225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				100-140	225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Heckantrieb		
				100-176	235/55		Orig.-Verschr., Allradantrieb		
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad	
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb	
	RC29	DS, HGVP	52	-	100-140	245/45		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	75-176	245/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	SG, SGVP	52	-	75-176	245/45		Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad	
<b>eVito /eVito Tourer NEU</b>			ab 2022		639/2, 639/4	FIN WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*20-... e1*2007/46*0458*15-... (FIN: WDF447...)
<b>Sensor - Brocksens 3</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung	
	RC30T	KS, SG	51	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung	
					70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung	
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	51	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung	
70 (150)					245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung		
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	52	-	70 (150)	245/50		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung	





# MG (Saic)

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid NEU</b>			ab 2021	AS23P-L, AS23P-R	5/112	57,1	e5*2018/858*00003*... e5*2018/858*01000*... e11*2018/858*00252*...	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-(V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
<b>MG HS NEU</b>			4. Quartal 2023	AS23 / AS23P-R	5/112	57,1	e4*2018/858*00111*... e5*2018/858*01000*...	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	119	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-(V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	119	235/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", auch Plug-in-Hybrid
<b>MG ZS EV elektro NEU</b>			ab 2021	ZS1, SZS1, MZS1	5/112	57,1	e4*2007/46*1417*... e4*2007/46*1435*... e5*2007/46*1329*...	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	68-75	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	KS, SG	41	-(V10)	68-75	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	68	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	68-75	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
			41	-(V10)	68-75	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
<b>MG ZS Benziner NEU</b>			4.Quartal 2022	SZS1	5/100	56,1	e4*2007/46*1435*..	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SGVP	41	-(V11)	78, 82	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC30	KS, SG	41	-(V11)	78, 82	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-(V11)	78, 82	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-(V11)	78-82	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
<b>MG Marvel R elektro NEU</b>			ab 2021	EP21	5/120	67,1	e4*2018/858*00004*..	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	65-105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	65-105	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SG, HGVP	50	-	65, 105	235/45		Orig.-Verschr.
<b>MG 4 Electric NEU</b>			4. Quartal 2022	SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	54, 68	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	KS, SG	41	-(V10)	54, 68	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	51	-(V10)	54, 68	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
8 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	51	-(V10)	68	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
<b>MG 4 Electric Trophy E.R. NEU</b>			4. Quartal 2023	SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	51	-(V10)	90	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
<b>MG 4 Electric XPower NEU</b>			4. Quartal 2023	SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	51	-(V10)	152	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
<b>MG 5 Electric NEU</b>			2. Quartal 2022	EP22-L	5/112	57,1	e4*2018/858*00053*...	
<b>Sensor - Brocksens 8</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SGVP	41	-(V10)	73, 75	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	KS, SG	41	-(V10)	73, 75	205/60		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	45	-(V10)	73, 75	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-(V10)	73	215/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
<b>Mini One</b>			ab 2014	UKL-L F55 / F56 / F57	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*10.... e12007/46*1679*... e1*2007/46*1678*... e1*2007/46*1680*...	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC30	KS, SG	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC32	FGM, SBM, HGVP	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
	CA 20	WS, BM, BP	54	-	55-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML4
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	55-155	205/45		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	BR-I	HS, MB	54	-	55-155	205/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32	FGM, SBM, HGVP	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	KS, SG, SGVP	54	-	55-155	205/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr.

# Mini One

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
<b>Mini Cooper C, Mini Cooper S</b> NEU			2024	FM6	5/112	66,7	e1*2018/858*00373*..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	110-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.	
<b>Mini Cooper SE</b>			ab 2021	FML2E	5/112	66,7	e1*2007/46*2063*..		
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	54	-	75 (135)	195/55		Orig.-Verschr.	
	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	75 (135)	195/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	54	-	75	195/55		Orig.-Verschr.	
	CA 20	WS, BM, BP	54	-	75 (135)	195/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	75 (135)	205/45		Orig.-Verschr.	
	BR-I	HS, MB	54	-	75	205/45		Orig.-Verschr.	
<b>Mini Clubman</b>			ab 2019	UKL-L / FMK (F54)	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-... e1*2007/46*1683*..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC28	KS	52	-	75-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
					75-155	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK	
7 x 17	RC30	KS, SG	52	-	75-110	205/55		Orig.-Verschr.	
					75-155	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
					75-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
					75-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	54	-	75-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
					75-155	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK	
					75-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S	
					75-155	225/45		Orig.-Verschr.	
					75-155	225/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	75-155	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
					75-155	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
					75-155	225/40		Orig.-Verschr.	
					75-141	225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE	
8 x 19	RC29	DS, HGVP	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr.	
					75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK	
					75-155	225/35		Orig.-Verschr.	
<b>Mini Clubman</b> John Cooper Works				UKL-L / FMK (F54)	5/112	66,7	e1*2007/46*1683*..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	170	195/55		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	225	225/40		Orig.-Verschr.	
					225	225/40		Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	170	225/35		Orig.-Verschr.	
<b>Mini Countryman</b>			ab 02.2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	75-110	205/65		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	100-155	205/60 M+S		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
					75-155	205/60		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	75-155	225/55		Orig.-Verschr.	
					75-155	225/55		Orig.-Verschr.	
					75-155	225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
					75-155	225/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	75-155	225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
					75-155	225/50		Orig.-Verschr.	
					75-155	225/50		Orig.-Verschr.	
					75-155	225/50		Orig.-Verschr.	
					75-155	225/50		Orig.-Verschr.	
					75-155	225/50		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)	
					75-155	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
					75-155	225/45		Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben	
					ZP599F	75-170	225/45		nicht Bremse 307mm
					F93	75-155	225/45		
<b>Mini Countryman Cooper Works</b>			ab 2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..		
<b>Sensor - Brocksens 1</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	170	225/50		Orig.-Verschr.	
					170-225	225/50		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	170-225	225/45		Orig.-Verschr.	
					F93	170-225	225/45		

# Mini One

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Mini Countryman SE Hybrid</b>			ab 2020	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	92, 100	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	51	-	92, 100	225/50		Orig.-Verschr.
<b>Mini Paceman</b>			ab 04.13	UKL-C/X	5/120	72,6	e1*2007/46*0563*01	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	46	-	82-135	195/60, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	B32	SKM, HGVP	52	-	82-135	225/40		Orig.-Verschr.










# Mitsubishi

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>ASX</b>		ab MJ2015	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*10-...	
<b>Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	nur KS	46	-	84-110	215/65, 215/70	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	84-110	225/55	
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	84-110	225/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	84-110	225/55	Orig.-Verschr.
<b>ASX</b>		ab MJ2020	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*21-...	
<b>Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	nur KS	46	-	110	215/70	Orig.-Verschr.
<b>ASX (II) NEU</b>		ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	67-116	215/60	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	215/60	Orig.-Verschr., Ausführung N42
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	67-116	215/50	Orig.-Verschr.
<b>ASX (II) PHEV NEU</b>		ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	68	215/60	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	68	215/55	Orig.-Verschr.
<b>Colt NEU</b>		3. Quartal 2023	RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*22-...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	49-69	205/45	Orig.-Verschr.
<b>Eclipse Cross</b>		ab 2017	GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*...	
<b>Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	109-120	215/70	
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	120	225/55	
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	109-120	225/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	109-120	225/55	Orig.-Verschr.
<b>Eclipse Cross PHEV Hybrid</b>		ab 2020	GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*...	
<b>Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	72	225/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	72	225/55	Orig.-Verschr.
<b>Outlander III</b>		ab 2013	CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*15-...e1*2001/116*0406*19-...	
<b>Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	nur KS	38	-	108, 110	215/70	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	89-110	215/70	auch Plug-in-Hybrid
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	89-130	225/55	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	89-130	225/55	
RC34	KS, SG, SGVP	38	-	89-130	225/55	Orig.-Verschr.	
<b>Outlander III Hybrid</b>		ab 2013	CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*17-...	
<b>Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	nur KS	38	-	89	215/70	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	89	225/55, 235/50, 235/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	89-110	225/55	Orig.-Verschr.

# Nissan

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Ariya</b>			2022	FE0E	5/114,3	66,1	e13*2018/858*00237*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	45-90	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	GS, SGVP	40	-	45-90	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	45, 90	255/45		Orig.-Verschr.
<b>Juke</b>			ab 12.10	F15	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0132*... e3*2007/46*0162*... e5*2007/46*1031*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	69-160	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	69-160	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	69-160	255/45		Orig.-Verschr.
<b>Juke</b>			ab 2019	F16	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6697*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	32	-	86	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	84-86	215/65		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	69-86	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	84-86	215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	84-86	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	84-86	225/45		Orig.-Verschr.
<b>Leaf</b>			ab 2018	ZE1	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6537*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	90 (110)	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	90 (110)	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	90 (110)	205/55		Orig.-Verschr.
<b>Micra</b>			ab 03.2017	K14	4/100	60,1	e9*2007/46*6454*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	50	-	52,66,74	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	50	-	52-86	195/55		Orig.-Verschr.
<b>Pulsar</b>			ab 11.2014	C13	5/114,3	66,1	e9*2007/46*3086*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-140	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-140	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-140	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
<b>Qashqai</b>			ab 2014	J11	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0963*... e5*2007/46*1029*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-96	215/65		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.
<b>Qashqai NEU</b>			im Laufe 2. Quartal 2021	J12	5/114,3	66,1	e9*2018/858*11042*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-		215/65		Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	103-116	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	103-116	215/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	103-116	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	103, 116	235/50		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-		235/50		i.V.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	103, 116	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
	FMI08 Thoe	GS, GB, SGVP	40	-	103-116	235/45		Orig.-Verschr.
<b>Townstar NEU</b>				NFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00024*... e2*2018/858*00025*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	96	195/65		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	KS, SG	35	-	96	195/65		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	96	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	96	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	96	205/55		Orig.-Verschr.

# Nissan

Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe					
<b>X-Trail</b>		<b>2014</b>		<b>T32</b>		<b>5/114,3</b>		<b>66,1</b>		e13*2007/46*1456*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>											
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info			
7 x 17	RC30	KS, SG	45	-	96-130	225/65			Orig.-Verschr.		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	96-130	225/60			Orig.-Verschr.		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	96-130	225/55			Orig.-Verschr.		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96-130	225/55			Orig.-Verschr.		
<b>X-Trail</b>		<b>ab 2022</b>		<b>T33</b>		<b>5/114,3</b>		<b>66,1</b>		e13*2018/858*00293*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>											
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info			
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	116-120	235/60			Orig.-Verschr., auch Hybrid		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	116-120	235/55			Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	FMI10 e-Joule	GS, SGVP	40	-	116-120	235/55			Orig.-Verschr.		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	116, 120	255/45			Orig.-Verschr., 2WD		
					116	255/45			Orig.-Verschr., 4WD		



# Opel

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Adam</b>			ab 2013	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-74	185/65		
					51-85	185/60		M+S
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP440F	51-85	195/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	51-74	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
<b>Adam Rocks</b>			ab 2014	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-85	185/60		nur M+S
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP440F	51-85	195/55		nur M+S
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	51-85	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
<b>Adam S</b>			ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, SKM	40	ZP590F	110	195/55		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP590F	110	215/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP590F	110	225/35		
<b>Adam Rocks S</b>			ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*22-...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/55		nur M+S
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP590F	110	215/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP590F	110	225/35		
<b>Ampera-e</b>			ab 2017	1G0F	5/105	56,6	e13*2007/46*1777*..	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	41	-	55 (150)	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	55 (150)	205/55		Orig.-Verschr.
<b>Astra K</b>			08.2015	B-K	5/105	56,6	e4*2007/46*0996*...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	37	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	KS, SG	41	-	66-147	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	66-147	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	66-147	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	44	-	66-147	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.
<b>Astra K Sports Tourer</b>			ab 04.16	B-K	5/105	56,6	e4*2007/46*0996*02-...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	37	-	66-110	195/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC30	KS, SG	41	-	66-147	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	92-100	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	66-147	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	44	-	66-147	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2019
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.
<b>Astra L<sup>NEU</sup></b>			1. Quartal 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*16-...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP538F	81-100	205/55		
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	- od ZP537F	81-96	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
<b>Astra L Sports Tourer<sup>NEU</sup></b>			im Laufe 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*16-...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP538F	81-100	205/55		
<b>Astra L Electric<sup>NEU</sup></b>			2024	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	44	- od ZP537F	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! incl. Sportstourer
<b>Combo E</b>						5/108	65,1	e2*2007/46*0623*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	205/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	55-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!




































# Opel

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Combo E Life			ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0622*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	56-96	205/60		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	56-96	205/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	56-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/55		nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	56-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
<b>Corsa E</b>			ab 2015	S-D, S-D/Van	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*30-... e1*2007/46*0505*08-...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-85	185/65		
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP440F	51-85	195/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	ZP440F	51-152	205/45, 215/45		nicht Bremse 257x22mm
<b>Corsa E</b>			ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*32-..	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/55		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP590F	110	195/55		
	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/55		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP590F	51-152	205/45, 215/45		
<b>Corsa F</b>			ab 09.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	32	ZP402F	55-96	185/65		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	38	ZP402F	55-96	195/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	55-96	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	55-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
	B39	HGM, FGVP	38	ZP402F	55-96	205/45		
<b>Corsa-e (F) <sup>NEU</sup></b>			ab 02.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*06-..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57 (100)	195/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
<b>Crossland X</b>			ab 06.2017	P7 Monocab C	4/108	65,1	e4*2007/46*1194*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	KS	20	ZP402F	60, 73, 81	195/65		
	RC30	KS, SG	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/60		incl. Facelift 2021
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto
<b>Grandland X</b>			ab 2017	Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP538F	75-133	215/70		incl. Facelift 2021
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	75-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	75-133	215/65		incl. Facelift 2021
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	75-133	215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	75-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	75-133	225/55		incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	75-133	225/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	75-133	225/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	75-133	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	ZP537F	96-133	205/55		<b>ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!</b>
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	75-133	235/50		
	B32	SKM, HGVP	42	ZP538F	75-133	235/50		incl. Facelift 2021
<b>Grandland X Hybrid</b>			ab 2019	Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	110-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto, incl. Facelift 2021
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	133, 147	215/65		incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	133-147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	133-147	225/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	ZP537F	133-147	225/55		<b>ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!</b>

Opel

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Grandland X Hybrid Fortsetzung...		ab 2019	Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	110-147	205/55	 incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	ZP537F	147	205/55	 <b>ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!</b>
Insignia		ab 2017	Z-B	5/115	70,2	e8*2007/46*0264*..	
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>Automatik nur ab 17 Zoll</b>							
6,5 x 16	RC30	KS, SG	41	-	81-121	215/60	 Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	100-121	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	44	-	81-121	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr., ohne GSI
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-154	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	81-191	235/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	41	-	81-191	235/45	 Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
	RC29	DS, HGVP	49	-	81-191	245/35	 Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
Insignia-B Country Tourer		ab 2017	Z-B	5/115	70,2	e8*2007/46*0264*..	
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	100-191	235/45, 235/50	 Orig.-Verschr.
Insignia-B GSI - 5/120		2020	Z-B	5/120	67,1	e8*2007/46*0264*05*...	
Sensor - Brocksens Universal							
<b>Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	ZP597F	154-191	235/45	 Orig.-Verschr.
Karl		ab 2015	D-A	4/100	56,6	e4*2007/46*0957*...	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	KS, SG	38	-	55	165/65	 Orig.-Verschr.
6 x 15	RC30	KS, SG	50	-	55	185/55	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	48	-	54, 55	195/45	 Orig.-Verschr.
Mokka		ab 10.12	J-A	5/105	56,6	e4*2007/46*0537*...	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	38	-	85-103	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	-	81-103	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	81-103	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	38	-	81-103	225/45	 Orig.-Verschr.
Mokka-X		ab 2016	J-A	5/105	56,6	e4*2007/46*0537*15*..	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	38	-	81-112	205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	-	81-112	205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	38	-	81-112	225/45	 Orig.-Verschr.
Mokka B NEU		ab März 2021	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-100	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-100	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
Mokka-e B NEU		ab März 2021	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57, 62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	215/65	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!

Opel

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
					70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
					70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!., nicht Bremse 294x22mm
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
70-130					215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	





Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!., nicht Bremse 294x22mm
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	81-110	215/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	41	-	81-110	215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	100-121	215/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	81-147	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
					70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
					70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!., nicht Bremse 294x22mm
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
70-130					215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	

Zafira e-Life NEU		2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremse 294x22mm
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

# Peugeot

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>208</b>			ab 05.12	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*...; e2*2007/46*0071*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-88	185/65		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	185/65		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20+25	- od. ZP401F	55-121	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!! beide ET's sind ECE
	B39	HGM, FGVP	25	ZP402F	50-121	205/45		
<b>208 GTI</b>			ab 2013	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	147-153	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!! beide ET's sind ECE
		KS, SG, SGVP	25	- od. ZP401F	153	205/45		
	B39	HGM, FGVP	25	ZP402F	147, 153	205/45		
7,5 x 18	B39	HGM, FGVP	20	ZP402F	153	205/40		
<b>208 II</b>			2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	32	ZP402F	55-96	185/65		ohne GT-Line
	RC30	KS, SG	38	ZP402F	55-96	195/55		ohne GT-Line
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	55-96	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	55-96	195/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	55-100	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	55-100	205/45		
	B39	HGM, FGVP	38	ZP402F	55-96	205/45		ohne GT-Line
<b>208 II GT-Line</b>			2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-96	195/55		nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	32	ZP402F	74-96	195/55		i.V.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32+38	-	74-96	205/45		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
<b>e-208 elektro</b>			ab 02.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57	195/55		ECE i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	26-62	195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!; beide ET's sind ECE
		KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	26-57	195/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	26-62	205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!! beide ET's sind ECE
		KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	26-57	205/45		
<b>2008</b>			ab FL2016	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	KS	20	ZP402F	55-88	195/65		mit Radhausverbreiterungen
	RC30	KS, SG	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55		mit Radhausverbreiterungen
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	55-96	205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
<b>2008</b>			ab 01.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-114	215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
<b>e-2008</b>			ab 2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!

# Peugeot

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>308</b>			ab 2013	L	5/108	65,1	e2*2007/46*0405*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	KS	42	ZP538F	60-96	195/65		nur Bremse max. 283mm
7 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP538F	60-115	205/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	- od. ZP537F	73-165	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	-	68-165	225/45		Orig.-Verschr.
<b>308 GTI</b>			ab 2015	L	5/108	65,1	e2*2007/46*0405*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	184-200	235/35		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP538F	184-200	235/35		
<b>308 (III) NEU</b>			im Laufe 2022		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*13...
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP538F	81-96	205/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	- od. ZP537F	81-132	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	-	81-132	225/45		Orig.-Verschr.
<b>e-308 NEU</b>			Mitte 2023		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*25...
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	44	- od. ZP537F	62 (115)	215/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
<b>3008</b>			ab 2016	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	73-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	73-133	215/65		incl. FL2021
	RC34	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	73-133	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	73-133	225/55		incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	73-133	225/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	73-133	225/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	73-133	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	73-133	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	73-133	235/50		
	B32	SKM, HGVP	42	ZP538F	73-133	235/50		incl. Facelift 2021
<b>3008 Hybrid</b>			ab 2019	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	133, 147	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. FL2021
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	133, 147	215/65		incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	133, 147	205/55		incl. Facelift 2021
<b>3008 HEV</b> Mild-Hybrid NEU i.V.			Frühjahr 2024		K	5/108	65,1	e2*2018/858*00064*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	48	-		225/60		Orig.-Verschr., i.V.
<b>3008 PHEV</b> Plug-in-Hybrid NEU i.V.			Frühjahr 2024		K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	43	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	-		235/50		Orig.-Verschr., i.V.
<b>e-3008</b> elektro NEU i.V.			Frühjahr 2024		K	5/114,3	65,1	e2*2018/858*00064*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	43	-		235/55		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	-		235/50		Orig.-Verschr., i.V.
<b>408 NEU</b>			Ende 2023		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*20...
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	96, 100	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	41	- od. ZP537F	96, 100	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
<b>e-408</b> Plug-in Hybrid NEU			November 2024		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	110, 132	215/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	41	- od. ZP537F	110, 132	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
<b>508</b>			2018		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	96-165	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-165	215/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	96-165	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	96-165	215/55		auch für Hybrid

8 x 18	RC34	SG, SGVP	40	ZP538F	96-165	215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	96-165	235/45		
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	96-165	235/45		

**508 Plug-in-Hybrid** ab 2019 F 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0628\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	133	215/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	133	215/55	

## Peugeot

**5008** ab 04.2017 M 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0534\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!! incl. Facelift 2021
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	73-133	215/65	incl. FL2021
	RC34	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	73-133	215/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	73-133	225/55	incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	73-133	225/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	73-133	225/55	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	73-133	205/55	incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	73-133	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	73-133	235/50	
	B32	SKM, HGVP	42	ZP538F	73-133	235/50	incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssattelträger mit Bügel

**Expert III, Traveller** ab 2019 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0532\*.., e2\*2007/46\*0533\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			46	- od. ZP541F	70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
			46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
46			- od. ZP541F	70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!	

**e-Expert (III) NEU** V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0533\*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP537F	57-130	215/60, 215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, geschl. Aufbau

**e-Expert / e-Traveller NEU** V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0532\*13-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, geschl. Aufbau

**Partner IV** ab 2018 E 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0625\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/60	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	205/60	Serienreifen bis 205/..
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	55-96	205/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/55	nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!


**RCZ** ab 05.10 4J 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0036\*..



### Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	27	ZP538F	115-147	225/45, 235/45	 Orig.-Verschr.
<b>RCZ R</b>			ab 2013	4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...

### Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B40	FGM, SBM	24	ZP538F	199	235/40	 incl. Facelift 2013

## Peugeot

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

<b>Rifter</b>	ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..
---------------	---------	---	-------	------	--

### kein Sensor - indirektes RDKS




























Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! unbedingt Achslasten beachten!</b>						

6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	56-96	215/65	 nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	215/65	
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	55-96	215/65+C	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	- od. ZP537F	55-96	215/60	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!

<b>e-Rifter</b> NEU	ab 2022	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..
---------------------	---------	---	-------	------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	57	205/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!

# Porsche

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
<b>Cayenne</b>		2018	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*...		
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9 x 20	B40	FGM, SBM	VA 50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch E-Hybrid
10,5x20		FGM, SBM	HA 64					
9 x 20	B41	SG, FG, SGVP	VA 50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5x20		SG, FG, SGVP	HA 64					
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)
11 x 21		SG, FG, SGVP	HA 58					
		SG, FG, SGVP	HA 58					
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 46	-	224-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
11 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 58					
<b>Cayenne Coupé</b>		ab 10.2019	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*...		
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9 x 20	B40	FGM, SBM	VA 50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch Hybrid
10,5x20		FGM, SBM	HA 55					
9 x 20	B41	SG, FG, SGVP	VA 50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		SG, FG, SGVP	HA 55					
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11 x 21		SG, FG, SGVP	HA 49					
9,5 x 21		SG, FG, SGVP	VA 46					
11 x 21	B43	SG, FG, SGVP	HA 58	-	250-324	VA 275/40+HA 305/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
9,5 x 21		SG, CGM, SGVP	VA 46					
11 x 21	FMI09 CRATOS	SG, CGM, SGVP	HA 49	-	224-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
9,5 x 21		GS, GB, SGVP	VA 46					
11 x 21	FMI09 CRATOS	GS, GB, SGVP	HA 49	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10 x 22		GS, GB, SGVP	VA 48					
11,5x22	FMI09 CRATOS	GS, GB, SGVP	HA 52	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
<b>Cayenne NEU</b>		Modelljahr 2023	9YA	5/130	71,5	ab Nachtrag *13		
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9 x 20	B41	SG, FG, SGVP	VA 50	-	224-349	VA 255/55+HA 295/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		SG, FG, SGVP	HA 64					
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 46	-	224-349	VA 285/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		SG, FG, SGVP	HA 58					
<b>Cayenne e-Hybrid NEU</b>		4. Quartal 2023	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*...		
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9 x 20	B41	SG, FG, SGVP	VA 50	-	224-349	VA 255/55+HA 295/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		SG, FG, SGVP	HA 64					
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 46	-	224-349	VA 285/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		SG, FG, SGVP	HA 58					
<b>Macan</b>		ab 2014	95B, 95BN	5/112	66,6	e13*2007/46*1164*02-09, e13*2007/46*1165*02-09		
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 21	-	155-260	VA 235/60+HA 255/55		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 21					
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 21	-	155-294	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 19		FGM, SBM	HA 21					
9 x 19	B41	SG, FG, SGVP	21	ZP559F	180-324	255/50		nur Typ 95B
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 26	-	155-324	VA 265/45+HA 295/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 19					
<b>Macan</b>		ab MJ2019	95B	5/112	66,6	e13*2007/46*1165*10-..		
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 21	-	155-260	VA 235/60+HA 255/55		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 21					
9 x 19	B41	SG, FG, SGVP	21	ZP559F	180-324	255/50		
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	VA 21	-	180-324	VA 235/55+HA 255/50		
9 x 19		SG, FG, SGVP	HA 21					
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 26	-	180-280	VA 265/45+HA 295/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 19					
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 27	-	180-324	VA 265/40+HA 295/35		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
10 x 21		SG, FG, SGVP	HA 19					
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	180-280	VA 265/40+HA 295/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 19					
<b>Panamera</b>		ab 2016	971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..		
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 64	-	310, 324	VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		FGM, SBM	HA 62					
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	VA 71	-	310-338	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		FGM, SBM	HA 71					

# Porsche

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

## Panamera 4 E-Hybrid

ab 2017



971

5/130

71,6

e13\*2007/46\*0971\*..

### Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 64	-	243	VA 265/45+HA 295/40	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x19		FGM, SBM	HA 62				
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	VA 71	-	243	VA 275/40+HA 315/35	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		FGM, SBM	HA 71				

## Panamera 4, 4S Sport Turismo

ab 2017

971

5/130

71,6

e13\*2007/46\*0971\*..

### Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 64	-	243, 324	VA 265/45+HA 295/40	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		FGM, SBM	HA 62				
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	VA 71	-	243-338	VA 275/40+HA 315/35	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		FGM, SBM	HA 71				

# Renault

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Renault 5</b> NEU i.V.			Oktober 2024	P01	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00093*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 18	RE7		38					i.V.
<b>Arkana</b> NEU			im Laufe 2. Quartal 2021	RJL	5/114,3	66,1	e6*2018/858*00003*..	
<b>direkt Brocksens 3 - teilweise indirekt</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	69-116	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69-116	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	69-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	69-116	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69-116	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69-116	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>Austral</b> NEU			ab Oktober 2022	RHN	5x114,3	66,1	e9*2018/858*0002*...	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-(N13)	96-116	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-(N42)	96-116	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-(N42)	96-116	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-(N42)	96-116	235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
		KS, SG, SGVP	45	ZP568F	96	235/55		Ausführung N42, 4-Control
		KS, SG, SGVP	45	-(N43)	96-116	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in KS u. SG erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	32	-(N43)	96-116	205/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	96-116	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
<b>Captur</b>			ab 2019	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	32	-	70-113	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	67-116	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	215/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	67-113	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>Captur E-Tech (II)</b> NEU			ab 2020	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-(N13)	68	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N13
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-(N16)	68	215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N16
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69	225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
<b>Clio IV R.S.</b>			ab 2013	R	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0327*51....	
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	ZP590F	147	185/50		nur M+S
<b>Clio V</b>			ab 2019	RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM	31	-	48-96	185/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	48-103	195/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	48-103	205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	HGM, FGVP	37					i.V.
<b>Espace V</b>			2015	RFC	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0470*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	96-165	235/55		Orig.-Verschr.
<b>Espace VI 4Control</b> NEU			4. Quartal 2023	RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	96	235/45		mit Allradlenkung, Ausführung N42
<b>Kadjar</b>			ab 2015	RFE	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0475*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	215/65		Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	215/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N7 - alle Farben
		TM, SGVP	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N13 in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr.
<b>Kangoo</b> NEU			Frühjahr 2021	RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*... e2*2018/858*00002*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	nur KS	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA, Felge ist nur in silber erhältlich!
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	51-96	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-(N42)	51-96	205/55		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-(N42)	55-96	205/55		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"

## Renault

			Baujahr	Typ	LKLZ	Nabe	
<b>Koleos</b>			ab 05.2017	RZG	5/114,3	66,1	e11*2007/46*3255*..., e6*2007/46*0269*...

### Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	96-140	225/65  Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	ZP578D2F	96-130	225/65  Ausführung N22
		FGM, SBM, HGVP	35	-	96-140	225/65  Orig.-Verschr., Ausführung N42
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-140	225/65  Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	96-140	225/60  Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	96-140	225/60  Orig.-Verschr.
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-140	225/60  Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96-140	225/55  Orig.-Verschr.

### Megane E-Tech (V) NEU

			2022	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*..
--	--	--	------	-----	---------	------	----------------------

### Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 18	RE 7	SGVP	38	-	55	195/60  Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	34	-	55	195/60  Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW

### Megane (IV)

			ab 02.16	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..
--	--	--	----------	-----	---------	------	--------------------

### Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	66-103	195/65  Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	nur KS	35	-	66-103	195/65  Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, Felge ist nur in silber erhältlich!
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	66-130	205/55  Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	66-130	205/55  Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-(N42)	66-130	205/50, 225/45  Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-(N42)	66-130	205/50, 225/45  Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-130	225/40  Orig.-Verschr.

### Megane GT (IV)

			ab 2016	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..
--	--	--	---------	-----	---------	------	--------------------

### Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-(N42)	151	225/45  Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-(N42)	151	225/45  Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	151	225/40  Orig.-Verschr.

### Megane R.S. (IV)

			ab 2017	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..
--	--	--	---------	-----	---------	------	--------------------

### Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	205	235/40  Orig.-Verschr.

### Scenic E-Tech NEU

				RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*..
--	--	--	--	-----	---------	------	----------------------

### kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	55	205/55  Orig.-Verschr.

### Talisman

			ab 03.16	RFD	5/114,3	66,1	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..
--	--	--	----------	-----	---------	------	--

### Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	81-100	215/60  Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-147	215/60  Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		KS, SG, SGVP	41	-	81-117	215/60  Orig.-Verschr., beide ET's ECE
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-165	225/55  Orig.-Verschr., Ausführung N22
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-165	225/55  Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-165	245/45  Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	49	ZP590F	81-147	245/40  auch Talisman 4Control

### Zoe Facelift NEU

			ab 11.2019	AG	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0251*15-..., e2*2007/46*0681*03
--	--	--	------------	----	---------	------	--

### Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	-	51	185/65  Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	51	195/55  Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	51	195/55  Orig.-Verschr.

# Seat

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

**Alhambra** ab 09.10 7N 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0402\*..., e1\*2007/46\*0435\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

**Achtung! Achslasten beachten!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	KS	33	-(V7) 100-110	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	33	-(V7) 85-162	205/60, 215/60	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC30	KS, SG	33	-(V7) 85-147	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	-(V7) 85-162	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	- 85-162	225/50	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
	RC34	KS, SG, SGVP	40	- 110	225/50	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	- 100-147	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	- 100-147	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	35	- 85-162	225/45	Orig.-Verschr.

**Arona** ab 11.2017 KJ 5/100 57,1 e9\*2007/46\*3134\*02\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	45	- 66-110	205/60	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	- 70-110	195/60	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	- 66-110	195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	48	- 70-110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	- 66-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	47	- 70-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	- 66-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- 66-110	215/45	Orig.-Verschr.

**Ateca** ab 2015 5FP 5/112 57,1 e9\*2007/46\*6394\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	43	- 81-110	215/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
	RC30	KS, SG	43	- 110, 140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC34	KS, SG, SGVP	43	- 110, 140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	- 85, 110	215/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC30	KS, SG	45	- 81-140	215/55, 225/55	Orig.-Verschr., 4drive
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	- 81-110	215/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	- 85-140	215/55, 225/55	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC34	KS, SG, SGVP	45	- 81-140	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	- 81-110	215/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	- 110, 140	215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC34	KS, SG, SGVP	45	- 81-140	215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SGVP	45	- 85, 110	235/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb, incl. Modell ab 2021
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	- 110, 140	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	RC34	SG, SGVP	45	- 85-140	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., auch Allrad
	B40	FGM, SBM	45	- 85, 110	235/40	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	- 110, 140	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
	B43	SG, CGM, SGVP	45	- 85, 110	235/40	Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021
	B43	SG, CGM, SGVP	45	- 110, 140	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021

**Ateca Cupra** ab 2018 5FP 5/112 57,1 e9\*2007/46\*6394\*11\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	- 221	225/50	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	- 110-221	215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	KS, SG, SGVP	45	- 221	225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	- 221	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	- 221	225/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	- 221	225/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	- 221	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	45	- 221	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm

**Ateca Cupra VZ-Edition** 5FP 5/112 57,1 e9\*2007/46\*6394\*23\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	45	- 221	225/45M+S, 245/40	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

**Ateca Cupra 1,5TSI** 5FP 5/112 57,1 e9\*2007/46\*6394\*40\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	- 110	215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	- 110	235/40	Orig.-Verschr.

**Ateca Cupra 2,0TSI** 5FP 5/112 57,1 e9\*2007/46\*6394\*40\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	- 140	225/45M+S, 245/40	Orig.-Verschr.

**Ibiza** ab 06.2017 KJ 5/100 57,1 e9\*2007/46\*3134\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	KS, SG	38	-	48-70	185/70	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	KS, SG	40	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	48-110	185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	45	-	48-110	185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	48-110	185/60, 195/55	Orig.-Verschr.

## Seat

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 06.2017	KJ	5/100	57,1

Ibiza Fortsetzung...

e9\*2007/46\*3134\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	48-85	195/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	47	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	48-110	185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	48-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	48-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-110	215/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-110	215/40	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	215/40	Orig.-Verschr.

Leon

ab 11.12

5F

5/112

57,1

e9\*2007/46\*0094\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm
	RC30	KS, SG	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	48	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	63-140	205/50	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	49	-	63-140	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-221	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	63-221	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	HGM, FGVP	49	-	63-140	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	63-221	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	51	-	63-140	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-221	225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	63-140	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-110	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	63-140	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B39	HGM, FGVP	51	-	63-140	225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz, SGVP	51	-	63-206	225/40	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	132-206	225/35	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	195-206	235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	50	-	132-221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
B38	SG, SGVP	50	-	81-140	225/35	Orig.-Verschr.	
B40	FGM, SBM	50	-	81-140	225/35	Orig.-Verschr.	
B43	SG, CGM, SGVP	50	-	81-140	225/35	Orig.-Verschr.	

Leon X-Perience

ab 2014

5F

5/112

57,1

e9\*2007/46\*0094\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	49	-	81-135	225/45	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	49	-	81-135	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	81-135	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	51	-	81-135	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	81-135	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	81-135	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	51	-	81-135	225/40	Orig.-Verschr.

Leon Cupra

ab 2014

5F

5/112

57,1

e9\*2007/46\*0094\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	49	-	195-221	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	221	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	49	-	195-213	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	195-221	225/45	Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage
	RC30	KS, SG	51	-	195-221	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	195, 206	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B39	HGM, FGVP	51	-	195-213	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	132-221	225/35	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	195-221	235/35	Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	228	225/35	Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R

8 x 19	RC34	SG, SGVP	50	-	213-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R
					228	225/35		
	B40	FGM, SBM	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm

## Seat

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
<b>Leon</b>		ab 04.2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..		
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC30	KS, SG	43	-	66-85	195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm, incl. Sportstourer
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30	KS, SG	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
7 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
7 x 16	RC30	KS, SG	43	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, nicht Bremse 370x32mm
	RC34	SG, SGVP	46	-	66-110	205/50		mit Verbundlenker-Hinterachse, nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
8 x 19	RC34	SG, SGVP	49	-	85-110	235/35		Orig.-Verschr.
<b>Leon Cupra, Cupra Sportstourer</b>		ab 04.2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..		
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	43	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	SG, SGVP	49	-	110-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	49	-	180-228	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
<b>Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid</b>		ab 2020	KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..		
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	46	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	49	-	110	225/35 M+S, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
<b>Mii</b>		ab 03.12	AA, AAN	4/100	57,1			
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30	KS, SG	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	43	-	44, 50, 55	185/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	44-55	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	44-55	195/40		Orig.-Verschr.
<b>Mii electric</b>		ab 2019	AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1168*..		
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	61	185/50		Orig.-Verschr.
<b>Tarraco</b>		ab 02.2019	KN	5/112	57,1	e9*2007/46*6666*..		
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	38	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch Hybrid u. FR-Line
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30	KS, SG	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr., auch Hybrid u. FR-Line
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-180	215/65		Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	40	-	110, 140	215/65		Orig.-Verschr., ECE i.V.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-140	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	110-180	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	110-180	255/45		nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
8 x 20	B38	SG, SGVP	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40	FGM, SBM	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B43	SG, CGM, SGVP	41	-	110-180	235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
8,5 x 20	RC29	DS, HGVP	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	-	110-180	255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line
<b>Toledo</b>		ab 03.13	NH	5/100	57,1	e11*2007/46*0251*00-19, e11*2007/46*252*..., e8*2007/46*0321*...		
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30	KS, SG	35	-	55, 63	175/70		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	55-92	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	-	55-92	185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	KS, SG	46	-	55-92	215/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	46	-	55-92	215/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	46	-	55-92	215/40		Orig.-Verschr.





# Skoda

**Citigo E iV** ab 2019 AA 4/100 57,1 e13\*2007/46\*1169\*..

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	KS, SG	43	-	61	185/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	61	185/50	Orig.-Verschr.

**Enyaq** ab April/Mai 2021 NY 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0416\*..

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC34	SG, SGVP	45	-	70	235/60	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	70	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, incl. Coupe, mit Trommelbremse an HA
		KS, SG, SGVP	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 85X, incl. Coupe, mit Trommelbremse an HA
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-89	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr., auch Coupe
	RC34	SG, SGVP	45	-	70-89	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr.
						VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	8 x 19	B40	FGM, SBM	45	-	70	235/55
FGM, SBM			45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
B43		SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	235/55	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, max. Leistung 109 / 132 KW, Trommelbremse HA
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		FGM, SBM	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, Enyaq 80/80X (150-195 kW)
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, Enyaq 80/80X (150-195 kW)
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, Enyaq 80/80X (150-195 kW)
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	70	235/50	Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)
8,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	40	-	70	VA+HA 235/45	Orig.-Verschr.

**Enyaq RS Coupé** NEU 2. Quartal 2022 NY 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0416\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Coupe, mit Trommelbremse an HA
	RC34	SG, SGVP	45	-	70-89	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr.
						VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)

**Fabia / Fabia Kombi** ab MJ2015 5J / Modell 6V 5/100 57,1 e11\*2001/116\*0291\*43\*..; e11\*2007/46\*0013\*20\*..

## Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	KS, SG	35	-	44,55,66	175/70	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	44-92	185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	-	44-92	185/60	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	KS, SG	46	-	44-92	215/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	46	-	44-92	215/40	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	46	-	44-92	215/40	Orig.-Verschr.

**Fabia** ab 2021 PJ 5/100 57,1 e8\*2018/858\*00014\*..

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	KS, SG	38	-	-	185/70	Orig.-Verschr., i.V.
5,5 x 15	RC19	KS, SG	40	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
						195/55	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	45	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
						195/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	48-110	215/45	Orig.-Verschr.
						215/45	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	48-110	215/45	Orig.-Verschr.
						215/45	Orig.-Verschr.
RC34	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-81	215/45	Orig.-Verschr.	
					215/45	Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	70-110	215/40	Orig.-Verschr.

**Kamiq** ab 10.2019 NW 5/100 57,1 e8\*2007/46\*0349\*..

## Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	66-110	195/60, 205/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's ECE
		KS, SKM, SGVP	38	-	66-110	205/60	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	35	-	66-110	195/60, 205/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide ET's ECE
		KS, SG	38	-	66-110	205/60	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	66-110	195/60M+S, 205/60	Orig.-Verschr.

6,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	70-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.

## Skoda

Karoq								
ab 10.2017								
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110 110, 140	215/60 215/60M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	KS, SG	43	-	81-110 110, 140	215/60 215/60M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-110	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	85, 110 110, 140	215/55 215/55M+S, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	-	81-140	215/55M+S, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110 110-140	215/55 215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110 110-140	215/50, 225/50 225/50		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., Allrad
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	81-110 110, 140	225/40 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-110 110-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	SG, SGVP	45	-	81-110 110-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	B40	FGM, SBM	45	-	81-110 110, 140	225/40 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	81-110 110, 140	225/40 225/45		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., 4x4

Karoq Scout								
ab 2019								
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 110 110, 140	215/60 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung. Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30	KS, SG	43	-	85, 110 110, 140	215/60 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	85-140	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110, 140 85, 110	215/55M+S, 225/55 215/55		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	110-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	85-110 110, 140	215/50 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung. Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110 110-140	215/50 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	85, 110 110, 140	225/40, 235/40 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110 110-140	225/40, 235/40 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	SG, SGVP	45	-	85-110 110-140	225/40, 235/40 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	B40	FGM, SBM	45	-	85, 110 110, 140	225/40, 235/40 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	85, 110 110, 140	225/40, 235/40 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Allrad

Kodiaq								
ab 03.2017								
Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	38	-	85-147 85-180	215/65 215/65M+S		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	85-176 85-147	215/65 215/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	40	-	85-147 85-180	215/65 215/65M+S		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	82-147	215/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	B39	HGM, FGVP	40	-	92-140	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85-147 85-180	235/55 235/55M+S		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	82-140	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	82-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr., incl. Scout
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-147	235/50		Orig.-Verschr.

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B38	SG, SGVP	41	-	85-180	235/45	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	41	-	85-176	235/45	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	41	-	85-180	235/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	110-140	255/40	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	-	85-180	255/40	Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	38	-	85-180	255/40	Orig.-Verschr.

**Kodiaq Scout** ab 2019 NS 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0249\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	38	-	85-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	85-180	215/65M+S	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	40	-	85-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-180	215/65M+S	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	82-140	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.

## Skoda

**Kodiaq Scout** Fortsetzung... ab 2019 NS 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0249\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85-147	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-180	235/55M+S	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	82-140	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	82-147	235/55	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-147	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-147	235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85-176	235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	82-147	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 20	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-147	235/50	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	41	-	85-176	235/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	41	-	85-180	235/45	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	-	85-180	255/40	Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	38	-	85-180	255/40	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	110-140	255/40	Orig.-Verschr.

**Kodiaq RS** ab 2019 NS 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0249\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	176-180	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	176-180	215/65	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	176-180	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	176	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	176	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	176-180	235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	180	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	180	235/55	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	176-180	235/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	180	235/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	176	255/40	Orig.-Verschr.

**Kodiaq NEU** Anfang 2024 PS 5/112 57,1 e8\*2018/858\*00107\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	38	-	110, 142	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	110-142	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-		215/65	Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-142	215/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-142	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-142	235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110-142	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	41	-	110, 142	235/45	Orig.-Verschr.

**Kodiaq PHEV NEU** 2024 PS 5/112 57,1 e8\*2018/858\*00107\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	38	-	110	215/65	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	41	-	110	235/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

**Octavia III** ab 03.13 5E 5/112 57,1 e11\*2007/46\*0243\*.., e11\*2007/46\*0244\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	43	-	63-85	195/65	Orig.-Verschr. max Bremse 288mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	63-85	195/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	KS, SG	43	-	63-85	195/65	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48+50	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, beide ET's ECE
	RC30	KS, SG	48+50	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, beide ET's ECE
	RC34	KS, SG, SGVP	48+50	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-140	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	49	-	63-135	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-135	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	63-134	225/45	Orig.-Verschr.

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	B39	HGM, FGVP	49	-	63-135	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	135-162	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	51	-	135	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	63-169	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-169	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	63-169	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	51	-	63-169	225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz, SGVP	51	-	63-162	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	135/169	225/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz, SGVP	51	-	135-162	225/35	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	135-169	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	51	-	135-169	225/35	Orig.-Verschr.

<b>Octavia III</b>			ab Facelift 2017	5E	5/112	57,1	e11*2007/46*0243*20...., e11*2007/46*0244*14..
--------------------	--	--	------------------	----	-------	------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	43	-	63-85	195/65	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	43+47	-	63-85	195/65	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	63-140	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm, <b>beide</b> ET's ECE
		KS, SKM, SGVP	50	-	81-140	205/55M+S	
	RC30	KS, SG	48+50	-	83-140	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48+50	-	63-140	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	63-135	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30	KS, SG	46	-	63-140	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-140	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	63-140	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	HGM, FGVP	49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	81-180	225/45	Orig.-Verschr.

## Skoda

<b>Octavia III</b> Fortsetzung...			ab Facelift 2017	5E	5/112	57,1	e11*2007/46*0243*20...., e11*2007/46*0244*14..
-----------------------------------	--	--	------------------	----	-------	------	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	63-180	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-180	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	63-180	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	51	-	63-180	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	135-180	225/35	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	81-180	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	51	-	81-180	225/35	Orig.-Verschr.

<b>Octavia IV</b>			ab April 2020	NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..
-------------------	--	--	---------------	----	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	81-110	205/60	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	46	-	81-110	205/60	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	205/60	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	81-110	205/60	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
6,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	81-180	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	81-180	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	81-195	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	81-110	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	KS, SKM, HGVP	48	-	81-180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	110-180	225/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid

<b>Octavia IV RS</b>			ab 2020	NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..
----------------------	--	--	---------	----	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	81-180	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	110-195	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	110-195	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	110-180	225/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid

<b>Octavia Scout III</b>			ab Facelift 2017	5E	5/112	57,1	e11*2007/46*0243*21...
--------------------------	--	--	------------------	----	-------	------	------------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	110-140	205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, <b>beide</b> ET's ECE
		KS, SKM, SGVP	50	-	110-140	205/55	
	RC30	KS, SG	48+50	-	110-140	205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, <b>beide</b> ET's ECE
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	48+50	-	81-135	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-140	225/50	Orig.-Verschr., bis 225/45 nur M+S
	RC30	KS, SG	45	-	110-140	225/50	Orig.-Verschr.

<b>Octavia Scout IV</b> NEU			ab Februar 2021	NX	5/112	57,1	e8*2007/46*0355*..
-----------------------------	--	--	-----------------	----	-------	------	--------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	46	-	85, 110	205/60	Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
			46	-	85, 110	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
6,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	110	205/55	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	110, 147	205/55	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S	
				-	85, 110	205/55	Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.
				-	110	205/55	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	48	85, 110	225/45	Orig.-Verschr.	
				-	110, 147	225/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4

**Rapid** ab 2013 NH 5/100 57,1 e11\*2007/46\*0250\*...., e11\*2007/46\*0249\*...., e8\*2007/46\*0320\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	KS, SG	35	-	55, 63	175/70	Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	38	-	55-92	185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	55-90	195/55	Orig.-Verschr.
				-	55-92	185/60	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	-	55-92	185/60	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	KS, SG	46	-	55-90	195/55	Orig.-Verschr.
				-	55-92	215/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	46	-	55-92	215/40	Orig.-Verschr.
				B39	HGM, FGVP	46	-

**Rapid Spaceback** ab 2013 NH 5/100 57,1 e11\*2007/46\*0250\*...., e8\*2007/46\*0320\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	KS, SG	35	-	55, 63	175/70	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	55-90	195/55	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC30	KS, SG	38	-	55-92	185/60	Orig.-Verschr.
				-	55-90	195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	55-92	185/60	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	KS, SG	46	-	55-92	215/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	46	-	55-92	215/40	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	46	-	55-92	215/40	Orig.-Verschr.

## Skoda

**Scala** ab 07.2019 NW 5/100 57,1 e8\*2007/46\*0349\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	66-85	195/65	Orig.-Verschr.
				-	66-110	195/60M+S	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
6 x 16	RC30	KS, SG	38	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				-	66-110	195/60M+S	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	66-110	195/60	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				-	66-110	205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	40	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	70-110	205/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	66-110	205/45	Orig.-Verschr.

**Superb III** ab 2015 3T 5/112 57,1 e11\*2001/116\*0326\*32...., e11\*2007/46\*0014\*22...., e8\*2007/46\*0317\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	41	-	88-140	215/60	Orig.Verschr., auch e8*2007/46*0317*..
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	88-147	215/60	Orig.Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	88-206	215/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	88-206	215/55	Orig.-Verschr., incl. Scout
7 x 17	RC30	KS, SG	40	-	88-206	215/55	Orig.Verschr., incl. Scout
				-	88-206	215/55	Orig.Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-206	215/55	Orig.Verschr.
				-	88-206	215/55	Orig.Verschr.
8 x 18	B39	HGM, FGVP	40	-	88-206	215/55	Orig.Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr.
	B37	DS, KSVP	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38	SG, SGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	88-206	235/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	88-206	235/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	SG, SGVP	44	-	88-206	235/40	Orig.-Verschr., incl. Scout

**Superb iV III Plug-in-Hybrid** ab 2019 3T 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0317\*..








**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	115	215/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	40	-	115	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	115	215/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	115	235/45	Orig.-Verschr.
	B38	SG, SGVP	44	-	115	235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	115	235/40	Orig.-Verschr.
	B38	SG, SGVP	44	-	115	235/40	Orig.-Verschr.



**Superb Scout** ab 2019 3T 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0317\*15-17

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	B38	SG, SGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr.

Superb Combi IV NEU			ab 2024	NZ	5/112	57,1	e8*2018/858*00106*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	43	-	110	215/60	 Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110	215/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	110	215/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 306mm
	RC34	SG, SGVP	41	-	110-142	215/55	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	110-195	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	44	-	110-195	235/45	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	44	-	110-195	235/40	 Orig.-Verschr.

Superb Combi IV PHEV NEU			ab 2024	NZ	5/112	57,1	e8*2018/858*00106*..
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	110	235/45	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	110	235/40	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

# Smart

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

**Fortwo** ab 2014 451/453 4/100 60,1

## Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	KS, SG	VA 32	-	45-80	VA 165/65	Orig.-Verschr.
5,5 x 15		KS, SG	HA 42	HA 185/60			
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	VA 44	-	41-80	VA 185/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16		KS, SG, SGVP	HA 40	HA 205/45			

## Fortwo / Forfour electric drive

ab 11.2017 451 4/100 60,1

e1\*2001/116\*0413\*33-..., e1\*2001/116\*0413\*35-... (FIN: WME453...)

## Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	KS, SG	VA 32	-	41 (60)	VA 165/65	Orig.-Verschr.
5,5 x 15		KS, SG	HA 42	HA 185/60			

## Forfour

ab 2014 454/451 4/100 60,1

e1\*2001/116\*0413\*23-....

## Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	KS, SG	VA 32	-	45-80	VA 165/65	Orig.-Verschr.
		KS, SG					
5,5 x 15		KS, SG	HA 42	-		HA 185/60	
		KS, SG					
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	VA 44	-	41-80	VA 185/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16		KS, SG, SGVP	HA 40			HA 205/45	

## Smart #1 NEU

im Laufe 2023

HX11 5/108 63,4

e1\*2018/858\*00227\*..

## Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	50	-	75, 116	235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	75-116	235/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	48	-	75, 116	235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	-	75-116	235/45	Orig.-Verschr.

## Smart #3 NEU

4. Quartal 2023

HC11 5/108 63,4

e1\*2018/858\*00349\*..

## Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	48,5	-(X8)	75, 116	245/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8
			48,5	-(X8)	75-116	245/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8
	RC34	KS, SG, SGVP	48,5	ZP561F	75-116	245/45	Ausführung X7, lt. Brock werden zuerst die Felgen mit dieser Ausführung abverkauft, bevor es die Ausführung X8 gibt.
			48,5	ZP561F	75, 116	245/40	



# Ssang Yong

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Korando 4WD (IV)</b>		ab 2019	CW	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*..	
<b>Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	nur SG	45,5	-	100-120	225/60	Orig.-Verschr., <b>Felge gibt es nur in SG</b>
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP590F	100-120	235/50	
<b>Korando e-Motion NEU</b>		ab 2022	EK	5/112	66,6	e9*2018/858*11111*..	
<b>Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	nur SG	45,5	-	75 (140)	215/65	Orig.-Verschr., <b>Felge gibt es nur in SG</b>
<b>Musso</b>		ab 2018	QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM	33	-	133	235/70	Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	-	133	255/50	Orig.-Verschr.
<b>Musso Grand</b>		ab 02.2020	QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*... e6*KS07/46*0278*..	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM	33	-	133	235/70	Orig.-Verschr.
<b>Rexton III</b>		ab 2017	YK, YKUK, YKA	5/130	84,1	e9*2007/46*6541*... e11*2007/46*4188*... e6*2007/46*0237*..	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM	33	-	133-165	235/70	Orig.-Verschr.
<b>Tivoli</b>		ab 2015	XK, XKG	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*... e50*2007/46*0198*..	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	43	ZP590F	84-95	205/60	2WD+4WD
<b>Tivoli</b>		ab MJ 2021	XK	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*10..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	43	ZP590F	94-120	205/60	
<b>Torres NEU</b>		2023	CW	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*10-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	nur SG	45,5	-	120	225/60	Orig.-Verschr., <b>Felge gibt es nur in SG</b>
7,5 x 18	B32	TM, HGVP	45,5			235/55	

# Subaru






			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>BRZ</b>			ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	147	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	147	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	147	215/45		Orig.-Verschr.
<b>BRZ NEU i.V.</b>			1.Halbjahr 2023	Z2	5/100	56,1		
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-		215/45		Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-		215/40		Orig.-Verschr., i.V.
<b>Crosstrek NEU</b>			ab 2024	G6 / G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..., e13*2018/858*00666*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	100	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	55	ZP578D2F	100	225/55		
<b>Forester</b>			ab 2013	SJ	5/100	56,1	e13*2007/46*1305*..., e13*2001/116*0982*09-...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	110	215/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	48	-	108-177	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	108-177	225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	48	-	108-177	225/55		Orig.-Verschr.
<b>Forester V</b>			MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	110	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, HGVP	48	-	110	225/55		Orig.-Verschr., Felge nicht in SBM erhältlich!
<b>Impreza</b>			2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	84-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	48	-	84, 110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	84-110	205/50		Orig.-Verschr.
<b>Impreza</b>			ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	nur SKM	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	KS, SG	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	KS, SGVP	55	-	84, 115	205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	nur SG	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!!!
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	225/40		Orig.-Verschr.
<b>Impreza NEU</b>			ab 2023	G6-SS	5/114,3	56,1	e13*KS18/858*00022*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	100	215/50		Orig.-Verschr.
<b>Levorg</b>			ab 02.16	V1 / V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*03-...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	110, 125	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-125	215/50		Orig.-Verschr.
<b>Outback</b>			ab 2015	B6	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1320*..., e3*2007/46*0385*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	110, 129	225/65		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-129	225/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	55	ZP578D2F	110, 129	225/60		auch Typ B6GPL
<b>Outback</b>			im Laufe 2020	B7	5/114,3	56,1	e13*2018/858*00010*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	55	ZP578D2F	124	225/60		
<b>Solterra NEU</b>			ab Juli 2022	EAM1S(M)	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00162*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	118	235/60		Orig.-Verschr., Ausführung TO2
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	118	235/60		Orig.-Verschr., Ausführung TO2
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	118 (160)	235/50		Orig.-Verschr.
<b>XV</b>			ab 2012	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	80-110	215/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	48	-	80-110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	80-110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.

# Subaru

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

**XV** ab BJ 2017 G5 5/100 56,1 e13\*2007/46\*1648\*...

## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SGVP	55	-	84, 115	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC30	nur SG	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr., <b>ET55 nur in SG!!!</b>
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	84-115	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	115	225/55	 Orig.-Verschr.

# Suzuki

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Across</b>		ab 2020	XA5P (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0430*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	136	235/55	Orig.-Verschr.
<b>Baleno</b>		ab 06.16	EW	4/100	54,1	e6*2007/46*0177*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP442D2F	66-82	185/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	66-82	185/55	Orig.-Verschr.
<b>Vitara</b>		ab 2015	LY / LY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*... e6*2018/858*00005*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP590F	82-103	215/60	auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	nur SGVP	50	-	75-103	215/60	Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
6,5 x 17	RC27	nur KS	50	-	75-103	215/55	Orig.-Verschr., Felge nur in silber erhältlich!
	RC34	nur SGVP	50	-	82-103	215/55	Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
<b>Grand Vitara</b>		ab 01.06	JT	5/114,3	60,1	e4*2001/116*0091*... e4*2007/46*0292*...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP578D2F	78-171	215/70, 225/70	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	78-171	225/65	Orig.-Verschr.
<b>Jimny</b>		ab 2018	GJ	5/139,7	108,3	e6*2007/46*0253*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5,5 x 15	RC33X	KS, TM, SBM	5	-	75	195/80	Orig.-Verschr.
<b>Swace</b>		ab 2020	ZE1HE (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0485*... e6*2018/858*00057*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	72	205/55	auch Typ ZE1HE(S)-2S
<b>Swift Sport</b>		2013 - 2017	NZ	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0155*...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	50	-	100	195/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	100	195/45	Orig.-Verschr.
<b>Swift</b>		ab 05/2017	AZ / AZ-2S	4/100	54,1	e4*2007/46*1205*... e6*2018/858*00229*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP442D2F	61-82	185/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	61-82	185/55	Orig.-Verschr.
<b>Swift Sport</b>		ab 2018	AZ	5/114,3	60,1	e4*2007/46*1205*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	50	-	95, 103	195/50	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	ZP578D2F	95, 103	195/50	
6,5 x 17	RC34	nur SGVP	50	-	95-103	195/45	Orig.-Verschr., Felge nur in SGVP erhältlich!
<b>Swift Typ UZ</b> NEU		2024		4/100	54,1	e6*2018/858*00307*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	nur SGVP	45	-	61	185/55	Orig.-Verschr., nur in SGVP erhältlich!
<b>SX4</b>		ab 2013	JY	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0779*...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	50	-	88	205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	nur KS	50	-	88	205/50	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!
	RC34	nur SGVP	50	-	88	205/50	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SGVP!
<b>SX4</b>		ab MJ2017	JY	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0779*04*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP590F	82-103	215/60	
	RC34	nur SGVP	50	-	82-103	215/60	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SGVP!
6,5 x 17	RC27	nur KS	50	-	82-103	215/55	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!
	RC34	nur SGVP	50	-	82-103	215/55	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SGVP!
<b>S-Cross</b> NEU		ab Jänner 2022	JY / JY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0779*14*... e6*2018/858*00006*02*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	nur KS	50	-	75, 95	215/55	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!

# Tesla

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

<b>Model S</b>	ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..
----------------	---------	-----	-------	------	--------------------

## Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	52-169	245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.

<b>Model S Plaid</b> NEU	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086
--------------------------	------	-----	-------	------	-------------------

## Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	40	-		VA 255/45	Orig.-Verschr.
10,5 x 19		FGM, SBM	45	-		HA 285/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	40	-	218-357	VA 265/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG, SGVP	45	-	218-357	HA 295/30	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	218-357	VA 265/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		SG, CGM, SGVP	45	-	218-357	HA 295/30	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse

<b>Model X</b>	ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09*..
----------------	----------	-----	-------	------	-----------------------

## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	52-69	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	KS, HGVP	35	-	158-186	265/50	Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG, SGVP	35	-	79-169	265/50	Orig.-Verschr.

<b>Model X Plaid</b> NEU	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086*..
--------------------------	------	-----	-------	------	----------------------

## Sensor - BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nicht für Fahrzeuge mit Festsattelbremse an der HA
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 35	-		HA 275/45	

<b>Model Y</b> NEU	Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*19*..
--------------------	-------------	-----	---------	------	-----------------------

## Sensor - BLUETOOTH Sensoren

**ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 19	B32	KS, TM, SG, SKM, HGVP	45	-	88-190	255/45	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
	B40	FGM, SBM	45	-	88-190	255/45	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
					155-190	255/45	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI10 e-Joule	GS, SGVP	45	-	88-155	255/45	Orig.-Verschr.
WI23	SI	45	-	88-155	255/45	Orig.-Verschr.	
9.5 x 20	B32	KS, TM, SG, SKM, HGVP	45	-	88-190	255/40	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
					155, 190	255/40	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	AC-521	schwarz glanz	45	-	88-190	255/40	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
					155, 190	255/40	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
					88-155	255/40	Orig.-Verschr.
FMI10 e-Joule	GS, SGVP	45	-	88-155	255/40	Orig.-Verschr.	
FMI12 Kari	GB, SGVP	45	-	88-155	255/40	Orig.-Verschr.	

<b>Model Y Performance</b>		003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
----------------------------	--	-----	---------	------	--------------------

## Sensor - BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 40	-	155-185	VA 255/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG, SGVP	HA 48	-		HA 275/35	
9,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	155, 190	VA 255/35	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 48	-		HA 275/35	

<b>Model 3</b>	ab 2018	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
----------------	---------	-----	---------	------	--------------------

## Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren




**ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-155	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
					153-155	235/45	
	B32	KS, TM, SG, SKM, HGVP	40	-	88-155	235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-155	235/40	Orig.-Verschr.
					153, 155	235/40	
	B32	KS, SKM, HGVP	40	-	88-155	235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
					153, 155	235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	88-155	235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
					153, 155	235/35	
	RC34	SG, SGVP	35	ZP533D13F	155	235/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
9 x 20	FMI10 e-Joule	GS, SGVP	34	-	245/35	Orig.-Verschr.	
9,5 x 21	B41	SG, FG, SGVP	VA 40	-	155	VA 255/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG, SGVP	HA 48	-		HA 275/35	

# Tesla

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Model 3 (Highland) NEU</b>	ab 2023	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*32-..

## Sensor - BLUETOOTH Sensoren


































Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	KS, TM, SG, SKM, HGVP	38	-	88-153	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	RC34	SG, SGVP	38	-	88-155	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
8,5 x 19	B32	TM, SG, SKM, HGVP	38	-	88-153	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Model 3 (Highland) NEU mit 190kW</b>	ab 2023	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*36-..

## Sensor - BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 34	-	190	VA 235/35		Orig.-Verschr., mit Performance-Bremse, nur Bremse 355mm
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 45			HA 275/30		

# Toyota

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Auris II</b>			ab 2013	E15UT/N (E18)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0305*14...., e11*2007/46*0019*04....	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	66-130	205/55		
	RC34	nur SGVP	45	-	66-130	205/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
7 x 17	RC34	nur SGVP	50	-	73-97	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
<b>bZ4X NEU</b>			ab Juni 2022	EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*..., e13*2018/858*00303*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	59-118	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	59-118	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	73, 118	235/50		Orig.-Verschr.
<b>C-HR</b>			ab 01.2017	AX1T	5/114,3	60,1	e11*2007/46*13641*..., e13*2007/46*1765*..., e6*2007/46*0264*..., e6*2007/46*0338*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	72-85	215/65		
	RC34	nur SGVP	45	-	72-85	215/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	45	ZP580D6F	72-112	215/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	72-112	215/60		auch für Hybrid
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	72-112	225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	72-112	225/50		auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr.
<b>C-HR II NEU</b>			ab 2024	AX2T (M), -/TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00294*..., e13*2018/858*00573*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	30	-	72-112	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	ZP580D6F	72-112	225/55		
7 x 19	RC27	SG, SGVP	35	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr.
<b>Corolla</b>			ab 2014	E15EJ / E18	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0304*09...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	66-97	205/55		
	RC34	nur SGVP	45	-	66-97	205/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
7 x 17	RC34	nur SGVP	50	-	66-97	215/45		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
<b>Corolla</b>			ab 04.2019	ZE1HE (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*..., e13*2007/46*2012*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	72-112	205/55		incl. Hybrid
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	72-112	225/45		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP580D6F	72-112	225/45		incl. Hybrid
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	72-112	225/40		
<b>Corolla Trek</b>			ab 2019	ZE1HE (EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*..., e13*2007/46*2012*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D8F	72, 112	205/55		incl. Hybrid, nur M+S
<b>Corolla Cross NEU</b>			ab. Sept. 2022	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00186*..., e13*2018/858*00420*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	35	-	72-112	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SKM	45	ZP580D6F	72-112	215/60		auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	72-112	215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	40	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr., Ausführ. TO
<b>GR86 NEU</b>			ab Juni 2022	T2	5/100	56,1	e13*2018/858*00225*..	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	172	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	172	215/40		Orig.-Verschr.
<b>Highlander NEU</b>			2021	XU7 (EU,M), /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00001*..., e13*2018/858*00028*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	140	235/55		Orig.-Verschr.
<b>Hilux</b>			ab 2015	AN1P(EU, N)	6/139,7	106,1	e11*2007/46*2587*..., e13*2007/46*1698*..., e6*2007/46*0337*...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	30	ZP600F	110-150	265/65		
<b>Landcruiser</b>			ab 2009	J15TM/TMG	6/139,7	106,1	e6*2007/46*0001*..., e11*2007/46*0231*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	25	ZP600D6F	127-207	265/65		

# Toyota

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Proace</b>			ab 2016	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*... e2*2007/46*0538*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
				- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
				- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
B45	SBM, BCM, SGVP, HGVP	46	- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!	
			- od. ZP541F	70-130	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!	
<b>Proace electric NEU</b>			ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0538*11-..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	B45	SBM, BCM, HGVP, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, geschl. Aufbau
<b>Proace Verso electric NEU</b>			ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*15-..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	B45	SBM, BCM, HGVP, SGVP	46	- od. ZP541F	57 (100)	225/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, geschl. Aufbau
<b>Proace City</b>			ab 2020	E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*... e13*2007/46*2270*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/60		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	56-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	205/60		
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	75-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!
<b>Proace City Verso</b>			ab 2020	E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0685*... e13*2007/46*2269*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	75-96	205/60		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	56-96	205/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	75-96	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!
<b>RAV 4 IV</b>			ab Facelift 2016	XA3(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0105*14-... e13*2007/46*1657*...	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	100-116	225/65		
<b>RAV 4 (V)</b>			ab 2019	XA5 (EU, M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0289*... e13*2007/46*1991*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	ZP580D8F	129, 131	225/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D8F	129-131	225/65		
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	ZP580D8F	129, 131	225/60		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	129-131	235/55		Orig.-Verschr.
<b>RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid</b>			ab 2020	XA5P (EU, M), -/TGRE	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0429*... e13*2007/46*2356*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	ZP580D8F	136	225/60		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	136	235/55		Orig.-Verschr.







# Toyota

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

<b>Yaris (IV)</b>	ab 2020	XPA1F (EU,M/N), -TGRE	5/100	54,1	e6*2007/46*0437*.., e13*2007/46*2342*.., e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..
-------------------	---------	-----------------------	-------	------	---

## Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	45	-	53, 68, 92	185/65  Orig.-Verschr. nur bei Alufelgen
6 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D8F	53, 68, 92	195/55 
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	53-92	195/55 
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	68-92	205/45  auch für Hybrid







<b>Yaris GR (IV)</b>	ab 2020	XPA1G (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0454*..
----------------------	---------	--------------	---------	------	--------------------

## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B38	SG, SGVP	45	ZP580D6F	192	225/40 

<b>Yaris Cross</b>	ab 2021	XPB1F (M,EUM), -TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..
--------------------	---------	----------------------	---------	------	---

## Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	68-92	205/65 
	RC34	nur SGVP	45	-	68-92	205/65  Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
7 x 17	RC34	nur SGVP	50	-	68-92	215/55  Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	68, 92	215/50 
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	68-92	215/50 
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	68-92	215/50  Orig.-Verschr.

<b>Yaris Cross AWD</b> <small>NEU</small>		XPB1F (M,EUM), -TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..
---	--	----------------------	---------	------	---

## Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	68	215/50 

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>C40 elektro NEU</b>			ab Jänner 2022	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*13-15	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	HA 58,5					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58,5					
<b>C40 elektro NEU</b>			ab Modell 2023	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		FGM, SBM, HGVP	HA 56					
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20		FGM, SBM	HA 58,5		183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50,5	-	120-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58,5		183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58,5		183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50,5	-	101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58,5		183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
<b>EC40 elektro NEU</b>			ab Modell 2023	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16-..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50,5	-	101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58,5		183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50,5	-	101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58,5		183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
<b>EX30 NEU</b>			ab 2024	2	5/108	63,4	e9*2018/858*11478*..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	46	-(X8)	75, 116	225/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	48,5	-(X8)	75, 116	245/45		i.V., Ausführung X8
8 x 19	RC34	SG, SGVP	48,5	-(X8)	75-116	245/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	48,5	ZP561F	75, 116	245/40		Orig.-Verschr., Ausführung X8
<b>Polestar 2</b>			ab 2020	V	5/108	63,4	e9*2007/46*6834*... e9*2018/858*11085*00-03	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 50	-	160 (300)	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		FGM, SBM	HA 53					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 53					
<b>Polestar 2 NEU</b>			ab Modelljahr 2024	V	5/108	63,4	e9*2018/858*11085*04-..	
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 50	-	192	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
9 x 19		FGM, SBM	HA 53		141	VA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 50	-	192	HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
9 x 19		FGM, SBM	HA 53		141	HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
<b>V40</b>			ab 2012	M / M-N2E	5/108	63,4	e4*2001/116*0076*27-... e13*2007/46*1337*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	84	195/60		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	84-187	205/55		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP580D6F	84-187	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	52,5	ZP580D6F	84-187	225/40		
<b>V40 CC (Cross Country)</b>			ab 2013	M / M-N2E	5/108	63,4	e4*2001/116*0076*29-... e13*2007/46*1337*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	84-187	205/60		
7,5 x 18	B32	KS, SKM, HGVP	50	ZP580D6F	84-187	225/45		
<b>S60, V60</b>			ab 07.10	F / F-N2D	5/108	63,4	e9*2007/46*0023*... e13*2007/46*1157*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP569F	84-180	205/60		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	84-242	215/55		
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-242	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	ZP569F	84-224	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-224	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	SG, SGVP	55	-	84-224	235/40		Orig.-Verschr.
<b>S60CC / V60CC Cross Country</b>			ab 2010	F	5/108	63,4	e9*2007/46*0023*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP569F	110-187	215/65		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	110-187	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-187	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	-	110-187	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-187	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	84-224	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	110-187	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	110-187	235/45		Orig.-Verschr.
<b>V60</b>			ab 2018	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	37	-	110-147	215/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
	RC30	KS, SG	40,5	-	110-184	225/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40,5	-	110-186	225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40,5	-	110-186	225/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	140-228	235/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	235/45	Orig.-Verschr.

## Volvo

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>V60 Fortsetzung...</b>			<b>ab 2018</b>			<b>Z</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	<b>e4*2007/46*1315*..</b>
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	110-240	235/40	Orig.-Verschr.		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	235/40	Orig.-Verschr.		
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	235/40	Orig.-Verschr.		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	110-240	245/35	Orig.-Verschr.		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>V60 Cross Country</b>			<b>ab 2018</b>			<b>Z</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	<b>e4*2007/46*1315*..</b>
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	110-186	215/55	Orig.-Verschr.		
	B32	KS, SKM, HGVP	50	-	110-186	215/55	Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm		
	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	110-186	235/45	Orig.-Verschr.		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	1180-186	235/45	Orig.-Verschr.		
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	110-186	245/40	Orig.-Verschr.		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8</b>			<b>ab 2019</b>			<b>Z</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	<b>e4*2007/46*1315*..</b>
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	186-233	235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm		
	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	186-233	235/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	42	-	186-233	235/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm		
	B40	FGM, SBM	45	-	186-233	245/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm		
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	186-233	245/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>S60</b>			<b>ab 2019</b>			<b>Z</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	<b>e4*2007/46*1315*05*..</b>
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 16	RC30	KS, SG	37	-	120-145	215/60	Orig.-Verschr.		
	RC34	KS, SG, SGVP	40,5	ZP569F	120-186	225/50	Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	120-240	235/40	Orig.-Verschr.		
	B43	SG, CGM, SGVP	42	-	110-240	235/40	Orig.-Verschr.		
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	120-240	245/35	Orig.-Verschr.		
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	120-240	245/35	Orig.-Verschr.		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>S90, V90</b>			<b>ab 08.16</b>			<b>P</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	<b>e4*2007/46*1067*..</b>
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	110-235	245/45	Orig.-Verschr.		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	245/45	Orig.-Verschr.		
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	245/45	Orig.-Verschr.		
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	110-240	255/40	Orig.-Verschr.		
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	47	-	110-240	255/40	Orig.-Verschr.		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>V90 CC</b>			<b>ab 01.2017</b>			<b>P</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	<b>e4*2007/46*1067*01*..</b>
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	140-235	235/55	Orig.-Verschr.		
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	120-240	235/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	B32	SKM, HGVP	50,5	-	120-240	235/50	Orig.-Verschr.		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>XC40</b>			<b>ab 2018</b>			<b>X</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	<b>e9*2007/46*3146*..</b>
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	95-184	235/60	Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	95-184	235/60	Orig.-Verschr.		
	RC34	SG, SGVP	50,5	-	95-184	235/60	Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	95-184	235/55	Orig.-Verschr.		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	95-182	235/55	Orig.-Verschr.		
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	95-184	235/55	Orig.-Verschr.		
	B32	KS, SKM, HGVP	50	-	95-184	235/55	Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	95-182	235/50	Orig.-Verschr.		
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	95-184	235/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid		
	B32	SKM, HGVP	50,5	-	95-184	235/50	Orig.-Verschr.		

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>XC40 Recharge electric</b>			<b>ab 2020</b>			<b>X</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	<b>e9*2007/46*3146*09-15</b>
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 50,5	-	80-183	VA 235/50	Orig.-Verschr.		
8,5 x 19		FGM, SBM, HGVP	HA 56	HA 255/45					

8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	HA 58,5			HA 255/40		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58,5			HA 255/40		
<b>XC40 Recharge</b> electric NEU			ab Modell 2023		X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16...
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
		FGM, SBM			183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
		FGM, SBM	HA 58,5		120-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20	B40	FGM, SBM	HA 58,5		183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
		SG, CGM, SGVP	VA 50,5		101-128	VA 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50,5		183	VA 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
		SG, CGM, SGVP	HA 58,5		101-128	HA 255/40		Orig.-Verschr., Heckantrieb
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	HA 58,5		183	HA 255/40		Orig.-Verschr., Allrad
		SG, CGM, SGVP						

## Volvo

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>XC60</b>			ab 07.2017		U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	110-220	235/65		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-235	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM, HGVP	50	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x30mm
	B32	SKM, HGVP	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	52,5	-	110-240	255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	110-240	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	49,5	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie

<b>XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid</b>			ab 2017		U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	186-233	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	186-235	235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	B32	SKM, HGVP	50,5	-	186-235	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	52,5	-	186-235	255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	186-235	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 400mm
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie, nicht Bremse 400mm

<b>XC70</b>					D-N2E	5/108	63,4	e13*2007/46*1213*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	120-224	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	120-224	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.

<b>XC90</b>			ab 2015		L	5/108	63,4	e4*2007/46*0929*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	140-235	235/60		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr.	
	RC29	DS, HGVP	42,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	42	-	140-240	235/55		Orig.-Verschr.	
9 x 20	B37	DS, KSVP	38,5	-	140-240	275/45		Orig.-Verschr.	
	B40	FGM, SBM	38,5	-	140-240	275/45		Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	140-240	275/45		Orig.-Verschr.	
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	38,5	-	140-240	275/45		Orig.-Verschr.	
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	140-240	275/40		Orig.-Verschr.	

<b>XC90 T8 Twin Engine Hybrid</b>			ab 2018		L	5/108	63,4	e4*2007/46*0929*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>									
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.	
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	223-235	275/40		Orig.-Verschr.	

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Amarok</b>			ab 10.10	2H / 2HS	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, HGVP, SGVP	45	-	90-120	265/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
					90-190	255/60		
<b>Amarok</b>			ab 2016	2H, 2HS2	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, HGVP, SGVP	45	-	90-120	265/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	-	90-190	255/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
<b>Amarok</b> NEU			2. Quartal 2023	T1	6/139,7	93,1	e5*2018/858*00042*..	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	55	-	125-151	255/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	SBM, BCM, HGVP, SGVP	55	-	125-177	255/65		Orig.-Verschr.
<b>Arteon</b>			ab 06.2017	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	110-206	215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	110-206	215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110-206	225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 18	RC29	DS, HGVP	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG, SGVP	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	40	-	110-206	245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS, HGVP	40	-	110-206	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34	SG, SGVP	40	-	110-235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	B38	SG, SGVP	40	-	110-206	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	FGM, SBM	40	-	110-206	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	110-206	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
8 x 20	B38	SG, SGVP	40	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40	FGM, SBM	40	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
<b>Arteon R</b> NEU			im Laufe 1. Quartal 2021	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	40	-	235	245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	SG, SGVP	40	-	235	245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 19	B40	FGM, SBM	40	-	235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
8 x 20	B40	FGM, SBM	40	-	235	245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
<b>Caddy IV</b>			ab MJ2016	2K, 2KN	5/112	57,1	e1*2001/116*0252*42*... e1*2007/46*0217*20*...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	47	-	51-92	195/65		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	55-92	195/65		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC30	KS, SG	47	-	55-92	195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	55-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	55-125	205/55		Orig.-Verschr.
<b>Caddy Alltrack IV</b>			ab MJ2016	2K, 2KN	5/112	57,1	e1*2001/116*0252*42*... e1*2007/46*0217*20*...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	55-81	195/65		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Verbr.
	RC30	KS, SG	47	-	55-81	195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	55-110	205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	55-125	205/55		Orig.-Verschr.
<b>Caddy Maxi IV</b>			ab MJ2016	2K, 2KN	5/112	57,1	e1*2001/116*0252*42*... e1*2007/46*0217*20*...	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	55-92	195/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	47	-	55-92	195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	55-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	51-125	205/55		Orig.-Verschr.
<b>Caddy V</b>			ab Jänner 2021	SK, SKN	5/112	57,1	e13*2018/858*00002*... e13*2018/858*00003*..	
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	-	55, 75	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	KS, SG	48	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.

**Caddy V** Fortsetzung... ab **Jänner 2021** **SK, SKN** **5/112** **57,1** e13\*2018/858\*00002\*... e13\*2018/858\*00003\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	49	-	55-90	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	55-90	215/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	55-90	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	55-90	225/45	Orig.-Verschr.

**Crafter** ab **05.06** **2EKE, 2EC** **6/130** **84,1** e1\*2001/116\*0355\*... e1\*2001/116\*0356\*... L770, L767, L768, L769, e1\*2007/46\*0513\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	62			i.V.
6,5 x 17	RC35	KS, SG, SBM, SGVP	62			i.V.

**Crafter** ab **2017** **SYN1E, SYMWE** **5/120** **65,1** e1\*2007/46\*1613\*... e1\*2007/46\*1935\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	60	-	103, 130	235/65C	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
						205/75C, 235/65C	

**Golf VII / -Variant** ab **10.12** **AU, AUV** **5/112** **57,1** e1\*2007/46\*0623\*... e1\*2007/46\*0627\*... e1\*2007/46\*0490\*05... e1\*2007/46\*0492\*06...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
			47	-	90	195/65, 205/50	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm
			43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
			48	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm
6 x 16	RC30	KS, SG	48	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr.
			48	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr.
			46	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse max. 312 mm
6,5 x 16	RC30	KS, SG	46	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm
			46	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr.
			46	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr.
			49	-	63-169	225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
7 x 17	RC30	KS, SG	49	-	63-169	225/45	Orig.-Verschr.
			49	-	63-169	225/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr.
			49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	HGM, FGVP	49	-	63-169	225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
			49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			49	-	63-162	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr.
			49	-	63-180	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49+51	-	63-195	225/40	Orig.-Verschr.
			49	-	110-180	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-180	225/40	Orig.-Verschr.
			51	-	63-213	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 18	B32	SKM, HGVP	51	-	63-195	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			51	-	63-195	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 18	B39	HGM, FGVP	49+51	-	63-195	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
			51	-	63-221	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz, SGVP	51	-	90-169	225/35	Orig.-Verschr.
			51	-	63-180	225/35	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-180	225/35	Orig.-Verschr.
			51	-	90-180	225/35	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	B32	SKM, HGVP	51	-	63-195	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			51	-	63-195	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	206-221	235/35	Orig.-Verschr.
			50	-	195, 228	235/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B38	SG, SGVP	50	-	195	235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			50	-	195, 213	235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	195, 213	235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			50	-	195, 213	235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

**Golf VII R** ab **2013** **AU** **5/112** **57,1** Limo: e1\*2007/46\*0623\*... Kombi: e1\*2007/46\*0627\*...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	49	-	206, 221	225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017
			49	-	206-221	225/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	206-221	225/45	Orig.-Verschr.
			49	-	206-221 221	225/45	Orig.-Verschr., Variant
7,5 x 18	B39	HGM, FGVP	49	-	206, 221	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			49+51	-	206, 221	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49+51	-	206-228 213-228	225/40	Orig.-Verschr.
			49+51	-	206-228 213-228	225/40	Orig.-Verschr., Variant
7,5 x 18	B39	HGM, FGVP	49+51	-	206-228 213-228	225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
			49+51	-	206-228 213-228	225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variant

<b>Golf VII R</b> Fortsetzung...	<b>ab 2013</b>	<b>AU</b>	<b>5/112</b>	<b>57,1</b>	Limo: e1*2007/46*0623*... Kombi: e1*2007/46*0627*...
----------------------------------	----------------	-----------	--------------	-------------	---

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	206, 221	235/35	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	206-228	235/35	Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	B38	SG, SGVP	50	-	206, 221	235/35	Orig.-Verschr., auch Variant (221kW)
	B40	FGM, SBM	50	-	206-228	235/35	Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	206-228	235/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

**Golf VII Alltrack**

<b>ab 2015</b>	<b>AUV</b>	<b>5/112</b>	<b>57,1</b>	e1*2007/46*0627*...
----------------	------------	--------------	-------------	---------------------

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	81-135	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-135	225/45	Orig. Verschr., <b>Variant Alltrack</b>

**Golf VII Sportsvan**

<b>ab 2014</b>	<b>AUV</b>	<b>5/112</b>	<b>57,1</b>	e1*2007/46*0627*... e1*2007/46*0492*08...
----------------	------------	--------------	-------------	---

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	43	-	63-110	195/65	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30	KS, SG	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30	KS, SG	48	-	63-162	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30	KS, SG	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	63-110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	49	-	63-110	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	HGM, FGVP	49	-	63-110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	63-110	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-110	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	63-110	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	51	-	63-110	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz, SGVP	51	-	63-110	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-110	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	96-110	225/35	Orig.-Verschr.

**E-Golf VII**

<b>ab 2015</b>	<b>AU</b>	<b>5/112</b>	<b>57,1</b>	e1*2007/46*0623*10...
----------------	-----------	--------------	-------------	-----------------------

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	43	-	85, 100	195/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 100	195/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30	KS, SG	43	-	85, 100	195/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	85, 100	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	KS, SG	48	-	85, 100	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	85-100	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	85, 100	205/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30	KS, SG	46	-	85, 100	205/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	85-100	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	85-100	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	49	-	85, 100	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-100	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	85-100	225/45	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	49	-	85, 100	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

**Golf VII GTE Hybrid**

<b>ab 2015</b>	<b>AU</b>	<b>5/112</b>	<b>57,1</b>	e1*2007/46*0623*11...
----------------	-----------	--------------	-------------	-----------------------

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	KS, SG	48	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30	KS, SG	46	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 17	RC30	KS, SG	49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	B39	HGM, FGVP	49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	DS, HGVP	49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49+51	-	110	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39	HGM, FGVP	49+51	-	110	225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE

**Golf VII GTI Clubsport** ab 2018 AU 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0623\*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49+51	-	195-228	225/40	Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	195	225/35	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	195-228	235/35	Orig.-Verschr.

**Golf VII GTI TCR** ab 02.2019 AU 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0623\*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	195-228	225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	195	225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	195-228	235/35	Orig.-Verschr.

**Golf VIII** ab 2019 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	66-110	195/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30	KS, SG	43	-	66-110	195/65	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	66-140	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	46	-	66-140	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	66-140	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	48	-	66-140	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	46	-	66-140	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	66-140	205/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	66-110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	66-140	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	SG, SGVP	51	-	66-140	225/45	Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC30	KS, SG	51	-	66-110	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	66-140	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	66-140	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	66-110	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	51	-	66-110	225/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm

**Golf VIII Alltrack** ab 2020 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2180\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	140-147	205/50	Orig.-Verschr.

**Golf VIII R** ab 2021 CD / CDV 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*.., e1\*2007/46\*2180\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	235	235/35	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	50	-	235	235/35	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	235	235/35	Orig.-Verschr.

**Golf VIII Variant** ab 2021 CDV 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	43	-	66-110	195/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	66-140	205/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	81-140	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	48	-	66-140	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	46	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	81-140	205/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	66-140	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	81-140	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	SG, SGVP	51	-	81-140	225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	66-110	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	66-140	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	66-110	225/40	Orig.-Verschr.

**Golf VIII Plug-in-Hybrid** ab 2020 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	46	-	110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	KS, SG	48	-	110	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	110	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	110	225/40	Orig.-Verschr.



**Golf VIII GTD** ab 2020 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	46	-	147	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	110-180	205/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	147	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	110-180	225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	SG, SGVP	51	-	147-180	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	147	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	110-195	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	147	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	147	235/35	Orig.-Verschr.
	B38	SG, SGVP	50	-	147	235/35	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	50	-	147	235/35	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	147	235/35	Orig.-Verschr.

**Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid** ab 2020 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	110	225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	110	225/40	Orig.-Verschr.

**Golf VIII GTI** ab 2020 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	46	-	180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	180	205/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	180	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	180	225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC34	SG, SGVP	51	-	180	225/45	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	180	225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	180	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	180	235/35	Orig.-Verschr.
	B38	SG, SGVP	50	-	180	235/35	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	50	-	180	235/35	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	180	235/35	Orig.-Verschr.

**Golf VIII GTI Clubsport** ab 2021 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	221-245	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	221-235	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM, HGVP	51	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	221	235/35	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	50	-	221	235/35	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	221	235/35	Orig.-Verschr.

**ID.3 (58-82 kWh Batterie)** im Laufe 2020 E1 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2033\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	70	215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	70	215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	70	215/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	70	215/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	AC-518	HS, schwarz	44	-	70 (150)	215/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	44	-	70	215/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	47	-	-	215/45	Orig.-Verschr., i.V.

**ID.4** ab 2020 E2 5/112 57,1 e1\*2018/858\*0004\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	SG, SGVP	45	-	70	235/60	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-89	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr.
						VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	70-89	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr.
						VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
B40	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 128-220kW	
B43	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 128 / 220 kW, Trommelbremse HA	
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		FGM, SBM	42	-	70, 77		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, (128-220 kW)
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42	-	70, 77		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42	-	70, 77		
8,5 x 21	R41	SG, FG, SGVP	40	-	70-77	VA+HA 235/45	Orig.-Verschr.

VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr.
---------------------	----------------

VW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>ID.4 GTX</b>		ab 2021	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	KS, SG, SGVP	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, <b>max. Leistung 128-220kW</b>
	B43	SG, CGM, SGVP SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 128 / 220 kW, Trommelbremse HA
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		FGM, SBM	42	-	70, 77		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, <b>(128-220 kW)</b>
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42	-	70, 77		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42	-	70, 77		

ID.4 PURE		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>ID.4 PURE</b>		ab 2022		5/112	57,1	e1*2018*858*00004*...	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	KS, SG, SGVP	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	70	235/55	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	70	235/55	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B43	SG, CGM, SGVP SG, CGM, SGVP	45	-	70	235/55	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP SG, CGM, SGVP	45	-	70	235/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA

ID.5		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>ID.5</b>		ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	KS, SG, SGVP	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-89	VA+HA 235/55 VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	70-89	VA+HA 235/55 VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, Trommelbremse HA
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		FGM, SBM	42	-	70, 77		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, <b>(128-220 kW)</b>
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42	-	70, 77		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42	-	70, 77		

ID.5 GTX		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>ID.5 GTX</b>		ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	KS, SG, SGVP	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SG, SGVP	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, Trommelbremse HA
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		FGM, SBM	42	-	70, 77		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, <b>(128-220 kW)</b>
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42	-	70, 77		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40	Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42	-	70, 77		

ID.Buzz Cargo / Pro NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>ID.Buzz Cargo / Pro NEU</b>		4. Quartal 2022	EBN / EB	5/112	57,1	e1*2018/858*00165*... e1*2018/858*00164*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	KS, SG, SGVP	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 45	- (V12)	70	VA 235/60+HA 255/55	Orig.-Verschr., Ausführung V12
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	HA 56	- (V12)	70 (150)		
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, Felge i.V.
9 x 19		FGM, SBM	HA 58	- (V12)	70 (150)		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12
9 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 58	- (V12)	70 (150)		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 45	- (V12)	70 (150)	VA 235/50+HA 265/45	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12
10 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58	- (V12)	70 (150)		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 40	- (V12)	70 (150)	VA 235/45+HA 265/40	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, Ausführung V12, Felge i.V.
10 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 58	- (V12)	70 (150)		

ID.7 NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>ID.7 NEU</b>		2.Quartal 2023	ED	5/112	57,1	e1*2018/858*00306*..	

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 45	-	89	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		FGM, SBM, HGVP	HA 42				

**VW**

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

<b>Taigo</b> NEU	1. Quartal 2022	CS	5/100	57,1	e13*2018/858*00140*..
------------------	-----------------	----	-------	------	-----------------------

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	70, 81	205/60	Orig.-Verschr.
				-	70,81,110	195/60	
	RC30	KS, SG	35	-	70, 81	205/60	Orig.-Verschr.
				-	70,81,110	195/60	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	70-110	195/60, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SKM	39	-	70,81,110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	-	215/45	Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	215/45	Orig.-Verschr.

<b>T-ROC</b>	ab 11.2017	A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
--------------	------------	----	-------	------	---------------------

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	81-140	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	43	-	81-140	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	43	-	81-140	215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	81-140	215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-110	215/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	81-140	215/55	Orig.-Verschr.
				-	81-140	215/55	
	RC30	KS, SG	45	-	85-140	215/55	Orig.-Verschr.
				-	81-140	215/55	
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-140	215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	47	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.

<b>T-ROC R</b>	ab 2018	A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
----------------	---------	----	-------	------	---------------------

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	221	215/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	221	215/50	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	221	215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	221	215/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	221	235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	44	-	221	235/40	Orig.-Verschr.

<b>T-ROC Cabrio</b>	ab Frühjahr 2020	A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
---------------------	------------------	----	-------	------	---------------------

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	KS, SG	43	-	81-110	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-110	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	81-110	215/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	-	81-110	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	81-110	215/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	81-110	215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	81-110	215/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	47	-	81-110	225/40	Orig.-Verschr.

<b>Jetta</b>	ab 03.11	16/16H	5/112	57,1	e1*2007/46*0539*... e1*2007/46*0584*...
--------------	----------	--------	-------	------	---

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	47	-	77-103	205/60	Orig.-Verschr.
				-	77-110	195/65	
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	77-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	47	-	77-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	77-155	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	77-155	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	77-155	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	50	-	77-147	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	77-155	205/55	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	77-155	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	77-155	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29	DS	51	-	77-155	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	77-155	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	51	-	77-155	225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	77-155	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	77-155	225/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	SKM, HGVP	51	-	77-155	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	51	-	77-155	225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz, SGVP	51	-	77-155	225/40	Orig.-Verschr.

<b>Passat</b>	ab 11.2014 / Modell 2015	3C (B8/3G)	5/112	57,1	e1*2001/116*0307*37*...
---------------	--------------------------	------------	-------	------	-------------------------

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	42	-	88-140	215/60	Orig.Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	88-140	215/60	Orig.Verschr.
	RC30	KS, SG	41	-	88-140	215/60	Orig.Verschr.
		KS, SG	41+42	-	88-140	215/60	Orig.Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	81-147	215/60	Orig.Verschr.

**VW**

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 11.2014 / Modell 2015	3C (B8/3G)	5/112	57,1

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	81-206	215/55	Orig.Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	88-206	215/55	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	KS, SG	40	-	88-176	215/55	Orig.Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-206	215/55	Orig.Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-206	215/55	Orig.Verschr.
	B39	HGM, FGVP	40	-	88-206	215/55	Orig.Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.Verschr.
	RC29	DS, HGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	81-206	235/45	Orig.Verschr.
	RC34	SG, SGVP	44	-	81-206	235/45	Orig.Verschr.
	B37	DS, KSVP	44	-	88-206	235/45	Orig.Verschr.
	B38	SG, SGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	81-206	235/40	Orig.Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	220	235/35	Orig.Verschr.
					88-206	235/40	Orig.Verschr.
	RC34	SG, SGVP	44	-	81-206	235/40	Orig.Verschr.
					220	235/35	Orig.Verschr.
B38	SG, SGVP	44	-	88-206	235/40	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	

**Passat Alltrack**

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 2014	3C (B8)	5/112	57,1

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	110-176	215/55	Orig.Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	103-155	225/45	Orig.Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	103-155	225/45	Orig.Verschr.
					140-200	245/45	Orig.Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	-	140-200	245/45	Orig.Verschr.

**Passat GTE Hybrid (VIII)**

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab MJ2015	3C (B8)	5/112	57,1

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	115	215/55	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
8 x 18	RC30	KS, SG	40	-	115	215/55	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-206	215/55	Orig.Verschr.
	B38	SG, SGVP	44	-	115	235/45	Orig.Verschr., incl. Facelift 2019

**Passat (IX) NEU**

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 2024	CJ / B9	5/112	57,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	43	-	90, 110	215/60	Orig.Verschr., nur Bremse 306mm
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-	90-195	215/55	Orig.Verschr.
	RC34	SG, SGVP	41	-	110	215/55	Orig.Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	90-195	235/45	Orig.Verschr., nur Bremse 306mm
	RC34	SG, SGVP	44	-	110	235/45	Orig.Verschr., Felge i.V.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	90-195	235/40	Orig.Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	90-195	235/40	Orig.Verschr.

**Passat (IX) PHEV NEU**

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 2024	CJ / B9	5/112	57,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	110, 130	235/40	Orig.Verschr., Plug-in-Hybrid

**Polo VI**

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 10.2017	AW	5/100	57,1

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	KS, SG	38	-	48-70	185/70	Orig.Verschr.
5,5 x 15	RC19	KS, SG	40	-	48-110	185/65	Orig.Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	48-110	185/60	Orig.Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	45	-	48-110	185/60	Orig.Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	48-110	185/60	Orig.Verschr.
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	48-110	195/55	Orig.Verschr.
	RC30	KS, SG	47	-	48-110	195/55	Orig.Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	48-85	195/55	Orig.Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	48-110	195/55	Orig.Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	48-110	215/45	Orig.Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	51	-	48-85	215/45	Orig.Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-85	215/45	Orig.Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	215/45	Orig.Verschr.

**Polo GTI (VI)**

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 2021	AW	5/100	57,1

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	147, 152	185/60	Orig.Verschr., nur M+S
	RC30	KS, SG	45	-	147, 152	185/60	Orig.Verschr., nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	147-152	185/60	Orig.Verschr., nur M+S

7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	-	147, 152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	147-152	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	51	-	147-152	215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	147	215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	147-152	215/40		Orig.-Verschr.

**Sharan** ab 07.10 7N 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0401\*... e1\*2007/46\*0434\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	KS	33	-(V7)	100-110	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	33	-(V7)	85-162	205/60, 215/60	Orig.-Verschr. inkl. FL2015
	RC30	KS, SG	33	-(V7)	85-147	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	-(V7)	85-162	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.

## VW

**Sharan** Fortsetzung... ab 07.10 7N 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0401\*... e1\*2007/46\*0434\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	85-162	225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	110	225/50	Orig.-Verschr., auch ET40 ist ECE
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	100-147	225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	100-147	225/45	Orig.-Verschr.

**T-Cross** ab 2019 C1 5/100 57,1 e13\*2007/46\*1985\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	70-110	195/60, 205/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30	KS, SG	35	-	70-110	195/60, 205/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	70-110	195/60, 205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	70-110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	70-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	215/45	Orig.-Verschr.

**Tiguan I** ab 12.07 5N 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0450\*... e1\*2007/46\*0487\*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	33	-(V7)	81-147	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	33	-(V7)	81-155	215/65	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	33	-	81-155	215/65	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	-	81-155	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	81-155	235/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	81-155	235/50	Orig.-Verschr.
						235/50	Orig.-Verschr., mit R-Line
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-155	235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-155	235/50	Orig.-Verschr.

**Tiguan II** ab 04.2016 5N 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0450\*24\*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	38	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30	KS, SG	40	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
	B39	HGM, FGVP	40	-	85-176	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85-180	235/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-176	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	235/55	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85-180	235/50	Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	235/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	85-180	255/45	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	85-180	255/45	incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
8 x 20	B38	SG, SGVP	41	-	85-180	235/45	Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40	FGM, SBM	41	-	85-180	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	SG, CGM, SGVP	41	-	85-180	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021

8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29	DS, HGVP	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	85-176	255/40		

**Tiguan II Allspace** ab 09.2017 5N 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0450\*31

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	38	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30	KS, SG	40	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr., auch R-Line
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	85-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	85-180	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-176	235/55	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	235/55	Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	110-180	235/50	Orig.-Verschr., auch R-Line
8,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	235/50	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	85-180	255/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	110-180	255/45	incl. FL2021, mit Radhausverbreiterung
	B38	SG, SGVP	41	-	110-180	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40	FGM, SBM	41	-	110-180	235/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	41	-	110-180	235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	SG, CGM, SGVP	38	-	110-180	255/40	Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
	RC29	DS, HGVP	38	-	110-180	255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	85-176	255/40	

## VW

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

**Tiguan II R** ab 2021 5N 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0450\*54..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	235	235/50	Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	235	235/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38	-	235	255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	DS, HGVP	38	-	235	255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	235	255/40	

**Tiguan III NEU** ab 2024 CT 5/112 57,1 e1\*2018/858\*00302\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	38	-	96-142	215/65	Orig.-Verschr.
				-	96-195	215/65M+S	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	96-142	215/65	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
				-	96-195	215/65	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	96-142	215/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	96-195	235/55	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96-142	235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96-142	235/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	96-142	255/45	Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38	-	96-195	255/40	Orig.-Verschr., R-Line

**Tiguan III R-Line PHEV NEU** ab 2024 CT 5/112 57,1 e1\*2018/858\*00302\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	38	-	110, 130	215/65	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, auch R-Line
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38	-	110, 130	255/40	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

**Touareg** ab 2018 CR 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1827\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	25	-	170-250	235/65, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	25	-	170-250	235/65, 255/60	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	28	-	170-250	255/55M+S	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	28	ZP559F	170-310	255/55	auch Hybrid
8,5 x 19	B41	SG, FG, SGVP	28	ZP559F	170-310	255/55	
	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	28	F95	170-310	255/55	
9 x 20	B37	DS, KSPV	33	-	170-310	285/45	Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	33	-	170-310	285/45	Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG, SGVP	33	ZP559F	170-310	285/45	
9,5 x 21	FMI07 Atena	GS, GB, SGVP	33	AV1	170-310	285/45	Luftfederung
	B41	SG, FG, SGVP	31	ZP559F	170-340	285/40	
	B43	SG, CGM, SGVP	31	ZP559F	170-310	285/40	







**Touran II** ab 09.2015 1T 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0211\*36.... e1\*2007/46\*0357\*14....

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	110-140	205/60	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	48	-	81-140	205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	81-140	205/60	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	81-140	205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	48,5	-	81, 110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.

7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr.
<b>UP!</b>			ab 2011		AA/ AAN	4/100	57,1	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	KS, SG	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	43	-	44-66	185/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	44-66	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	44-66	195/40		Orig.-Verschr.
<b>e-UP!</b> (18,7 - 32,3 kWh-Batterie)			ab 2013		AA, AAN	4/100	57,1	e13*2007/46*1167*... e13*2007/46*1182*...
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	KS, SG	35	-	60	165/70		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	43	-	60, 61	185/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	60-61	185/50		Orig.-Verschr.
<b>cross UP!</b>			ab 2013		AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1167*...
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	55-66	185/50		Orig.-Verschr.
<b>UP! GTI</b>			ab 2018		AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1167*...
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	85	185/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	85	195/40		Orig.-Verschr.
<b>T5 Bus</b>			ab 05.03		7HM / 7HC / /HK	5/120	65,1	<b>ACHTUNG: Achslast beachten</b>
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	51	-	62-132	205/65C, 215/65C		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	55	-	62-173	215/60C M+S, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	62-173	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	SBM, BCM, HGVP, SGVP	55	-	62-173	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-173	255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	BM, black machined lip, matt braun-black lip	50	-	62-173	255/45		Orig.-Verschr.

## VW

				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>T5 Bus (Facelift)</b>			ab 2010		7J0	5/120	65,1	<b>ACHTUNG: Achslast beachten</b>
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	51	-	62-132	205/65C, 215/65C		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	55	-	62-150	215/60C M+S, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	SBM, BCM, HGVP, SGVP	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-173	255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	BM, black machined lip, matt braun-black lip	50	-	62-173	255/45		Orig.-Verschr.
<b>T6 Bus</b>			ab 2015		7HC, 7HMA, 7J0	5/120	65,1	e1*2001/116*0220*36-... e1*2001/116*0289*25-... e1*2007/46*0130*16-...
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	51	-	62-110	205/65C, 215/65+C		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	SBM, BCM, HGVP, SGVP	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	BM, black machined lip, matt braun-black lip	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.
<b>T6.1 Bus</b>			ab Facelift 2019		7HC, 7HMA, 7J0	5/120	65,1	e1*2001/116*0220*55-... e1*2001/116*0289*44-... e1*2007/46*0130*32-...
<b>indirekt - teilweise direkt Brocksens 2</b>								
Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	51	-	66-110	205/65C, 215/65+C		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	55	-	66-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	66-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	SBM, BCM, HGVP, SGVP	55	-	62-150	215/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	BM, black machined	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC34</b>	<b>KS, SG, SGVP</b>	60	-	100-110	<b>195/75, 215/65</b>	 Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	<b>KS, SG, SGVP</b>	60	-	100-150	<b>235/55</b>	 Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	<b>FGM, SBM, HGVP</b>	60	-	100-150	<b>235/50</b>	 Orig.-Verschr., auch Hybrid, <b>Ausführung V4</b>
	<b>RC34</b>	<b>KS, SG, SGVP</b>	60	-	100-150	<b>235/50</b>	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>8 x 19</b>	<b>RC34</b>	<b>KS, SG, SGVP</b>	58	-	100-150	<b>245/45</b>	 Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	<b>FMI10 e-Joule</b>	<b>GS, SGVP</b>	58	-	100-150	<b>245/45</b>	 Orig.-Verschr.